creole - Tâche #3074

Scénario # 8826 (Terminé (Sprint)): Gestion des conteneurs par les outils Creole

L'utilisation de parsedico dans les conteneurs n'est pas équivalente à la version non conteneur

13/03/2012 14:26 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	**Début:**	13/03/2012
Priorité:	Normal	**Echéance:**	20/06/2014
Assigné à:	Daniel Dehennin	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2014 38-39	**Temps estimé:**	0.00 heure
		Temps passé:	0.25 heure

Description

Afin de faire tourner des tests unitaires dans un conteneur, j'ai eu besoin d'accéder aux paramètres creole.

Un client à CreoleServ est fourni par le paquet creole-fichier-conteneur[1], il fourni un parsedico mais son utilisation n'est pas transparente par rapport au creole classique:

```
import os
# Workarround creole in LXC
if os.path.isdir('/usr/share/eole/fichier/creole'):
    import sys
    sys.path.append('/usr/share/eole/fichier')

from creole import parsedico

dico = parsedico.parse_dico()
```

Je pense que l'utilisation de parsedico devrait être transparente, mode conteneur ou pas.

[1] Étrange comme nom, non ?

Demandes liées:

Lié à creole - Evolution #3701: Quid de creole-fichier-conteneur ?	**Fermé**	**26/06/2012**	
Lié à creole - Evolution #4264: Création d'un paquet séparé pour le client cr...	**Fermé**	**11/10/2012**	**28/06/2013**

Révisions associées

Révision 64313fd2 - 11/10/2012 10:44 - Daniel Dehennin

Nouveau serveur creole et son client

Le serveur écoute par défaut sur 127.0.0.1:8000 et répond aux requêtes HTTP « /get » et « /list ».

- creole/server.py: Nouveau serveur utilisant cherrypy.
- creole/client.py: Nouveau client utilisant la nouvelle API REST du serveur.
  Définition de wrapper pour obtenir des informations ciblées et les présenter.
- sbin/creoled: Lanceur pour le daemon creole.
- init/creoled: Script d'init du daemon creole.
- setup.py: Install le script d'init et le lanceur.

Fixes: #4255 @18h
Ref: #3074
Ref: #3863

Historique

#1 - 25/07/2012 16:06 - Daniel Dehennin

- Version cible mis à Eole 2.4-dev-1

#2 - 29/11/2012 09:46 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

#3 - 29/11/2012 09:47 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-dev-1 à Eole 2.4-dev-2

#4 - 07/03/2013 16:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Version cible Eole 2.4-dev-2 supprimé

- % réalisé changé de 0 à 50

Pourra être fermé quand :

1. on aura un paquet "creole-client" (#4264)
2. on aura vérifié que *creoled* écoute bien sur le bridge interne des conteneurs

#5 - 12/06/2014 15:44 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Fermé

Cela est déjà disponible suite à #7644.

#6 - 12/06/2014 15:48 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 20/06/2014

- Statut changé de Fermé à Résolu

- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

Ne pas fermer la demande car la demande originale n'a pas été qualifiée.

#7 - 17/06/2014 16:35 - Daniel Dehennin

- Tâche parente mis à #8326

#8 - 26/06/2014 17:39 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4.0.1 à 231

Reporté pour qualification

#9 - 10/09/2014 15:33 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #8326 à #8826

#10 - 15/09/2014 11:36 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 50 à 100

#11 - 15/09/2014 11:42 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) mis à 0.0