eole-exim - Evolution #3217

non utilisation de la variable domaine_messagerie_etab et libellé peu clair

02/04/2012 20:24 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Fermé	**Début:**	02/04/2012
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Daniel Dehennin	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.7 RC	**Temps passé:**	1.15 heure
Distribution:	EOLE 2.3		

Description

Suite à la correction #3129, une nouvelle variable "mail_rewrite_domain" permet de réécrire les mails avec comme nom de domaine "nom_domaine_local".

Le problème c'est qu'il existe déjà une variable "domaine_messagerie_etab". Donc il est possible que les mails ne soient pas réécrit avec le nom de domaine de la messagerie.

De plus, le libellé étant "Forcer le nom de domaine local", on pourrait croire que tous les mails transitant par ce serveur seront renommés. Alors que ce n'est vrai que depuis les conteneurs/le maitre vers le conteneur mail. Pas du conteneur mail vers l'extérieur (c'est encore pire en mode non conteneur où l'option ne sera pas utilisé).

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #3129: Ajout (ou non) du domaine local, pour ssmtp	**Fermé**	**21/03/2012**
Lié à eole-exim - Anomalie #3337: Mail envoyé depuis root ne peuvent pas sort...	**Fermé**	**17/04/2012**

Révisions associées

Révision cedeb256 - 21/09/2012 12:16 - Daniel Dehennin

Simplifier le choix du domaine de qualification/réécriture

- dicos/26_mail.xml: Ajout de la variable « exim_qualify_domain » afin de spécifier si les adresses non qualifiés le seront avec le nom du domaine local ou avec le domaine privée ou public de la messagerie établissement.
- tmpl/exim-vars.conf (QUALIFY_DOMAINS): La valeur par défaut est le nom de domaine local, elle est redéfinie en fonction de la valeur de « exim_qualify_domain ».
- tmpl/exim-rewrite.conf: Réécriture du nom du serveur et des noms des conteneurs pour ajouter le domaine de qualification.
  La réécriture ne se fait pas si le nom est déjà qualifié.

Fixes: #3337 @20m
Fixes: #3217 @20m

Révision 07f2ac36 - 16/11/2012 12:20 - Daniel Dehennin

Les libellé de réécriture sont en français

- dicos/26_mail.xml: Passage des libellé de réécriture en français.

Fixes: #3217 @1m

Révision ea09cadb - 16/11/2012 12:25 - Daniel Dehennin

Les libellé de réécriture sont en français

- dicos/26_mail.xml: Passage des libellé de réécriture en français.

Fixes: #3217 @1m

Historique

#1 - 04/04/2012 09:43 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Mises à jour 2.3.5 RC

Emmanuel GARETTE a écrit :

> Le problème c'est qu'il existe déjà une variable "domaine_messagerie_etab". Donc il est possible que les mails ne soient pas réécrit avec le nom de domaine de la messagerie.

eole-ssmtp n'est pas vraiement utilisé lorsque domaine_messagerie_etab est définie, c'est une réécriture qu'il faudrait configurer dans eole-exim.

> De plus, le libellé étant "Forcer le nom de domaine local", on pourrait croire que tous les mails transitant par ce serveur seront renommés. Alors que ce n'est vrai que depuis les conteneurs/le maitre vers le conteneur mail. Pas du conteneur mail vers l'extérieur

Normal, eole-exim n'a, à l'heure actuelle, pas de règle de réécriture autre que *@localhost $1@QUALIFY_DOMAIN

> (c'est encore pire en mode non conteneur où l'option ne sera pas utilisé).

Sauf sur les modules qui n'utilisent pas encore eole-exim.

Je ne vois pas de régression par rapport à avant[1] où aucune réécriture n'était configurée => prochaine roadmap.

[1] conf-scribe:source:mail/tmpl/exim.conf?rev=7c4458ede5aa4dfd76bb93411f50ec3fd11860c9#L384

#2 - 04/04/2012 09:43 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Anomalie à Evolution

Cette demande n’est pas une anomalie mais une demande d’évolution

#3 - 04/04/2012 11:09 - Emmanuel GARETTE

Daniel Dehennin a écrit :

> Emmanuel GARETTE a écrit :
>
> > Le problème c'est qu'il existe déjà une variable "domaine_messagerie_etab". Donc il est possible que les mails ne soient pas réécrit avec le nom de domaine de la messagerie.
>
> eole-ssmtp n’est pas vraiement utilisé lorsque domaine_messagerie_etab est définie, c’est une réécriture qu’il faudrait configurer dans eole-exim .

Moi j'en ai besoin de remapper la bonne adresse quand on écrit depuis le conteneur web. En effet, il écrit à www-data@web au lieu de www-data@pouet.net (de mémoire). Exim ne conserve donc pas le mail en local dans la boite légitime de l'administrateur.

Il me semble que la réécriture est particulairement intéressant dans le mode conteneur justement à cause de cela.

> De plus, le libellé étant "Forcer le nom de domaine local", on pourrait croire que tous les mails transitant par ce serveur seront renommés. Alors que ce n'est vrai que depuis les conteneurs/le maitre vers le conteneur mail. Pas du conteneur mail vers l'extérieur

> Normal, eole-exim n’a, à l’heure actuelle, pas de règle de réécriture autre que *@localhost $1@QUALIFY_DOMAIN

Sauf que dans le cas d'un AmonEcole, la règle apparait, d'où ma remarque (ce n'est pas clair).

> (c'est encore pire en mode non conteneur où l'option ne sera pas utilisé).

> Sauf sur les modules qui n’utilisent pas encore eole-exim.
>
> Je ne vois pas de régression par rapport à avant[1] où aucune réécriture n’était configurée => prochaine roadmap.

Ce n'est pas une régression, mais comment veut tu gérer la mise à jour ? Si quelqu'un configure la variable, il y aura un changement de comportement entre les 2 mises à jour. Ce qui serait perturbant et non souhaitable.

> [1] conf-scribe:source:mail/tmpl/exim.conf?rev=7c4458ede5aa4dfd76bb93411f50ec3fd11860c9#L384

#4 - 20/06/2012 15:33 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.5 RC à Mises à jour 2.3.6 RC

#5 - 03/08/2012 11:11 - Thierry Bertrand

Bonjour,

nous rencontrons une problématique similaire chez nous sur les amons.
En environnement intra, le domaine académique correspond à notre domaine "messagerie de service". Toutes nos passerelles smtp sont configurées pour filtrer sur ce domaine là.
En configuration amon, même si le domaine est forcé, les mails partent avec le domaine privé et se font tous rejeter.

Avoir la possibilité de choisir le domaine d'envoi (privé/académique) serait appréciable.
A l'heure actuelle, on doit patcher.

Merci
Cordialement

#6 - 21/08/2012 09:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.6 RC à Mises à jour 2.3.7 RC

#7 - 21/09/2012 12:10 - Daniel Dehennin

- Projet changé de eole-common à eole-exim

- Sujet changé de eole-ssmtp : non utilisation de la variable domaine_messagerie_etab et libellé peu clair à non utilisation de la variable domaine_messagerie_etab et libellé peu clair

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

On règle le problème avec eole-exim

#8 - 21/09/2012 12:32 - Daniel Dehennin

On peut tester les règles de réécriture avec la commande exim4 :

```
root@srv:~# exim4 -brw bidule@$(hostname -s)
root@srv:~# exim4 -brw bidule@machin
root@srv:~# exim4 -brw bidule@<NOM D'UN CONTENEUR>
```

Pour tester le routage de mail c'est :

```
root@srv:~# exim4 -bt admin@$(hostname -s)
```

#9 - 01/10/2012 15:55 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit cedeb256ab9f5e0de0cfaeef81b38e1071ebdfb0.

#10 - 16/11/2012 12:14 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à À valider

#11 - 16/11/2012 12:17 - Bruno Boiget

le libellé de description des variables suivantes est en anglais:

exim_address_rewrite_pattern
exim_address_rewrite_replacement
exim_address_rewrite_flags

#12 - 16/11/2012 12:20 - Daniel Dehennin

- Statut changé de À valider à Résolu

Appliqué par commit 07f2ac3697a5cd15c9c0e876ed4cc2525127ec8a.

#13 - 16/11/2012 12:25 - Daniel Dehennin

Appliqué par commit ea09cadb4fc32763920ba077802bd145f48fc45c.

#14 - 28/11/2012 16:24 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé