

Distribution EOLE - Tâche #32267

Scénario # 32110 (Terminé (Sprint)): Préparer MajRelease 2.8.0 -> 2.8.1

Faire un bilan

28/04/2021 15:54 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Fermé	Début:	28/04/2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Ludwig Seys	% réalisé:	100%
Version cible:	Prestation Cadoles MEN 2021 17-19	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Bac à idée #32485: Gérer la migration des données B...		Classée sans suite	

Historique

#1 - 03/05/2021 17:07 - Ludwig Seys

EOLEBASE

démarrage de "aca.eolebase-2.8.0-instance-default"

diagnose => VERT

Maj-Release

sélection de **2.8.1**

Action list-upgrade pour root

0 nouveau, 32 mis à jour, 0 à enlever

Paquets à mettre à jour :

creole (2.8.1-30) (root)

creole-common (2.8.1-30) (root)

eole-common-pkg (2.8.1-34) (root)

eole-debsums (2.8.1-5) (root)

eole-debsums-zephir-agent (2.8.1-5) (root)

eole-ead (2.8.1-11) (root)

eole-ead-common (2.8.1-11) (root)

eole-ead-server (2.8.1-11) (root)

eole-ead-web (2.8.1-11) (root)

eole-ead3-saltstack (2.8.1-3) (root)

eole-exim (2.8.1-3) (root)

eole-exim-pkg (2.8.1-3) (root)

eole-exim4-config (2.8.1-3) (root)

eole-flask (2.8.1-2) (root)

eole-flask-admin (2.8.1-2) (root)

eole-flask-server (2.8.1-2) (root)

eole-genconfig (2.8.1-9) (root)

eole-genconfig-client (2.8.1-9) (root)

eole-modele-vm (2.8.1-2) (root)

eole-resolvconf (2.8.1-34) (root)

eole-server (2.8.1-34) (root)

pyeole-data (2.8.1-5) (root)

python-eoleflask (2.8.1-2) (root)

python-eolegenconfig (2.8.1-9) (root)

python3-creole (2.8.1-30) (root)

python3-pyeole (2.8.1-5) (root)

salt-api (3003+ds-1) (root)

salt-common (3003+ds-1) (root)

salt-master (3003+ds-1) (root)

salt-minion (3003+ds-1) (root)

zephir-client (2.8.1-18) (root)

zephir-stats (2.8.1-18) (root)

Maj sans erreur

reconfigure

Full **VERT**

instance
diagnose
FULL VERT

SESHAT

démarrage de aca.seshat-2.8.0-instance-default

diagnose => VERT

Maj-Release

sélection de **2.8.1**

Action list-upgrade pour root

4 nouveaux, 49 mis à jour, 0 à enlever

Nouveaux paquets :

eole-db (2.8.1-12) (root)

python3-eoledb (2.8.1-12) (root)

python3-psycopg2 (2.8.4-2) (root)

python3-termcolor (1.1.0-3) (root)

Paquets à mettre à jour :

clamd-eole (2.8.1-2) (root)

creole (2.8.1-30) (root)

creole-common (2.8.1-30) (root)

eole-annuaire (2.8.1-4) (root)

eole-annuaire-pkg (2.8.1-4) (root)

eole-antivirus (2.8.1-2) (root)

eole-antivirus-pkg (2.8.1-2) (root)

eole-client-annuaire (2.8.1-4) (root)

eole-client-annuaire-pkg (2.8.1-4) (root)

eole-common-pkg (2.8.1-34) (root)

eole-debsums (2.8.1-5) (root)

eole-debsums-zephir-agent (2.8.1-5) (root)

eole-ead (2.8.1-11) (root)

eole-ead-common (2.8.1-11) (root)

eole-ead-server (2.8.1-11) (root)

eole-ead-web (2.8.1-11) (root)

eole-ead3-saltstack (2.8.1-3) (root)

eole-exim (2.8.1-3) (root)

eole-exim-pkg (2.8.1-3) (root)

eole-exim4-config (2.8.1-3) (root)

eole-flask (2.8.1-2) (root)

eole-flask-admin (2.8.1-2) (root)

eole-flask-apps (2.8.1-2) (root)

eole-flask-server (2.8.1-2) (root)

eole-genconfig (2.8.1-9) (root)

eole-genconfig-client (2.8.1-9) (root)

eole-ldapschema (2.8.1-1) (root)

eole-modele-vm (2.8.1-2) (root)

eole-mysql (2.8.1-6) (root)

eole-mysql-pkg (2.8.1-6) (root)

eole-resolvconf (2.8.1-34) (root)

eole-server (2.8.1-34) (root)

eole-sso (2.8.1-11) (root)

eole-sso-server (2.8.1-11) (root)

eole-web (2.8.1-3) (root)

eole-web-config (2.8.1-3) (root)

eole-web-pkg (2.8.1-3) (root)

pyeole-data (2.8.1-5) (root)

python-eoleflask (2.8.1-2) (root)

python-eolegenconfig (2.8.1-9) (root)

python-eolesso (2.8.1-11) (root)

python3-creole (2.8.1-30) (root)

python3-pyeole (2.8.1-5) (root)

salt-api (3003+ds-1) (root)

salt-common (3003+ds-1) (root)

salt-master (3003+ds-1) (root)

salt-minion (3003+ds-1) (root)

zephir-client (2.8.1-18) (root)

zephir-stats (2.8.1-18) (root)

MAJ sans erreur

reconfigure

FULL VERT

instance

```
+   recréation de l'annuaire LDAP+
    diagnose
    FULL VERT
```

#2 - 04/05/2021 11:21 - Ludwig Seys

zephir

```
démarrage de   aca.zephir-2.8.0-instance-default
  diagnose
  FULL VERT
  Maj-Release
  diagnose
```

Action list-upgrade pour root

0 nouveau, 49 mis à jour, 0 à enlever

Paquets à mettre à jour :

```
creole (2.8.1-30) (root)
creole-common (2.8.1-30) (root)
eole-annuaire (2.8.1-4) (root)
eole-annuaire-pkg (2.8.1-4) (root)
eole-client-annuaire (2.8.1-4) (root)
eole-client-annuaire-pkg (2.8.1-4) (root)
eole-common-pkg (2.8.1-34) (root)
eole-debsums (2.8.1-5) (root)
eole-debsums-zephir-agent (2.8.1-5) (root)
eole-ead (2.8.1-11) (root)
eole-ead-common (2.8.1-11) (root)
eole-ead-server (2.8.1-11) (root)
eole-ead-web (2.8.1-11) (root)
eole-ead3-saltstack (2.8.1-3) (root)
eole-exim (2.8.1-3) (root)
eole-exim-pkg (2.8.1-3) (root)
eole-exim4-config (2.8.1-3) (root)
eole-flask (2.8.1-2) (root)
eole-flask-admin (2.8.1-2) (root)
eole-flask-server (2.8.1-2) (root)
eole-genconfig (2.8.1-9) (root)
eole-genconfig-client (2.8.1-9) (root)
eole-ldapschema (2.8.1-1) (root)
eole-modele-vm (2.8.1-2) (root)
eole-postgresql (2.8.1-8) (root)
eole-postgresql-pkg (2.8.1-8) (root)
eole-resolvconf (2.8.1-34) (root)
eole-server (2.8.1-34) (root)
eole-sso (2.8.1-11) (root)
eole-sso-server (2.8.1-11) (root)
eole-zephir (2.8.1-4) (root)
eole-zephir-all (2.8.1-4) (root)
eole-zephir-module (2.8.1-4) (root)
pyeole-data (2.8.1-5) (root)
python-eoleflask (2.8.1-2) (root)
python-eolegenconfig (2.8.1-9) (root)
python-eoless (2.8.1-11) (root)
python3-creole (2.8.1-30) (root)
python3-pyeole (2.8.1-5) (root)
salt-api (3003+ds-1) (root)
salt-common (3003+ds-1) (root)
salt-master (3003+ds-1) (root)
salt-minion (3003+ds-1) (root)
zephir-backend (2.8.1-28) (root)
zephir-client (2.8.1-18) (root)
zephir-common (2.8.1-28) (root)
zephir-dictionnaires (2.8.1-28) (root)
zephir-parc (2.8.1-28) (root)
zephir-web (2.8.1-28) (root)
```

```
Maj sans erreur
  reconfigure
  diagnose
```

```
FULL VERT
ajout d'un hapy dans zephir => OK
envoi de commande (reconfigure, mise à jours clé) => OK
```

hapy

```
démarrage de aca.hapy-2.8.0-instance-default
diagnose
FULL VERT
VM ubuntu présente et en état running
Maj-Release
```

Action list-upgrade pour root

1 nouveau, 37 mis à jour, 0 à enlever

Nouveaux paquets :

opennebula-gate (5.12.0.3-1.ce) (root)

Paquets à mettre à jour :

creole (2.8.1-30) (root)

creole-common (2.8.1-30) (root)

eole-client-annuaire (2.8.1-4) (root)

eole-client-annuaire-pkg (2.8.1-4) (root)

eole-common-pkg (2.8.1-34) (root)

eole-debsums (2.8.1-5) (root)

eole-debsums-zephir-agent (2.8.1-5) (root)

eole-ead (2.8.1-11) (root)

eole-ead-common (2.8.1-11) (root)

eole-ead-server (2.8.1-11) (root)

eole-ead-web (2.8.1-11) (root)

eole-ead3-saltstack (2.8.1-3) (root)

eole-exim (2.8.1-3) (root)

eole-exim-pkg (2.8.1-3) (root)

eole-exim4-config (2.8.1-3) (root)

eole-flask (2.8.1-2) (root)

eole-flask-admin (2.8.1-2) (root)

eole-flask-server (2.8.1-2) (root)

eole-genconfig (2.8.1-9) (root)

eole-genconfig-client (2.8.1-9) (root)

eole-modele-vm (2.8.1-2) (root)

eole-one-frontend (2.8.1-3) (root)

eole-one-master (2.8.1-11) (root)

eole-one-node (2.8.1-5) (root)

eole-resolvconf (2.8.1-34) (root)

eole-server (2.8.1-34) (root)

pyeole-data (2.8.1-5) (root)

python-eoleflask (2.8.1-2) (root)

python-eolegenconfig (2.8.1-9) (root)

python3-creole (2.8.1-30) (root)

python3-pyeole (2.8.1-5) (root)

salt-api (3003+ds-1) (root)

salt-common (3003+ds-1) (root)

salt-master (3003+ds-1) (root)

salt-minion (3003+ds-1) (root)

zephir-client (2.8.1-18) (root)

zephir-stats (2.8.1-18) (root)

Maj sans erreur

```
reconfigure
```

```
diagnose
```

```
FULL VERT
```

```
VM ubuntu monté, et en état running
```

```
enregistrement zephir => OK
```

sphinx

```
démarrage de aca.sphinx-2.8.0-instance-default
diagnose
FULL VERT
Maj-Release
```

```
diagnose
FULL VERT
```

Paquets à mettre à jour :

```
arv (2.8.1-2) (root)
creole (2.8.1-30) (root)
creole-common (2.8.1-30) (root)
eole-common-pkg (2.8.1-34) (root)
eole-debsums (2.8.1-5) (root)
eole-debsums-zephir-agent (2.8.1-5) (root)
eole-ead (2.8.1-11) (root)
eole-ead-common (2.8.1-11) (root)
eole-ead-server (2.8.1-11) (root)
eole-ead-web (2.8.1-11) (root)
eole-ead3-saltstack (2.8.1-3) (root)
eole-exim (2.8.1-3) (root)
eole-exim-pkg (2.8.1-3) (root)
eole-exim4-config (2.8.1-3) (root)
eole-flask (2.8.1-2) (root)
eole-flask-admin (2.8.1-2) (root)
eole-flask-server (2.8.1-2) (root)
eole-genconfig (2.8.1-9) (root)
eole-genconfig-client (2.8.1-9) (root)
eole-modele-vm (2.8.1-2) (root)
eole-pacemaker (2.8.1-2) (root)
eole-resolvconf (2.8.1-34) (root)
eole-server (2.8.1-34) (root)
eole-vpn (2.8.1-2) (root)
pyeole-data (2.8.1-5) (root)
python-arv (2.8.1-2) (root)
python-eoleflask (2.8.1-2) (root)
python-eolegenconfig (2.8.1-9) (root)
python3-creole (2.8.1-30) (root)
python3-pyeole (2.8.1-5) (root)
salt-api (3003+ds-1) (root)
salt-common (3003+ds-1) (root)
salt-master (3003+ds-1) (root)
salt-minion (3003+ds-1) (root)
zephir-client (2.8.1-18) (root)
zephir-stats (2.8.1-18) (root)
```

```
Maj sans erreur
reconfigure
diagnose
FULLVERT
```

sphinx

```
démarrage de aca.sphinx-2.8.0-instance-default
diagnose
FULL VERT
Maj-Release
diagnose
FULL VERT
```

Paquets à mettre à jour :

```
arv (2.8.1-2) (root)
creole (2.8.1-30) (root)
creole-common (2.8.1-30) (root)
eole-common-pkg (2.8.1-34) (root)
eole-debsums (2.8.1-5) (root)
eole-debsums-zephir-agent (2.8.1-5) (root)
eole-ead (2.8.1-11) (root)
eole-ead-common (2.8.1-11) (root)
eole-ead-server (2.8.1-11) (root)
eole-ead-web (2.8.1-11) (root)
eole-ead3-saltstack (2.8.1-3) (root)
eole-exim (2.8.1-3) (root)
eole-exim-pkg (2.8.1-3) (root)
eole-exim4-config (2.8.1-3) (root)
eole-flask (2.8.1-2) (root)
eole-flask-admin (2.8.1-2) (root)
eole-flask-server (2.8.1-2) (root)
eole-genconfig (2.8.1-9) (root)
eole-genconfig-client (2.8.1-9) (root)
eole-modele-vm (2.8.1-2) (root)
eole-pacemaker (2.8.1-2) (root)
eole-resolvconf (2.8.1-34) (root)
eole-server (2.8.1-34) (root)
eole-vpn (2.8.1-2) (root)
pyeole-data (2.8.1-5) (root)
python-arv (2.8.1-2) (root)
python-eoleflask (2.8.1-2) (root)
python-eolegenconfig (2.8.1-9) (root)
python3-creole (2.8.1-30) (root)
python3-pyeole (2.8.1-5) (root)
salt-api (3003+ds-1) (root)
salt-common (3003+ds-1) (root)
salt-master (3003+ds-1) (root)
salt-minion (3003+ds-1) (root)
zephir-client (2.8.1-18) (root)
zephir-stats (2.8.1-18) (root)
```

```
Maj sans erreur
reconfigure
diagnose
FULL VERT
```

DC

```
démarrage de aca.dc1-2.8.0-instance-AvecImport
diagnose
FULL VERT
Maj-Release
diagnose
FULL VERT
```

Action list-upgrade pour root

2 nouveaux, 49 mis à jour, 0 à enlever

Nouveaux paquets :

```
eole-fichier-quota (2.8.1-6) (root)
quotatool (1:1.6.2-5fakesync1) (root)
```

Paquets à mettre à jour :

clamd-eole (2.8.1-2) (root)
creole (2.8.1-30) (root)
creole-common (2.8.1-30) (root)
eole-ad-dc (2.8.1-68) (root)
eole-ad-dc-ou (2.8.1-3) (root)
eole-ad-dc-pkg (2.8.1-68) (root)
eole-ad-dc-pso (2.8.1-8) (root)
eole-antivirus (2.8.1-2) (root)
eole-antivirus-pkg (2.8.1-2) (root)
eole-common-pkg (2.8.1-34) (root)
eole-debsums (2.8.1-5) (root)
eole-debsums-zephir-agent (2.8.1-5) (root)
eole-dhcp (2.8.1-9) (root)
eole-dhcp-pkg (2.8.1-9) (root)
eole-ead (2.8.1-11) (root)
eole-ead-common (2.8.1-11) (root)
eole-ead-server (2.8.1-11) (root)
eole-ead-web (2.8.1-11) (root)
eole-ead3-saltstack (2.8.1-3) (root)
eole-exim (2.8.1-3) (root)
eole-exim-pkg (2.8.1-3) (root)
eole-exim4-config (2.8.1-3) (root)
eole-flask (2.8.1-2) (root)
eole-flask-admin (2.8.1-2) (root)
eole-flask-server (2.8.1-2) (root)
eole-genconfig (2.8.1-9) (root)
eole-genconfig-client (2.8.1-9) (root)
eole-gpo-joineole (2.8.1-9) (root)
eole-gpo-script (2.8.1-11) (root)
eole-gpo-script-pkg (2.8.1-11) (root)
eole-modele-vm (2.8.1-2) (root)
eole-resolvconf (2.8.1-34) (root)
eole-server (2.8.1-34) (root)
eole-seth (2.8.1-68) (root)
eole-seth-all (2.8.1-68) (root)
eole-seth-module (2.8.1-68) (root)
gpo-tool (2.8.1-68) (root)
pyeole-data (2.8.1-5) (root)
python-eoleflask (2.8.1-2) (root)
python-eolegenconfig (2.8.1-9) (root)
python-gpo-utils (2.8.1-68) (root)
python3-creole (2.8.1-30) (root)
python3-pyeole (2.8.1-5) (root)
salt-api (3003+ds-1) (root)
salt-common (3003+ds-1) (root)
salt-master (3003+ds-1) (root)
salt-minion (3003+ds-1) (root)
zephir-client (2.8.1-18) (root)
zephir-stats (2.8.1-18) (root)

```
Maj sans erreur
  reconfigure
  diagnose
FULL VERT
ajout d'un windows 10 au domaine => VALIDE
connexion au client windows avec un compte du domaine => VALIDE
```

scribe

```
démarrage de aca.scribe-2.8.0-instance-AvecImport
  diagnose
FULL VERT
Maj-Release
  diagnose
FULL VERT
```

Nouveaux paquets :

- bareos-database-postgresql (20.0.0-1) (root)
- composer (1.10.1-1) (root)
- envole-dependances-apps (1.0+3-7) (root)
- eole-ad-dc-scribe (2.8.1-68) (root)

eole-envole-dependances (1.0+3-7) (root)
eole-envole-themes (4.0+3-4) (root)
eole-envole-tools (1.0+2-12) (root)
eole-fichier-quota (2.8.1-6) (root)
eole-nextcloud (19.0.1+4-5) (root)
eole-posh-profil (4.0+2-172) (root)
eole-postgresql (2.8.1-8) (root)
eole-postgresql-pkg (2.8.1-8) (root)
eole-workstation-manager-salt (2.8.1-38) (root)
eole-workstation-pkg (2.8.1-38) (root)
gawk (1:5.0.1+dfsg-1) (root)
imagemagick-6-common (8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.2) (root)
jsonlint (1.7.2-1) (root)
libllvm10 (1:10.0.0-4ubuntu1) (root)
liblqr-1-0 (0.4.2-2.1) (root)
libmagickcore-6.q16-6 (8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.2) (root)
libmagickwand-6.q16-6 (8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.2) (root)
libmpfr6 (4.0.2-1) (root)
libsigsegv2 (2.12-2) (root)
libwebpmux3 (0.6.1-2) (root)
libxmlrpc-epi0 (0.54.2-1.2) (root)
libzip5 (1.5.1-0ubuntu1) (root)
nextcloud-apps (19.0.1+4-5) (root)
nextcloud-sso (19.0.1+4-5) (root)
php-apcu (5.1.18+4.0.11-1build1) (root)
php-composer-ca-bundle (1.2.6-1) (root)
php-composer-semver (1.5.1-1) (root)
php-composer-spdx-licenses (1.5.3-1) (root)
php-composer-xdebug-handler (1.4.0-1) (root)
php-imagick (3.4.4-4) (root)
php-json-schema (5.2.9-1) (root)
php-psr-container (1.0.0-2) (root)
php-psr-log (1.1.2-1) (root)
php-soap (2:7.4+75) (root)
php-symfony-console (4.3.8+dfsg-1ubuntu1) (root)
php-symfony-filesystem (4.3.8+dfsg-1ubuntu1) (root)
php-symfony-finder (4.3.8+dfsg-1ubuntu1) (root)
php-symfony-process (4.3.8+dfsg-1ubuntu1) (root)
php-symfony-service-contracts (1.1.8-1) (root)
php-xmlrpc (2:7.4+75) (root)
php-zip (2:7.4+75) (root)
php7.4-soap (7.4.3-4ubuntu2.4) (root)
php7.4-xmlrpc (7.4.3-4ubuntu2.4) (root)
php7.4-zip (7.4.3-4ubuntu2.4) (root)
posh-profil-apps (4.0+2-172) (root)
postgresql (12+214ubuntu0.1) (root)
postgresql-12 (12.6-0ubuntu0.20.04.1) (root)
postgresql-client-12 (12.6-0ubuntu0.20.04.1) (root)
postgresql-client-common (214ubuntu0.1) (root)
postgresql-common (214ubuntu0.1) (root)
python3-bareos (20.0.0-1) (root)
Paquets à mettre à jour :
bareos (20.0.0-1) (root)
bareos-bconsole (20.0.0-1) (root)
bareos-client (20.0.0-1) (root)
bareos-common (20.0.0-1) (root)
bareos-database-common (20.0.0-1) (root)
bareos-database-mysql (20.0.0-1) (root)
bareos-database-sqlite3 (20.0.0-1) (root)
bareos-database-tools (20.0.0-1) (root)
bareos-director (20.0.0-1) (root)
bareos-filedaemon (20.0.0-1) (root)
bareos-storage (20.0.0-1) (root)
bareos-tools (20.0.0-1) (root)
bareos-webui (20.0.0-1) (root)
clamav (0.103.2+dfsg-0ubuntu0.20.04.2) (root)
clamav-base (0.103.2+dfsg-0ubuntu0.20.04.2) (root)
clamav-daemon (0.103.2+dfsg-0ubuntu0.20.04.2) (root)
clamav-freshclam (0.103.2+dfsg-0ubuntu0.20.04.2) (root)
clamd-eole (2.8.1-2) (root)
clamdscan (0.103.2+dfsg-0ubuntu0.20.04.2) (root)
controle-vnc-server (2.8.1-9) (root)
creole (2.8.1-30) (root)
creole-common (2.8.1-30) (root)
eole-ad (2.8.1-9) (root)

eole-ad-dc-bareos (2.8.1-68) (root)
eole-ad-dc-ou (2.8.1-3) (root)
eole-ad-dc-pso (2.8.1-8) (root)
eole-annuaire (2.8.1-4) (root)
eole-annuaire-pkg (2.8.1-4) (root)
eole-antivirus (2.8.1-2) (root)
eole-antivirus-pkg (2.8.1-2) (root)
eole-bareos (2.8.1-44) (root)
eole-bareos-pkg (2.8.1-44) (root)
eole-bareoswebui (2.8.1-5) (root)
eole-bareoswebui-pkg (2.8.1-5) (root)
eole-client-annuaire (2.8.1-4) (root)
eole-client-annuaire-pkg (2.8.1-4) (root)
eole-common-pkg (2.8.1-34) (root)
eole-controle-vnc (2.8.1-9) (root)
eole-controle-vnc-pkg (2.8.1-9) (root)
eole-courier (2.8.1-2) (root)
eole-courier-client (2.8.1-2) (root)
eole-courier-pkg (2.8.1-2) (root)
eole-cups (2.8.1-1) (root)
eole-cups-pkg (2.8.1-1) (root)
eole-db (2.8.1-12) (root)
eole-debsums (2.8.1-5) (root)
eole-debsums-zephir-agent (2.8.1-5) (root)
eole-dhcp (2.8.1-9) (root)
eole-dhcp-pkg (2.8.1-9) (root)
eole-ead (2.8.1-11) (root)
eole-ead-common (2.8.1-11) (root)
eole-ead-server (2.8.1-11) (root)
eole-ead-web (2.8.1-11) (root)
eole-ead3-saltstack (2.8.1-3) (root)
eole-eoe (2.8.1-2) (root)
eole-eoe-apps (2.8.1-2) (root)
eole-eop (2.8.1-11) (root)
eole-eop-apps (2.8.1-11) (root)
eole-exim (2.8.1-3) (root)
eole-exim-auth (2.8.1-3) (root)
eole-exim-auth-pkg (2.8.1-3) (root)
eole-exim-pkg (2.8.1-3) (root)
eole-exim4-config (2.8.1-3) (root)
eole-fichier-common (2.8.1-6) (root)
eole-fichier-common-pkg (2.8.1-6) (root)
eole-fichier-primaire (2.8.1-6) (root)
eole-fichier-primaire-pkg (2.8.1-6) (root)
eole-flask (2.8.1-2) (root)
eole-flask-admin (2.8.1-2) (root)
eole-flask-apps (2.8.1-2) (root)
eole-flask-server (2.8.1-2) (root)
eole-genconfig (2.8.1-9) (root)
eole-genconfig-client (2.8.1-9) (root)
eole-ldapschema (2.8.1-1) (root)
eole-modele-vm (2.8.1-2) (root)
eole-mysql (2.8.1-6) (root)
eole-mysql-pkg (2.8.1-6) (root)
eole-proftpd (2.8.1-1) (root)
eole-proftpd-pkg (2.8.1-1) (root)
eole-resolvconf (2.8.1-34) (root)
eole-saslauthd (2.8.1-3) (root)
eole-scribe (2.8.1-12) (root)
eole-scribe-all (2.8.1-12) (root)
eole-scribe-backend (2.8.1-37) (root)
eole-scribe-module (2.8.1-12) (root)
eole-scribe-scripts (2.8.1-37) (root)
eole-scribe-web (2.8.1-12) (root)
eole-scribe-web-pkg (2.8.1-12) (root)
eole-scribehorus (2.8.1-7) (root)
eole-server (2.8.1-34) (root)
eole-sso (2.8.1-11) (root)
eole-sso-server (2.8.1-11) (root)
eole-sympa (2.8.1-10) (root)
eole-sympa-pkg (2.8.1-10) (root)
eole-userpassword (2.8.1-6) (root)
eole-web (2.8.1-3) (root)
eole-web-config (2.8.1-3) (root)
eole-web-pkg (2.8.1-3) (root)

eole-websockify-pkg (2.8.1-11) (root)
eole-workstation (2.8.1-38) (root)
eole-workstation-binaries (2.8.1-4) (root)
eole-workstation-ead3 (2.8.1-3) (root)
eole-workstation-joineole (2.8.1-9) (root)
eole-workstation-manager (2.8.1-38) (root)
eole-workstation-minion (2.8.1-2) (root)
eolead-gpo-script (2.8.1-11) (root)
libclamav9 (0.103.2+dfsg-0ubuntu0.20.04.2) (root)
pyeole-data (2.8.1-5) (root)
python-eole-roe (2.8.1-2) (root)
python-eole-eop (2.8.1-11) (root)
python-eoleflask (2.8.1-2) (root)
python-eolegenconfig (2.8.1-9) (root)
python-eoless (2.8.1-11) (root)
python3-creole (2.8.1-30) (root)
python3-eoledb (2.8.1-12) (root)
python3-pyeole (2.8.1-5) (root)
salt-api (3003+ds-1) (root)
salt-common (3003+ds-1) (root)
salt-master (3003+ds-1) (root)
salt-minion (3003+ds-1) (root)
scribe-ad (2.8.1-12) (root)
sympa (6.2.40~dfsg-eole281.2.4) (root)
zephir-client (2.8.1-18) (root)
zephir-stats (2.8.1-18) (root)
Paquets à enlever :
eole-bareos-mysql (root)

```
Maj sans erreur
reconfigure
diagnose
logrotate.service loaded failed
sympa_sync.service loaded failed
```

ajout d'un windows 10 au domaine => **VALIDE**
connexion au client windows avec un compte du domaine => **VALIDE**

Processus de sauvegarde bareos en locale

installation dans etb1 de :

amon 2.7.2
scribe 2.8.0
client linux
client windows

ajout dans le domaine de l'amon => OK
mise en place de sauvegarde locale => OK
réalisation de trois sauvegarde => OK
restauration après suppression d'un fichier => OK
intégration du client windows => OK

Lancement Maj-Release => 2.8.1
reconfigure OK
diagnose OK
client toujours dans le domaine => OK
ouverture d'une session sur le client windows => OK

Sauvegarde

restauration depuis interface bareoswebui => NOK (plus de sauvegarde)
restauration depuis bconsole => NOK (plus de sauvegarde) impossible de lister les anciennes sauvegarde avec la commande restore
sauvegardes bien présentent dans /mnt/sauvegardes

lancement d'une nouvelle sauvegarde => OK
la nouvelle sauvegarde repars de zéro et donc prend l'id 1 et écrase la première sauvegarde (id 1) faite avant le Maj-Release

résultat du diagnose :

- Sauvegarde
 - Test de Director :
 - . Director => Ok
 - . fichier de configuration => Ok
 - Test de Client :
 - . Client => Ok
 - . fichier de configuration => Ok
 - Test de Storage :
 - . Storage => Ok
 - . fichier de configuration => Ok
 - . Montage du support => Ok
 - Statut des sauvegardes :
 - . préparation sauvegarde => Ok : Sauvegarde terminée le mercredi 05 mai 2021 à 10:44.
 - . sauvegarde principale => Ok : Sauvegarde terminée le mercredi 05 mai 2021 à 11:18.
 - . sauvegarde catalogue => Ok : Sauvegarde terminée le mercredi 05 mai 2021 à 10:44.
 - Espace sur le support de sauvegarde :
 - . espace utilisé sur le support => 54%
 - . inodes utilisés sur le support => 36%
 - Espace disponible sur le support :
 - . estimation de l'espace disponible => Espace disponible (3.5GiB) suffisant pour la sauvegarde

Via bconsole et bareos-webui, seul la sauvegarde faite après le Maj-Release est visible (le mercredi 05 mai 2021 à 11:18)

#5 - 05/05/2021 11:46 - Ludwig Seys

- Assigné à mis à Ludwig Seys

- % réalisé changé de 0 à 90

#6 - 06/05/2021 17:16 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Résumé

Il n'y pas eu de problème détecté dans le processus a part la mise à jour.

Le changement de base de données de sqlite|mysql vers postgresql n'est pas gérer aujourd'hui.

#7 - 11/05/2021 15:25 - Joël Cuissinat

- Lié à Bac à idée #32485: Gérer la migration des données Bareos vers Postgresql ajouté

#8 - 11/05/2021 15:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK