

gepi - Anomalie #33468

Erreur postservice/10-gepi en 2.8

01/12/2021 15:44 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	01/12/2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Arnaud FORNEROT	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Envole 5.25	Temps passé:	0.00 heure
Distribution:			
Description			
Cf. https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/view/developpement/job/test-importation-envole-2.8.1-amd64/261/parsed_console/			
<pre>run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/10-gepi reconfigure</pre>			
<pre>/usr/share/eole/postservice/10-gepi: ligne 43: /usr/share/eole/sbin/mysql_pwd.py: Aucu</pre>			
<pre>n fichier ou dossier de ce type</pre>			
<pre>run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/10-xdesktop reconfigure</pre>			
Le paquet a depuis été commenté dans eole-ci-tests : eole-ci-tests:13f1a64 à défaire une fois le pb corrigé			

Révisions associées

Révision 13f1a64b - 25/11/2021 16:19 - Gilles Grandgérard

imporation envole : désactivation gepi

Révision 4e0ec029 - 09/12/2021 16:17 - Arnaud FORNEROT

resolution du msg d'erreur sur reconfigure (fixes #33468)

Révision 3da59f61 - 10/12/2021 10:39 - Joël Cuissinat

Revert "imporation envole : désactivation gepi"

This reverts commit 13f1a64b54f43c0ee6c96a20cfab818fd77c5dab.

Ref: #33468

Révision 455a850b - 10/12/2021 10:49 - Arnaud FORNEROT

correctif sur postservice (fixes #33468)

Historique

#1 - 09/12/2021 16:17 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [4e0ec0296225c4827633c6c27d084c87f79b5170](#).

#2 - 09/12/2021 16:18 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 5.25

#3 - 09/12/2021 23:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Nouveau

À mon avis, il manque au moins un CreoleGet et il faut remplacer les %% par \$ car on n'est pas dans un template !
Je propose également d'en profiter pour nettoyer les 8 premières lignes (EOLE 2.3).

```
root@scribe:~# bash -x /usr/share/eole/postservice/10-gepi
+ '[' -f /usr/bin/ParseDico ']'
+ RunCmd=CreoleRun
++ CreoleGet activer_gepi non
+ activer_gepi=oui
++ CreoleGet container_path_web
+ container_path_web=
+ '[' oui = oui ']'
+ '[' -f %%ldap_reader_passfile ']'
++ /bin/date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S
[ ... ]
```

#4 - 10/12/2021 10:50 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Appliqué par commit [455a850b37586a471feab133bf329fdc7d09e9fb](#).

#5 - 10/12/2021 12:41 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Arnaud FORNEROT

- Version cible Envole 5.25 supprimé

Ça paraît mieux :

```
root@scribe:~# bash -x /usr/share/eole/postservice/10-gepi
+ RunCmd=CreoleRun
++ CreoleGet activer_gepi non
+ activer_gepi=oui
++ CreoleGet container_path_web
+ container_path_web=
++ CreoleGet ldap_reader_passfile
+ ldap_reader_passfile=/root/.reader
+ '[' oui = oui ']'
+ '[' -f /root/.reader ']'
++ cat /root/.reader
+ LDAP_PASS=faep2tep7ohH8Thii8Upheiy6ethahrae6aigheech4vohfaeg2eina
+ sed -i 's/$ldap_password="\([^)]+\)"/;$ldap_password="faep2tep7ohH8Thii8Upheiy6ethahrae6aigheech4vohfaeg2eina
nah";/' /var/www/html/gepi/secure/config_ldap.inc.php
++ /bin/date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S
+ DATELOG=2021-12-10_12-41-04
+ LOGFILE=/var/log/envole/gepi/update-gepi.2021-12-10_12-41-04.log
+ mkdir -p /var/log/envole/gepi
```

```
+ echo ''  
++ date +%s  
+ DATE=1639136464  
+ echo '# Modification des mots de passe sql avant mise à jour #'  
+ mysql_pwd.py 1639136464  
+ echo '# Mise à jour de la base de données gepi #'  
+ CreoleRun /var/www/html/gepi/utilitaires/envole.sh web  
+ exit 0
```

#6 - 12/01/2022 16:15 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 5.25

#7 - 14/02/2022 15:14 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

#8 - 14/02/2022 15:21 - Joël Cuissinat

GEPI est bien OK dans <https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-importation-envole-2.8.1-amd64/>