

## Scribe - Tâche #33599

Scénario # 33265 (Terminé (Sprint)): Création manuelle utilisateur Scribe 2.7.2 multi-établissement

### Etude du problème

03/01/2022 09:32 - Emmanuel GARETTE

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	13/12/2021
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Emmanuel GARETTE	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	Prestation Cadoles MEN 2021 50-02	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			

### Historique

#### #1 - 03/01/2022 09:32 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #2 - 03/01/2022 09:33 - Emmanuel GARETTE

Je viens de créer deux comptes dans deux établissements différents et pas de problème :

```
root@scribe:/usr/lib/python3/dist-packages/scribe# getfacl /home/adhomes/test
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: home/adhomes/test
# owner: test
# group: root
user::rwx
user:test:rwx
group:---
group:professeurs:--x
mask::rwx
other:---
default:user::rwx
default:user:test:rwx
default:group:---
default:mask::rwx
default:other:---
```

```
root@scribe:/usr/lib/python3/dist-packages/scribe# getfacl /home/adhomes/test/perso
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: home/adhomes/test/perso
# owner: test
# group: root
user::rwx
user:test:rwx
group:---
group:professeurs:r-x
mask::rwx
other:---
default:user::rwx
default:user:test:rwx
default:group:---
default:group:professeurs:r-x
default:mask::rwx
default:other:---
```

```
root@scribe:/usr/lib/python3/dist-packages/scribe# getfacl /home/adhomes/test/perso/privé
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: home/adhomes/test/perso/privé
# owner: test
# group: root
user::rwx
user:test:rwx
group:---
group:professeurs:---
```

```
mask::rwx
other:---
default:user::rwx
default:user:test:rwx
default:group:---
default:group:professeurs:---
default:mask::rwx
default:other:---
```

```
root@scribe:/usr/lib/python3/dist-packages/scribe# getfacl /home/adhomes/test2
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: home/adhomes/test2
# owner: test2
# group: root
user::rwx
user:test2:rwx
group:---
group:professeurs:--x
mask::rwx
other:---
default:user::rwx
default:user:test2:rwx
default:group:---
default:mask::rwx
default:other:---
```

```
root@scribe:/usr/lib/python3/dist-packages/scribe# getfacl /home/adhomes/test2/perso
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: home/adhomes/test2/perso
# owner: test2
# group: root
user::rwx
user:test2:rwx
group:---
group:professeurs:r-x
mask::rwx
other:---
default:user::rwx
default:user:test2:rwx
default:group:---
default:group:professeurs:r-x
default:mask::rwx
default:other:---
```

```
root@scribe:/usr/lib/python3/dist-packages/scribe# getfacl /home/adhomes/test2/perso/prive
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: home/adhomes/test2/perso/prive
# owner: test2
# group: root
user::rwx
user:test2:rwx
group:---
group:professeurs:---
mask::rwx
other:---
default:user::rwx
default:user:test2:rwx
default:group:---
default:group:professeurs:---
default:mask::rwx
default:other:---
```

### #3 - 03/01/2022 10:30 - Emmanuel GARETTE

Je lance une boucle pour vérifier si la création d'un utilisateur peut poser problème fréquemment :

```
#!/bin/bash
salt=r
for etab in $(seq 2); do
  for idx in $(seq 5000); do
    for classe in c31 c32 c33 c41 c42 c43; do
      name="test$salt$rne$idx$classe"
      time /usr/share/eole/backend/creation-eleve.py -u $name -c ETB$etab$classe -m "EJOIjo29àçè_çà3" -p
      $name -f $name -d "10/10/2010" -o $name -x 1
      ls -alhd /home/adhomes/$name|grep -q " $name root " || (echo "pfffff"; exit 1)
    done
  done
done
```

### #4 - 05/01/2022 12:20 - Emmanuel GARETTE

Après avoir laissé tourné suffisamment le script je n'ai eu aucune erreur :

```
root@scribe:~# wbinfo -u|wc -l
5230
```

### #5 - 05/01/2022 15:55 - Emmanuel GARETTE

Changement de stratégie.

J'expire volontairement le certificat dans le conteneur :

```
END_DATE=$(openssl x509 -in /var/lib/lxc/addc/rootfs/var/lib/samba/private/tls/cert.pem -noout -enddate|cut -d
"=" -f2)
Y=$(date -d "$END_DATE" +%Y)
M=$(date -d "$END_DATE" +%m)
D=$(date -d "$END_DATE" +%d)
HH=$(date -d "$END_DATE" +%H)
MM=$(date -d "$END_DATE" +%M)
date $M$D$HH$MM$(Y+1)
```

J'ai bien une erreur à la création de l'utilisateur en ligne de commande :

```
Erreur : change User testt1c31 not found
```

Et dans l'interface de l'EAD.

En fait c'est la commande /usr/sbin/changepasswordeole.pl qui échoue plusieurs fois de suite.

Je ne vois pas comment arriver à l'étape le mot de passe est bien réinitialisé mais le dossier n'est pas créé avec les bons droits.

**#6 - 05/01/2022 16:14 - Emmanuel GARETTE**

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

**#7 - 13/01/2022 12:00 - Emmanuel GARETTE**

- % réalisé changé de 0 à 100

**#8 - 17/01/2022 15:33 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

- Restant à faire (heures) mis à 0.0