

Distribution EOLE - Tâche #33705

Scénario # 33982 (Terminé (Sprint)): Etb3.amonecole 2.8.1 : Vérifier l'option vfs objects pour le contrôleur de domaine

Seth : si on active ad\_trace\_connect\_disconnect une erreur est remontée

24/01/2022 10:17 - Emmanuel GARETTE

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	24/01/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Bohard	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	Prestation Cadoles MEN 2022 16-18	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b> Sur un DC si on fait : CreoleSet ad_trace_connect_disconnect oui + reconfigure, on a une erreur :  <pre># samba-tool ntACL sysvolcheck vfs objects specified without required AD DC module: dfs_samba4</pre> Dans le template smb-ad.conf il faudrait remplacer :  <pre>%if %%ad_trace_connect_disconnect == 'oui'      vfs objects = full_audit</pre> Par  <pre>%if %%ad_trace_connect_disconnect == 'oui'      vfs objects = full_audit dfs_samba4 aCL_xattr</pre>			
<b>Demandes liées:</b> Lié à Distribution EOLE - Scénario #33222: EOLE 2.9 : Pouvoir configurer plus... <span>Terminé (Sprint)01/10/202231/08/2023</span>			

Révisions associées

Révision 09ebe44b - 25/05/2022 08:48 - Benjamin Bohard

Le vfs full\_audit est utilisé sur le contrôleur autant que sur le membre.

Ref #33705

Historique

#1 - 24/01/2022 10:25 - Emmanuel GARETTE

- Lié à Scénario #33222: EOLE 2.9 : Pouvoir configurer plus finement full\_audit sur eole-ad-dc ajouté

#2 - 19/04/2022 09:39 - Benjamin Bohard

- Lié à Scénario #33982: Etb3.amonecole 2.8.1 : Vérifier l'option vfs objects pour le contrôleur de domaine ajouté

#3 - 29/04/2022 15:35 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #33982

#4 - 29/04/2022 15:36 - Joël Cuissinat

Pour vérification puisqu'il semble qu'il s'agit bien du problème évoqué dans le scénario ;)

**#5 - 05/05/2022 10:12 - Laurent Gourvenec**

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

**#6 - 05/05/2022 17:05 - Emmanuel GARETTE**

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

OK :

```
root@file:~# grep -RIs "vfs objects" /etc/  
/etc/samba/smb.conf: vfs objects = full_audit acl_xattr
```

**#7 - 06/05/2022 17:37 - Joël Cuissinat**

Si je comprends bien le template, cette variable est désormais prise en compte uniquement dans le cas "membre" (%%ad\_server\_role != 'contrôleur de domaine') donc pas de trace sur mon DC :

```
root@dc1:~# grep -RIs "vfs objects" /etc/  
/etc/samba/smb.conf: # pas de ligne 'vfs objects = dfs_samba4 acl_xattr' sur un DC  
/etc/samba/smb.conf: vfs objects = dfs_samba4 acl_xattr  
/etc/samba/smb.conf: vfs objects = dfs_samba4 acl_xattr
```

Est-ce volontaire ?

**#8 - 06/05/2022 17:41 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Résolu à Nouveau

**#9 - 11/05/2022 08:39 - Benjamin Bohard**

L'option "vfs object" prend des valeurs par défaut qu'on avait décidé de ne pas surcharger si on n'a pas besoin de vfs object supplémentaires. L'absence de l'option "vfs object" est normale sur un DC si on ne charge pas d'objet supplémentaire. Elle est anormale si on charge des objects supplémentaire comme le full\_audit.

**#10 - 25/05/2022 08:28 - Benjamin Bohard**

- Statut changé de Nouveau à En cours

**#11 - 25/05/2022 08:28 - Benjamin Bohard**

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Benjamin Bohard

**#12 - 25/05/2022 10:10 - Benjamin Bohard**

- Statut changé de *En cours* à *À valider*

**#13 - 25/05/2022 11:17 - Ludwig Seys**

- Statut changé de *À valider* à *Résolu*

**#14 - 02/06/2022 11:54 - Gilles Grandgérard**

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

- *Restant à faire (heures)* mis à 0.0