

Zéphir - Tâche #33770

Scénario # 33657 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (03-05)

L'action reboot ne fonctionne pas

02/02/2022 15:40 - mathieu carrolle

Statut:	Fermé	Début:	02/02/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2022 03-05 Equipe MENSr	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Sur un zephir 2.8.1, l'action reboot ne fonctionne pas.			
Voici les log coté serveur eole :			
<pre>Wed Feb 2 15:32:45 2022 : zephir_client reboot() ----- Traceback (most recent call last): File "/usr/share/zephir/scripts/reboot.zephir", line 31, in <module> file(os.path.join(zephir_dir, 'reboot.lck'), 'w').close() NameError: name 'file' is not defined</pre>			

Révisions associées

Révision baaaae6f - 03/02/2022 09:24 - Joël Cuissinat

Corrections python3 (ref: #33770)

Révision 4b8006fb - 03/02/2022 09:39 - Joël Cuissinat

Nettoyage code obsolète "télédistribution d'identifiants ENT" (Ref: #33770)

Révision e2e91134 - 03/02/2022 18:15 - Joël Cuissinat

reboot.zephir : le redémarrage "immédiat" est trop rapide :o

Ref: #33770

Révision 8a68f4ac - 04/02/2022 13:56 - Joël Cuissinat

Nettoyage code obsolète "télédistribution d'identifiants ENT" (Ref: #33770)

Historique

#1 - 02/02/2022 23:22 - Joël Cuissinat

Il reste encore du code non compatible python3 !

```
zephir-client$ rgrep 'file(' | grep -v isfile | grep -v "[_5q]file"
data/scripts/reboot.zephir:    file(os.path.join(zephir_dir, 'reboot.lck'), 'w').close()
data/scripts/update_ent_ids.zephir:    file('/etc/eole/.ent_ids_err', 'w').close()
data/scripts/update_ent_ids.zephir:    data = file(os.path.join(dest_dir, archive)).read().strip().split('
\n')
data/scripts/update_ent_ids.zephir:file('/etc/eole/.ent_ids_ok', 'w').close()
bin/enregistrement_zephir:    f=file("%s/deffered_logs" % zephir_dir, "w")
bin/enregistrement_zephir:    fic_conf = file("/mnt/removable/zephir.conf")
```

#2 - 03/02/2022 09:02 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #33657

#3 - 03/02/2022 09:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 03/02/2022 09:50 - Joël Cuissinat

NB : pour mémoire, les fichiers supprimés se rapportent à l'ancienne fonctionnalité :

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/22-ongletEnt.html#neN64>

#5 - 03/02/2022 09:54 - Joël Cuissinat

Seul le [Redémarrage d'un service à distance](#) est validé dans les tests squash...

#6 - 03/02/2022 10:17 - Joël Cuissinat

Après correction, cela fonctionne mais la demande de redémarrage immédiat entraîne une erreur dans les logs et l'envoi d'un mail (je suppose que c'était déjà le cas dans les versions antérieures ?) !

Message from UUCP on 0000000A-455 Thu Feb 3 10:15:14 2022

```
A UUCP execution request failed:
  zephir_client reboot
The request was made by
  zephir!root
The following file has been saved:
  /var/spool/uucp/.Failed/zephir/X./X.zephir00004
```

```
root@eolebase:~# cat /var/spool/uucp/.Failed/zephir/X./X.zephir00004
O /tmp/rapport.zephir
U root zephir
C zephir_client reboot
```

À mon avis, lorsque le démarrage est demandé comme "immédiat", on devrait laisser tout de même une minute pour que le script ait le temps de se terminer correctement !

#7 - 03/02/2022 18:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

- % réalisé changé de 0 à 100

Nouvelle correction + ajout de 5 pas de validation à la fin du test [ZC-T05-003 - Redémarrage d'un service et du serveur à distance](#)

#8 - 04/02/2022 11:56 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de *Résolu* à *En cours*

Zéphir ne démarre plus :

```
févr. 04 11:52:50 zephir zephir_backend[17987]: Starting Zephir scanner
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]: Traceback (most recent call last):
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:   File "/usr/bin/twistd3", line 11, in <module>
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:     load_entry_point('Twisted==18.9.0', 'console_scripts', 'tw
istd') ()
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/twisted/scripts/twistd.
py", line 31, in run
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:     app.run(runApp, ServerOptions)
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/twisted/application/app
.py", line 669, in run
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:     config.parseOptions()
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/twisted/application/app
.py", line 636, in parseOptions
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:     usage.Options.parseOptions(self, options)
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/twisted/python/usage.py
", line 265, in parseOptions
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:     self.subOptions = parser()
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/twisted/application/app
.py", line 660, in <lambda>
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:     lambda plug=plug: plug.options(),
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/twisted/application/ser
vice.py", line 77, in get
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:     return namedAny(self.module).Options
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/twisted/python/reflect.
py", line 308, in namedAny
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:     topLevelPackage = _importAndCheckStack(trialname)
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/twisted/python/reflect.
py", line 255, in _importAndCheckStack
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:     reraise(excValue, excTraceback)
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/twisted/python/compat.p
y", line 464, in reraise
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:     raise exception.with_traceback(traceback)
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/zephir/backend/backend_
tap.py", line 24, in <module>
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:     from zephir.backend import users_rpc
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/zephir/backend/users_rpc
.py", line 18, in <module>
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:     from zephir.backend.entid import IdPoolManager
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/zephir/backend/entid.py
", line 6, in <module>
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]:     from zephir.entpool import IdPool
févr. 04 11:52:51 zephir zephir_backend[17985]: ModuleNotFoundError: No module named 'zephir.entpool'
févr. 04 11:52:51 zephir systemd[1]: zephir.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
févr. 04 11:53:25 zephir zephir_backend[17988]: Erreur de lancement de la boucle de surveillance, le serveur z
ephir n'est pas accessible.
févr. 04 11:53:25 zephir systemd[1]: zephir.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 04 11:53:25 zephir systemd[1]: Failed to start Zephir backend.
```

#9 - 07/02/2022 09:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#10 - 07/02/2022 10:56 - Joël Cuissinat

=> suppression de code dans [zephir-parc](#) également !

#11 - 08/02/2022 14:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

- *Restant à faire (heures)* mis à 0.0

Les tests Jenkins ne signalent plus d'erreur.