

## Distribution EOLE - Tâche #33863

Scénario # 32551 (Terminé (Sprint)): Gestion de l'activation/désactivation des comptes dans AD

### Configure LSC pour accepter un shadowExpire négatif

22/02/2022 13:30 - Laurent Gourvenec

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	07/02/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Laurent Gourvenec	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	Prestation Cadoles MEN 2022 06-09	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
shadowExpire < 0 => accountExpires == 0			

#### Révisions associées

##### Révision 681e12aa - 22/02/2022 13:35 - Laurent Gourvenec

LSC doit accepter que shadowExpire puisse être négatif

accountExpires doit alors être à 0.

Ref #33863

#### Historique

##### #1 - 22/02/2022 13:30 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #2 - 22/02/2022 16:42 - Laurent Gourvenec

- % réalisé changé de 0 à 80

##### #3 - 02/03/2022 11:02 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de En cours à À valider

##### #4 - 02/03/2022 15:18 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 80 à 100

##### #5 - 17/03/2022 12:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

```
eole-ad$ git branch -r --contains 681e12aa
origin/2.8.1/master
origin/HEAD -> origin/master
origin/dist/eole/2.8.1/master
origin/dist/eole/2.9.0/master
origin/f/shadowExpire
origin/master
```