

Distribution EOLE - Tâche #33949

Scénario # 33917 (Terminé (Sprint)): Étude pour l'utilisation de memberOf pour les groupes eleves/professeurs/administratifs? avec LSC en mode multi-établissement

LSC : ignorer les groupes "eleves" et "professeurs" en mode multi-établissement

14/03/2022 17:08 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	14/03/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2022 16-18 Equipe MENSr	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
À ajouter dans les filtres de recherche sur les groupes :			
<ul style="list-style-type: none"><getAllFilter><getOneFilter>			

Révisions associées

Révision 97586d60 - 07/04/2022 12:12 - Joël Cuissinat
multi-etab : don't synchronize "eleves" and "professeurs" groups
Ref: #33949

Historique

- #1 - 17/03/2022 14:43 - Joël Cuissinat
 - Statut changé de Nouveau à En cours
- #2 - 17/03/2022 14:43 - Joël Cuissinat
 - Assigné à mis à Joël Cuissinat
- #3 - 17/03/2022 14:44 - Joël Cuissinat

Tests réalisés avec une VM : aca.scribe-2.8.1-avecimport-multietab
- #4 - 17/03/2022 17:40 - Joël Cuissinat

Attention, il n'y a pas de groupe prof-etablissement pour l'établissement "racine" (0000000A), les enseignants créés dans cet établissement risquent de ne pas être inscrits au groupe professeurs !
- #5 - 17/03/2022 17:59 - Joël Cuissinat

```
diff --git a/tmpl/lsc.xml b/tmpl/lsc.xml
index 939b295..f2062bd 100644
--- a/tmpl/lsc.xml
+++ b/tmpl/lsc.xml
@@ -1,6 +1,11 @@
<?xml version="1.0" ?>
<lsc xmlns="http://lsc-project.org/XSD/lsc-core-2.1.xsd" revision="0">
  %set %%destdn = 'DC='+',DC='.join(%%ad_domain.split('.'))
+%if %%ead_support_multietab == 'non'
+%set ignoregroups = ''
+%else
+%set ignoregroups = '(! (cn=eleves)) (! (cn=professeurs)) '
+%end if
  <connections>
    <ldapConnection>
      <name>ldap-src-conn</name>
```

```

@@ -398,8 +403,8 @@
    <string>gidNumber</string>
    <string>type</string>
  </fetchAttributes>
-   <getAllFilter>(& (objectClass=posixGroup) (! (cn=Domain*)) (! (cn=PrintOperators)))</getAllFilter>
-   <getOneFilter>(& (objectClass=posixGroup) (! (cn=Domain*)) (! (cn=PrintOperators)) (cn={cn}))</getOneFilter>
+   <getAllFilter>(& (objectClass=posixGroup) (! (cn=Domain*)) (! (cn=PrintOperators))%{ignoregroups})</getAllFilter>
+   <getOneFilter>(& (objectClass=posixGroup) (! (cn=Domain*)) (! (cn=PrintOperators))%{ignoregroups} (cn={cn}))</getOneFilter>
    <cleanFilter>(& (objectClass=posixGroup) (cn={sAMAccountName}))</cleanFilter>
    <serverType>OpenLDAP</serverType>
  </asyncLdapSourceService>
@@ -420,8 +425,8 @@
    <string>mail</string>
    <string>info</string>
  </fetchAttributes>
-   <getAllFilter>(& (objectClass=group) (! (isCriticalSystemObject=TRUE)) (! (cn=DnsAdmins)) (! (cn=DnsUpdateProxy)))</getAllFilter>
-   <getOneFilter>(& (objectClass=group) (! (isCriticalSystemObject=TRUE)) (! (cn=DnsAdmins)) (! (cn=DnsUpdateProxy)) (sAMAccountName={cn}))</getOneFilter>
+   <getAllFilter>(& (objectClass=group) (! (isCriticalSystemObject=TRUE)) (! (cn=DnsAdmins)) (! (cn=DnsUpdateProxy))%{ignoregroups})</getAllFilter>
+   <getOneFilter>(& (objectClass=group) (! (isCriticalSystemObject=TRUE)) (! (cn=DnsAdmins)) (! (cn=DnsUpdateProxy))%{ignoregroups} (sAMAccountName={cn}))</getOneFilter>
    </ldapDestinationService>
    <propertiesBasedSyncOptions>
    %if %ead_support_multietab == 'non'
@@ -518,8 +523,8 @@
    <string>cn</string>
    <string>type</string>
  </fetchAttributes>
-   <getAllFilter>(& (objectClass=posixGroup) (! (type=Etablissement)) (! (cn=Domain*)) (! (cn=PrintOperators)))</getAllFilter>
-   <getOneFilter>(& (objectClass=posixGroup) (! (type=Etablissement)) (! (cn=Domain*)) (! (cn=PrintOperators)) (cn={cn}))</getOneFilter>
+   <getAllFilter>(& (objectClass=posixGroup) (! (type=Etablissement)) (! (cn=Domain*)) (! (cn=PrintOperators))%{ignoregroups})</getAllFilter>
+   <getOneFilter>(& (objectClass=posixGroup) (! (type=Etablissement)) (! (cn=Domain*)) (! (cn=PrintOperators))%{ignoregroups} (cn={cn}))</getOneFilter>
    <cleanFilter>(& (objectClass=posixGroup) (cn={sAMAccountName}))</cleanFilter>
    <serverType>OpenLDAP</serverType>
  </asyncLdapSourceService>
@@ -536,8 +541,8 @@
    <string>cn</string>
    <string>info</string>
  </fetchAttributes>
-   <getAllFilter>(& (objectClass=group) (info=EOLE))</getAllFilter>
-   <getOneFilter>(& (objectClass=group) (! (isCriticalSystemObject=TRUE)) (! (cn=DnsAdmins)) (! (cn=DnsUpdateProxy)) (sAMAccountName={cn}))</getOneFilter>
+   <getAllFilter>(& (objectClass=group) (info=EOLE)%{ignoregroups})</getAllFilter>
+   <getOneFilter>(& (objectClass=group) (! (isCriticalSystemObject=TRUE)) (! (cn=DnsAdmins)) (! (cn=DnsUpdateProxy))%{ignoregroups} (sAMAccountName={cn}))</getOneFilter>
    </ldapDestinationService>
    <propertiesBasedSyncOptions>
    %if %ead_support_multietab == 'non'

```

#6 - 07/04/2022 12:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*
- % réalisé changé de 0 à 100

#7 - 17/05/2022 12:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*
- Restant à faire (heures) mis à 0.0