

## Distribution EOLE - Anomalie #34065

### Dans EAD2, le filtrage par extension ne fonctionne plus

15/04/2022 09:51 - Laurent Gourvenec

<b>Statut:</b>	Classée sans suite	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>			
<b>Description</b>			
Dans EAD2, Filtre Web 1->Sites->Extensions ajouter "pdf". Ensuite, sur un pc client du domaine, aller sur " <a href="http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/PDF/Eolebase.pdf">http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/PDF/Eolebase.pdf</a> ", le pdf sera téléchargé.			
Constaté sur amon.etb1 2.8.1, et etb1.pceleve-10.21H2			

### Historique

#### #1 - 12/05/2022 09:26 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Scénario
- Début 14/04/2022 supprimé

#### #2 - 22/03/2023 11:03 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Anomalie
- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite