

Distribution EOLE - Tâche #34491

Scénario # 34369 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (26-29)

[2.8.1] manage_schedule -d once -s <script> sort une exception

12/08/2022 16:48 - Laurent Gourvenec

Statut:	Fermé	Début:	12/08/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2022 26-35 Equipe MENS (été+)	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
<pre># manage_schedule -d once -s queryauto join() argument must be str, bytes, or os.PathLike object, not 'NoneType'</pre>			
L'erreur est sans doute présente depuis la 2.7.0. L'aide dit pourtant :			
<pre>-d SCRIPT NAME once, --del=SCRIPT NAME once Désactive le script en précisant son nom ou 'once' et le nom du script avec l'option -s (ne pas oublier d'appliquer la configuration)</pre>			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #33087: manage_schedule devrait ignorer les f...		Fermé	06/09/2021

Révisions associées

Révision 4bf6b903 - 17/08/2022 12:43 - Joël Cuissinat

fix regression with `manage_schedule -d`

Ref: #34491

Révision ce80db8f - 17/08/2022 12:49 - Joël Cuissinat

pylint cleaning

Ref: #34491

Historique

#1 - 12/08/2022 16:48 - Laurent Gourvenec

- Lié à Tâche #23919: Suppression définitive de l'argument mode en 2.7.0 (modification d'API) ajouté

#2 - 12/08/2022 16:48 - Laurent Gourvenec

- Description mis à jour

#3 - 17/08/2022 12:17 - Joël Cuissinat

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/Folebase/co/09a-gestionSchedule.html>

#4 - 17/08/2022 12:21 - Joël Cuissinat

Avec hack :

```
root@eolebase:~# manage_schedule -d once -s majauto
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/eole/sbin/manage_schedule", line 92, in <module>
    main()
  File "/usr/share/eole/sbin/manage_schedule", line 79, in main
    del_schedule(option.delete, None, option.script)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pyeole/schedule.py", line 52, in del_schedule
    dest = join(SCHEDULE_DIR, day, mode)
  File "/usr/lib/python3.8/posixpath.py", line 90, in join
    genericpath._check_arg_types('join', a, *p)
  File "/usr/lib/python3.8/genericpath.py", line 152, in _check_arg_types
    raise TypeError(f'{funcname}() argument must be str, bytes, or '
TypeError: join() argument must be str, bytes, or os.PathLike object, not 'NoneType'
```

#5 - 17/08/2022 12:31 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #23919: Suppression définitive de l'argument mode en 2.7.0 (modification d'API) supprimé

#6 - 17/08/2022 12:31 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33087: manage_schedule devrait ignorer les fichiers *~ ajouté

#7 - 17/08/2022 12:39 - Joël Cuissinat

Après étude, c'est le commit suivant ($\geq 2.8.1$) qui entraîne cette régression : [python-pyeole:0d83b834](#) !

#8 - 17/08/2022 12:39 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Joël Cuissinat
- Tâche parente mis à #34369

#9 - 17/08/2022 13:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Pour tester :

- `manage_schedule -a once -s queryauto`
- `manage_schedule -d once -s queryauto`

#10 - 29/08/2022 14:55 - Fabrice Barconnière

C'est OK mai il y a une petite erreur dans la doc pour désactiver la maj, il faut remplacer :

```
python3 -c "from creole import maj; maj.enable_maj_auto(); print(maj.maj_enabled())"
```

par

```
python3 -c "from creole import maj; maj.disable_maj_auto(); print(maj.maj_enabled())"
```

Corrigé dans scenari. Je vérifierais demain quand les docs seront régénérées

#11 - 30/08/2022 07:56 - Fabrice Barconnière

Doc 2.8 et 2.9 OK

#12 - 30/08/2022 07:56 - Fabrice Barconnière

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

- *Restant à faire (heures) mis à 0.0*