

Scribe - T che #34613

Sc nario # 34409 (Partiellement R alis ): EoleAD : cr ation de comptes pr fix s (POC)

POC mapping des groupes sp ciaux

19/09/2022 14:23 - Jo l Cuissinat

Statut:	Ferm�	D�but:	19/09/2022
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Jo�l Cuissinat	% r�alis�:	0%
Version cible:	Livraison MENSR 31/03/2023	Temps estim�:	0.00 heure
		Temps pass�:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 19/09/2022 15:07 - Jo l Cuissinat

Un hack rapide m'a permis de renommer tous les groupes du Scribe donc c'est possible !
Mais attention au "delete".
Je pense qu'il faudra ajouter un bloc XML d di  aux groupes eleves, professeurs et administratifs.

```
root@scribe:~# diff lsc.xml /etc/lsc/lsc.xml
403c403
<      <getOneFilter>(& (objectClass=group) (! (isCriticalSystemObject=TRUE)) (! (cn=DnsAdmins)) (! (cn=DnsUpdateProxy)) (sAMAccountName={cn}-xxx)) </getOneFilter>
---
>      <getOneFilter>(& (objectClass=group) (! (isCriticalSystemObject=TRUE)) (! (cn=DnsAdmins)) (! (cn=DnsUpdateProxy)) (sAMAccountName={cn})) </getOneFilter>
406c406
<      <mainIdentifieur>"CN=" + srcBean.getDatasetFirstValueById("cn") + "-xxx" + ",CN=Users,DC=domscribe,DC=ac-test,DC=fr"</mainIdentifieur>
---
>      <mainIdentifieur>"CN=" + srcBean.getDatasetFirstValueById("cn") + ",CN=Users,DC=domscribe,DC=ac-test,DC=fr"</mainIdentifieur>
430,439c430
<      <string>srcBean.getDatasetFirstValueById("cn") + "-xxx"</string>
<      </forceValues>
<      <createValues></createValues>
<      </dataset>
<      <dataset>
<      <name>cn</name>
<      <policy>FORCE</policy>
<      <defaultValues></defaultValues>
<      <forceValues>
<      <string>srcBean.getDatasetFirstValueById("cn") + "-xxx"</string>
---
>      <string>srcBean.getDatasetFirstValueById("cn")</string>
512c503
```

Exploitation des groupes :

• scripts pre/post

```

root@scribe:~# grep -Ei "professeurs|eleves|adminis" /usr/share/eole/p*/*
/usr/share/eole/postservice/05-eolead-join-and-sync-ldap:      echo "Mauvais mot de passe administrateur
du domaine"
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:PROF="$WORKGROUPS/professeurs"
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:PROFESSEURS='professeurs'
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:ELEVES='eleves'
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:ADMINIS='administratifs'
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:      setfacl -Rm g:${PROFESSEURS}:r-x $COMMUN
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:      setfacl -Rm g:${ELEVES}:r-x      $COMMUN
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:      setfacl -Rm g:${ADMINIS}:r-x      $COMMUN
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:      setfacl -Rm g:${PROFESSEURS}:rwx $COMMUN/travail
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:      setfacl -Rm g:${ADMINIS}:rwx $COMMUN/travail
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:# partage professeurs
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:# /\ professeurs/gestion-postes est créé par controle-vnc-applis /\
\
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:      setfacl -Rm g:${PROFESSEURS}:r-x $PROF
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:if [ ! -f $PROF/Administration.url ];then
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:      echo "[InternetShortcut]\nURL=https://${adresse_ip_eth0}:4200/"
> $PROF/Administration.url
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:setfacl -Rm g:${PROFESSEURS}:rwx $DEVOIR
/usr/share/eole/postservice/08-scribe:setfacl -Rm g:${ELEVES}:r-x $DEVOIR

```

• librairie scribe

```

root@scribe:~# rgrep setfacl /usr/lib/python3/dist-packages/scribe
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/eoleshare.py:      system("setfacl -Rbk %s" % filepath)
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/eoleshare.py:      system("setfacl -Rbk %s" % c_dir)
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/eoletools.py:      # l'option -P de setfacl permet d'ignorer les liens
symboliques
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/eoletools.py:      cmd = ['setfacl', '-PRm', 'g:%s:%s' % (groupnam
e, mode), '%s' % dirname]
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/eoletools.py:      cmd = ['setfacl', '-Pm', 'g:%s:%s' % (groupname
, mode), '%s' % dirname]
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/eoletools.py:      system("""getfacl --access --absolute-names "%s
" | setfacl -Rd -M- "%s" """) % (
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/eoletools.py:      system("""getfacl --access --absolute-names "%s
" | setfacl -d -M- "%s" """) % (
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/enseignants.py:      system('setfacl -PRbk %s' % dev_dist_dir)
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/enseignants.py:      system('setfacl -PRm u:%s:rwx %s' % (login, d
ev_dist_dir))
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/enseignants.py:      system('setfacl -dPRm u:%s:rwx %s' % (login,
dev_dist_dir))
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/login.py:      cmd += '/usr/bin/setfacl -PRm u:%s:rwx %s;'%(ui
d, rep)
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/login.py:      cmd += '/usr/bin/setfacl -dPRm u:%s:rwx %s;'%(u
id, rep)
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/login.py:      cmd += '/usr/bin/setfacl -PRbk %s;' % dev_dist_
dir
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/login.py:      cmd += '/usr/bin/setfacl -PRm u:%s:rwx %s;' % (
uid, dev_dist_dir)
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/login.py:      cmd += '/usr/bin/setfacl -dPRm u:%s:rwx %s;' %
(uid, dev_dist_dir)
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/login.py:      #system('setfacl -bk %s' % groupedir)
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/eoleuser.py:      system('setfacl -PRm u:%s:rwx %s'%(login, rep))
/usr/lib/python3/dist-packages/scribe/eoleuser.py:      system('setfacl -dPRm u:%s:rwx %s'%(login, rep))

```

• partage professeur

```

root@scribe:/etc/samba# grep professeurs conf.d/eole.conf
[professeurs]
    Write list = @professeurs
    Valid Users = @professeurs @"Domain Admins"

```

```
path = /home/workgroups/professeurs
```

#3 - 20/09/2022 09:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 28/10/2022 10:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 29/03/2023 10:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) mis à 0.0