

## AmonEcole - Scénario #34992

### ouvre.firewall génère des erreurs sur AmonEcole ≥ 2.6.2

15/11/2022 09:55 - Klaas TJEBBES

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	01/10/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	31/01/2023
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Bohard	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Livraison Cadoles 31/01/2023	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
<pre>root@amonecole:~# ouvre.firewall Exécution de la commande [/usr/share/eole/ouvre.firewall] dans le conteneur internet  bash: ligne 1: /usr/share/eole/ouvre.firewall: Aucun fichier ou dossier de ce type  Exécution de la commande [/usr/share/eole/ouvre.firewall] dans le conteneur bdd  bash: ligne 1: /usr/share/eole/ouvre.firewall: Aucun fichier ou dossier de ce type  Exécution de la commande [/usr/share/eole/ouvre.firewall] dans le conteneur reseau  bash: ligne 1: /usr/share/eole/ouvre.firewall: Aucun fichier ou dossier de ce type  Exécution de la commande [/usr/share/eole/ouvre.firewall] dans le conteneur partage  bash: ligne 1: /usr/share/eole/ouvre.firewall: Aucun fichier ou dossier de ce type  Exécution de la commande [/usr/share/eole/ouvre.firewall] dans le conteneur addc  bash: ligne 1: /usr/share/eole/ouvre.firewall: Aucun fichier ou dossier de ce type  Le serveur n'est plus protégé. Pour relancer le pare-feu, exécuter "CreoleService bastion restart"</pre>			
<pre>root@amonecole:~# locate ouvre.firewall /usr/sbin/ouvre.firewall /usr/share/eole/creole/distrib/ouvre.firewall /var/lib/creole/ouvre.firewall  root@amonecole:~# grep ouvre /usr/sbin/ouvre.firewall ## ouvre.firewall pour EOLE # lancement de ouvre.firewall sur chaque conteneur CreoleRun /usr/share/eole/ouvre.firewall all  root@amonecole:~# ls /usr/share/eole/ouvre.firewall ls: impossible d'accéder à '/usr/share/eole/ouvre.firewall': Aucun fichier ou dossier de ce type</pre>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• à corriger sur <b>EOLE ≥ 2.8.1</b></li><li>• ajouter un test squash de <b>non régression</b></li></ul>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 35107: Étude			<b>Fermé</b>
Tâche # 35109: Rétablir l'installation du script ouvre.firewall dans les conteneurs			<b>Fermé</b>
Tâche # 35111: Tester			<b>Fermé</b>

### Historique

**#1 - 25/11/2022 11:00 - Joël Cuissinat**

- Sujet changé de ouvrir.firewall génère des erreurs à ouvrir.firewall génère des erreurs sur AmonEcole ≥ 2.8.1

**#2 - 25/11/2022 11:03 - Joël Cuissinat**

- Sujet changé de ouvrir.firewall génère des erreurs sur AmonEcole ≥ 2.8.1 à ouvrir.firewall génère des erreurs sur AmonEcole ≥ 2.6.2

**#3 - 25/11/2022 11:04 - Joël Cuissinat**

- Tracker changé de Demande à Scénario
- Description mis à jour
- Début 15/11/2022 supprimé
- Release mis à Carnet de produit (Cadoles)
- Points de scénarios mis à 1.0

**#4 - 30/11/2022 15:51 - Benjamin Bohard**

- Echéance mis à 01/01/2024
- Assigné à mis à Benjamin Bohard
- Version cible mis à Carnet Cadoles
- Début mis à 01/10/2022

**#5 - 02/12/2022 11:59 - Ludwig Seys**

- Statut changé de Nouveau à Résolu

**#6 - 02/12/2022 12:01 - Ludwig Seys**

- Statut changé de Résolu à En cours

**#7 - 13/12/2022 15:41 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)
- Version cible changé de Carnet Cadoles à Livraison Cadoles 31/01/2023
- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.8.1

```
root@amonecole:~# cat /etc/eole/release
EOLE_MODULE=amonecole
EOLE_VERSION=2.8
EOLE_RELEASE=2.8.1
root@amonecole:~# ouvre.firewall
Exécution de la commande [/usr/share/eole/ouvre.firewall] dans le conteneur reseau

Exécution de la commande [/usr/share/eole/ouvre.firewall] dans le conteneur internet

Exécution de la commande [/usr/share/eole/ouvre.firewall] dans le conteneur bdd

Exécution de la commande [/usr/share/eole/ouvre.firewall] dans le conteneur partage

Exécution de la commande [/usr/share/eole/ouvre.firewall] dans le conteneur addc
```

Le serveur n'est plus protégé. Pour relancer le pare-feu, exécuter "CreoleService bastion restart"

```
root@amonecole:~# ferme.firewall
Activation du mode forteresse sur ens4
Activation du mode forteresse sur ens5
Activation du mode forteresse pour le conteneur reseau
Activation du mode forteresse pour le conteneur internet
Activation du mode forteresse pour le conteneur bdd
Activation du mode forteresse pour le conteneur partage
Activation du mode forteresse pour le conteneur addc
Le serveur est protégé. Pour relancer le pare-feu, exécuter "CreoleService bastion restart"
root@amonecole:~# locate ouvre.firewall
/opt/lxc/addc/rootfs/usr/share/eole/ouvre.firewall
/opt/lxc/bdd/rootfs/usr/share/eole/ouvre.firewall
```

```
/opt/lxc/internet/rootfs/usr/share/eole/ouvre.firewall  
/opt/lxc/partage/rootfs/usr/share/eole/ouvre.firewall  
/opt/lxc/reseau/rootfs/usr/share/eole/ouvre.firewall  
/usr/sbin/ouvre.firewall  
/usr/share/eole/creole/distrib/ouvre.firewall  
/var/lib/creole/ouvre.firewall
```

**#8 - 13/12/2022 15:56 - Joël Cuissinat**

J'ai ajouté moi-même un test squash "vite fait" : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/9502/info>