

Distribution EOLE - Scénario #35067

Problème d'envoi de mail sur Zéphir

24/11/2022 08:30 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2024
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Livraison Cadoles 31/08/2023	Temps passé:	0.00 heure
Description Sur un serveur Zéphir, ma configuration est la suivante : - nom domaine locale : zephir.<nom_de_domaine> - nom de domaine de messagerie : zephir.<nom_de_domaine> Dans Zéphir il y a deux utilisateurs : - <utilisateur><autre_domaine> - <utilisateur><nom_de_domaine> Cette configuration ne me semble pas illogique. Avec ces configurations Zéphir est incapable d'envoyer les deux mails : - zephir@<nom_de_domaine> vers <utilisateur><nom_de_domaine> renvoi l'erreur : "Local domain sender must be authenticated" - zephir<autre_domaine> vers <utilisateur>@<autre_domaine> renvoi l'erreur : "Relay not permitted" Personnellement je ne comprends aucune des deux erreurs : - il n'y a pas de possibilité de s'authentifier (s'authentifier sur quelle base utilisateur ? - l'envoi se faire depuis le serveur lui-même, il n'y a donc pas de relai Il faudrait que s'il n'y a pas de mail déposer localement, on puisse envoyer des mails locaux vers le domaine de la machine. Pour le moment j'ai modifier le fichier : /etc/exim4/eole.d/acl.conf en commentant : <pre>deny message = Local domain sender must be authenticated !authenticated = * sender_domains = +local_domains</pre> Solutions proposées : - l'envoi via le protocole SMTP local doit être possible - Zéphir doit utiliser sendmail plutôt que SMTP EOLE ≥ 2.8.0			
Sous-tâches:			
Tâche # 35491: Étude			Fermé
Tâche # 35498: Utiliser la fonction pyeole.sendmail.send_mail si le serveur de mail est...			Fermé
Tâche # 35500: Tester			Fermé

Historique

#1 - 14/03/2023 12:02 - Daniel Dehennin

Bonjour.

Relay not permitted

L'erreur **Relay not permitted** vient du fait que le serveur SMTP local n'accepte pas de relayer un mail provenant d'un domaine qu'il ne gère pas vers un domaine qu'il ne gère pas.

Les variables expertes **exim_relay** avec **exim_relay_domains** dans la famille messagerie sont faites pour cela.

Local domain sender must be authenticated

J'ai fait un test sur un **aca.zephir-2.8.1-instance-default**:

1. **CreoleSet nom_domaine_local** zephir.ac-test.fr
2. **CreoleSet --default domaine_messagerie_etab**
3. **CreoleSet --default system_mail_from**
4. **CreoleSet --default system_mail_to**
5. **CreoleSet activer_exim_relay_smtp** non

Avec une [légère modification de la configuration de la gateway](#), cela fonctionne sans soucis :

1. **echo bidule | mail -s test-domain-parent machin@ac-test.fr**
2. **echo bidule | mail -s test-domain-externe daniel.dehennin@ac-dijon.fr**

Est-il possible de donner une méthode pour reproduire l'erreur ?

#2 - 14/03/2023 12:06 - Emmanuel GARETTE

Est-il possible de donner une méthode pour reproduire l'erreur ?

mail utilise sendmail, ça ne passe pas par le protocole SMTP. C'est pour cela que je propose que Zéphir utilise plutôt sendmail plutôt que le protocole SMTP.

#3 - 16/03/2023 08:55 - Daniel Dehennin

Emmanuel GARETTE a écrit :

Est-il possible de donner une méthode pour reproduire l'erreur ?

mail utilise sendmail, ca ne passe pas par le protocole SMTP. C'est pour cela que je propose que Zéphir utilise plutot sendmail plutot que le protocole SMTP.

Ha ok, je n'avais pas compris le sens de la demande :

```
root@zephir:~# echo bidule | s-nail -Smta=smtp://zephir.zephir.ac-test.fr:25 -s test-domain-parent machin@ac-t
est.fr
s-nail: SMTP server: 550 Local domain sender must be authenticated
/root/dead.letter 10/261
s-nail: ... message not sent
```

```
root@zephir:~# echo bidule | s-nail -Smta=smtp://zephir.zephir.ac-test.fr:25 -s test-domain-externe daniel.deh
ennin@ac-dijon.fr
s-nail: SMTP server: 550 Local domain sender must be authenticated
/root/dead.letter 10/272
s-nail: ... message not sent
```

#4 - 24/05/2023 13:30 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario
- Description mis à jour
- Début 24/11/2022 supprimé
- Release mis à EOLE 2.8.0
- Points de scénarios mis à 2.0

#5 - 07/06/2023 11:21 - Joël Cuissinat

- Release changé de EOLE 2.8.0 à Carnet de produit Cadoles - MEN

#6 - 03/07/2023 08:50 - Benjamin Bohard

- Echéance mis à 01/01/2024
- Assigné à mis à Benjamin Bohard
- Version cible mis à Carnet Cadoles - MEN
- Début mis à 01/10/2022

#7 - 07/07/2023 10:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
- Version cible changé de Carnet Cadoles - MEN à Livraison Cadoles 31/08/2023
- Release changé de Carnet de produit Cadoles - MEN à EOLE 2.8.0