

## Distribution EOLE - Tâche #35160

Scénario # 35154 (Terminé (Sprint)): Diverses améliorations à intégrer sur la sauvegarde Bareos

### samba\_backup n'est pas capable de supprimer les anciens backup

22/12/2022 11:11 - Emmanuel GARETTE

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	22/12/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Bohard	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	Livraison Cadoles 31/03/2023	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
J'administre plusieurs établissement scolaire avec des Seth, et je me retrouve a avoir des mails fréquent avec l'erreur :			
<pre>rm: impossible de supprimer '/home/backup/samba/samba-backup-ad.xxx-2022-12-06T21-07-21.253777.tar.bz2' : '\n' '/home/backup/samba/samba-backup-xxxx[...]</pre>			
L'erreur a été introduite avec le commit :			
<a href="https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ad-dc/repository/revisions/4e908bbdc8ad4b4acfc638c64a2fa0bd8e6ee1a8/diff/schedule/scripts/samba_backup">https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ad-dc/repository/revisions/4e908bbdc8ad4b4acfc638c64a2fa0bd8e6ee1a8/diff/schedule/scripts/samba_backup</a>			
Il ne faut pas les guillemets lors de la suppression des fichiers.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #34921: Correction AD-T30-001 - Archivage des...		<b>Fermé</b>	<b>03/05/2021</b>

### Révisions associées

#### Révision 589f961b - 23/02/2023 14:48 - Benjamin Bohard

Il peut y avoir plusieurs fichiers à supprimer.

Ref #35160

#### Révision 27a6522f - 27/02/2023 11:40 - Benjamin Bohard

Rétablir le seuil d'âge des archives à supprimer.

Ref #35160

### Historique

#### #1 - 06/01/2023 18:04 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #34668

#### #2 - 06/01/2023 18:05 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #34668 à #35154

#### #3 - 06/01/2023 18:06 - Joël Cuissinat

à corriger depuis 2.7.2 ?

```
eole-ad-dc$ git branch -r --contains 4e908bbd  
origin/2.7.1/30090-xattr
```

```
origin/2.7.1/master
origin/2.7.2/30090-xattr
origin/2.7.2/30493
origin/2.7.2/master
origin/2.8.0/31302-password_prompt
origin/2.8.0/master
origin/2.8.1/33222
origin/2.8.1/master
origin/HEAD -> origin/master
origin/dist/eole/2.7.1/master
origin/dist/eole/2.7.2/dev
origin/dist/eole/2.7.2/master
origin/dist/eole/2.8.0/master
origin/dist/eole/2.8.1/master
origin/dist/eole/2.9.0/master
origin/master
```

#### #4 - 23/02/2023 14:00 - Benjamin Bohard

On va dire oui

#### #5 - 23/02/2023 14:52 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Benjamin Bohard
- % réalisé changé de 0 à 100

#### #6 - 27/02/2023 14:10 - Benjamin Bohard

La procédure de sauvegarde, à partir de la 2.8.1, ne crée plus d'archive, que bareos soit utilisé ou pas.

Il faudrait mettre en cohérence le script schedule et le script de sauvegarde, soit en rétablissant la création d'une archive quand bareos n'est pas utilisé, soit en supprimant la distinction de mode dans le script schedule.

#### #7 - 06/03/2023 10:05 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

#### #8 - 06/03/2023 11:08 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #34921: Correction AD-T30-001 - Archivage des données du DC (2.9.0-RC1) ajouté

#### #9 - 03/04/2023 12:33 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de À valider à Résolu

#### #10 - 04/04/2023 15:39 - Joël Cuissinat

```
eole-ad-dc$ git branch -r --contains 589f961b
origin/2.7.2/master
origin/2.8.0/master
```

```
origin/2.8.1/master  
origin/HEAD -> origin/master  
origin/dist/eole/2.7.2/master  
origin/dist/eole/2.8.0/master  
origin/dist/eole/2.8.1/master  
origin/dist/eole/2.9.0/master  
origin/master
```

```
eole-ad-dc$ git branch -r --contains 27a6522f  
origin/2.7.2/master  
origin/2.8.0/master  
origin/2.8.1/master  
origin/HEAD -> origin/master  
origin/dist/eole/2.7.2/master  
origin/dist/eole/2.8.0/master  
origin/dist/eole/2.8.1/master  
origin/dist/eole/2.9.0/master  
origin/master
```

**#11 - 04/04/2023 15:39 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) mis à 0.0