

## zephir-client - Anomalie #3536

### Le service z\_stats est démarré au premier démarrage après l'instanciation

29/05/2012 11:49 - Daniel Dehennin

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	11/05/2012
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Daniel Dehennin	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Mises à jour 2.3.5 RC	<b>Temps passé:</b>	0.50 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b>			
Le service est mis au démarrage du serveur à l'installation du paquet.			
Au premier reboot avant l'instanciation, le script d'init démarre z_stats.			
Il faudrait que le script d'init regarde si /etc/eole/config.eol est présent, comme le fait <a href="source:scripts/cron-zephir.sh#L15">source:scripts/cron-zephir.sh#L15</a>			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à zephir-client - Anomalie #3459: Le service z_stats est démarré après l'...		<b>Fermé</b>	<b>11/05/2012</b>

#### Révisions associées

##### Révision 0e63a64d - 04/06/2012 17:29 - Bruno Boiget

test de la présence de config.eol dans le script de démarrage (fixes #3536)

#### Historique

##### #1 - 29/05/2012 12:12 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 50 à 0

##### #2 - 04/06/2012 17:31 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

test ajouté en début de script

##### #3 - 04/06/2012 17:31 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit <0e63a64d3405af0d937c66e44e6311d560a86b0d>.

##### #4 - 11/06/2012 17:30 - Daniel Dehennin

- Assigné à changé de Bruno Boiget à Daniel Dehennin

Pour qualification

##### #5 - 11/06/2012 17:43 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

/etc/init.d/z\_stats start ne fait rien si pas de /etc/eole/config.eol