

Distribution EOLE - Tâche #35606

Scénario # 33222 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.9 : Pouvoir configurer plus finement full_audit sur eole-ad-dc

Problème de dictionnaires sur AmonEcole 2.9.0

02/10/2023 12:02 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	02/10/2023
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles 31/08/2023	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure

Description

Les modifications apportées dans ce scénario ne semblent pas compatibles avec AmonEcole...
Les tests daily sont en rouge mais on ne s'en est pas forcément aperçu car on avait aussi un pb le test fi avec l'iso RC2.
<https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.9.0/job/day-amonecole-2.9.0-amd64/>

Le traceback :

```
root@amonecole:~# creoled --debug
creoled - Chargement de la configuration tiramisu
creoled - Set umask to 0022
creoled - Impossible de charger la configuration Creole.b"impossible de red\xc3\xa9finir l'objet i
nexistant ad_trace_connect_disconnect"
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/creole/server.py", line 188, in reload_config
    self.config = creole_loader(load_extra=True, reload_config=False,
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/creole/loader.py", line 792, in creole_loader
    eolobj.create_or_populate_from_xml('creole', dirs, from_zephir=from_zephir)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/creole/objspace.py", line 456, in create_or_populate_from_x
ml
    raise err
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/creole/objspace.py", line 453, in create_or_populate_from_x
ml
    self.xml_parse_document(document, self.space, namespace)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/creole/objspace.py", line 421, in xml_parse_document
    self.xml_parse_document(child, creoleobj, namespace, is_in_family)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/creole/objspace.py", line 421, in xml_parse_document
    self.xml_parse_document(child, creoleobj, namespace, is_in_family)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/creole/objspace.py", line 412, in xml_parse_document
    creoleobj = self.generate_creoleobj(child, space, namespace)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/creole/objspace.py", line 289, in generate_creoleobj
    creoleobj = self.create_or_update_space_object(child.attrib, space, child, namespace)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/creole/objspace.py", line 281, in create_or_update_space_ob
ject
    raise CreoleDictConsistencyError(_('Redefined object: '
creole.error.CreoleDictConsistencyError: b"impossible de red\xc3\xa9finir l'objet inexistant ad_tr
ace_connect_disconnect"
```

Révisions associées

Révision c48b6ffe - 03/10/2023 11:12 - Joël Cuissinat

Update VFS logs variables

Ref: #35606

Historique

#1 - 02/10/2023 12:03 - Joël Cuissinat

```
root@amonecole:~# rgrep ad_trace_connect_disconnect /usr/share/eole/creole/dicos/  
/usr/share/eole/creole/dicos/80_ldapconf.xml: <variable name='ad_trace_connect_disconnect' redefine  
='True' hidden='True'>  
root@amonecole:~#  
root@amonecole:~# dpkg -S /usr/share/eole/creole/dicos/80_ldapconf.xml  
eole-seth-education: /usr/share/eole/creole/dicos/80_ldapconf.xml
```

#2 - 02/10/2023 16:27 - Joël Cuissinat

Sauf qu'en 2.8.1 on avait :

```
root@amonecole:~# CreoleGet ad_trace_connect_disconnect  
oui  
root@amonecole:~# CreoleSet ad_trace_connect_disconnect non  
Erreur de propriété : ne peut modifier la valeur de l'option "ad_trace_connect_disconnect" cette option n'est  
pas modifiable
```

```
root@partage:~# grep full_audit /etc/samba/smb.conf  
full_audit:prefix = %T|%u|%h|%U|%I  
full_audit:success = connect  
full_audit:failure = none  
full_audit:priority = NOTICE  
vfs objects = full_audit acl_xattr
```

```
root@addc:~# grep full_audit /etc/samba/smb.conf  
full_audit:prefix = %T|%u|%h|%U|%I  
full_audit:success = connect  
full_audit:failure = none  
full_audit:priority = NOTICE  
vfs objects = dfs_samba4 full_audit acl_xattr
```

<icephale> pour avoir l'équivalent, il faut : ad_log_vfs oui + full_audit_on_success ['connect']

#3 - 03/10/2023 11:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Joël Cuissinat

La variable "full_audit_on_success" ne peut pas être cachée simplement via un hidden='True' car elle fait déjà l'objet d'un disabled_if_in. Je propose de laisser ce groupe de variables expertes éditable bien que la modification de full_audit_on_success et/ou full_audit_prefix risque d'entraîner des dysfonctionnements !

#4 - 03/10/2023 11:26 - Emmanuel GARETTE

Il existe remove_condition :

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/b2613a46efbcbe22d122fbc52a1c40a100e9479/entry/data/creole.dtd#L191>

Dans ce cas cela supprime le disabled_if_in et hidden doit être correctement appliqué.

#5 - 04/10/2023 09:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 05/10/2023 10:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Emmanuel GARETTE a écrit :

Il existe remove_condition :

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/b2613a46efbcbe22d122fbc52a1c40a100e9479/entry/data/creole.dtd#L191>

Dans ce cas cela supprime le disabled_if_in et hidden doit être correctement appliqué.

Oui, mais ça va bien dans le sens que c'est pas "tout simple" ;)