

Distribution EOLE - Tâche #35687

Scénario # 34668 (Nouveau): Traitement express MEN en cours

Error sur récupération des mails non lu

07/12/2023 10:25 - Arnaud FORNEROT

Statut:	En cours	Début:	07/12/2023
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Version cible:	Carnet MENSr	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure

Description

A partir de la 2.7

Sur une connexion proxyCAS sur le serviceMail pour récupérer les emails non lu

```
@\phpCAS::proxy(CAS_VERSION_2_0, $this->getParameter('cas_host'), intval($this->getParameter('cas_port')), is_null($this->getParameter('cas_path')) ? '' : $this->getParameter('cas_path'), $this->getHost($request), false);
\phpCAS::setNoCasServerValidation();
\phpCAS::forceAuthentication();
```

```
$pt= \phpCAS::retrievePT('imap://'.$ip,$t,$f);
$a = \phpCAS::serviceMail("{\".$ip.\":993/imap/ssl/novalidate-cert}\", "imap://".$ip,0, $errc,$err,$pt);
$unseen = imap_status($a, "{\".$ip.\":993/imap/ssl/novalidate-cert}INBOX", SA_UNSEEN);
```

Nous avons l'erreur suivante

```
Filesystem notification initialization error -- contact your mail administrator (check for configuration errors with the FAM/Gamin library)
```

Après recherche je suis tombé sur cette proposition de solution

<https://www.faqforge.com/linux/fix-for-courier-imap-error-check-for-configuration-errors-with-the-famgamin-library/>

J'ai apt-get install gamin

Et cela a bien résolu le problème

Serait-il possible d'ajouter en dépendance ce paquet à eole-courier ?

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #33717: Enlever la dépendance de fam à eole-c...

Fermé 17/01/2022

Lié à Distribution EOLE - Scénario #31083: Courrier IMAP: ajouter une dépenda...

Terminé (Spring) 20/11/2020 27/11/2020

Révisions associées

Révision 6bf745f1 - 15/12/2023 09:50 - Joël Cuissinat

Add gamin dependency (should replace fam)

Ref: #35687

Révision bc5508f5 - 15/12/2023 10:12 - Joël Cuissinat

Add Provides/Conflicts/Replaces

Ref: #35687

Révision b564fca0 - 09/02/2024 11:26 - Joël Cuissinat

gamin → libgamin0

Ref: #35687

Historique

#1 - 07/12/2023 10:35 - Benjamin Bohard

La dépendance sur libgamin0 (ou gamin) serait à ajouter pour le paquet eole-courier-pkg.
libgamin0 est en conflit avec libfam0 mais courier-imap accepte les deux alternatives.

#2 - 07/12/2023 11:42 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33717: Enlever la dépendance de fam à eole-courier-pkg ajouté

#3 - 07/12/2023 11:42 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #31083: Courrier IMAP: ajouter une dépendance et gérer le droit sur le certificat ajouté

#4 - 14/12/2023 15:21 - Arnaud FORNEROT

le problème se présente à partir de la 2.7

#5 - 14/12/2023 15:39 - Arnaud FORNEROT

non reproduit en 2.8

#6 - 15/12/2023 09:28 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #34668

#7 - 15/12/2023 09:29 - Joël Cuissinat

D'après le tableau, il faudrait traiter 2.7.1 et 2.7.2 :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/00_ModulesParVersions.html

Mais au vu du message d'accueil de la 2.7.1, on va s'occuper de la 2.7.2 uniquement ;)

La version EOLE 2.7.1 utilise une version de Samba qui a été dépréciée par la communauté Debian.
Le Pôle ne peut plus garantir les mises à jour de sécurité pendant la période LTS d'Ubuntu.
Nous vous conseillons vivement de basculer sur la version 2.7.2.
Cette version a été spécifiquement créée pour installer une version maintenue du paquet Samba.

#8 - 15/12/2023 10:05 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-courier à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#9 - 15/12/2023 10:05 - Joël Cuissinat

Hum, ça marche pas direct évidemment :

Calcul de la mise à jour...

```
Les paquets suivants ont été conservés :
eole-courier-pkg
Les paquets suivants seront mis à jour :
eole-courier eole-courier-client zephir-client zephir-stats
```

#10 - 04/01/2024 17:54 - Daniel Dehennin

J'ai un doute ce qui est dit dans [#35687#note-1](#), sur une 2.7.2, le paquet courier-imap n'accepte pas les deux :

```
Package: courier-imap
Version: 4.18.1+0.78.0-2ubuntu2
[...]
Depends: courier-base (= 0.78.0-2ubuntu2),
debconf | debconf-2.0,
default-mta | mail-transport-agent,
sysvinit-utils (>= 2.88dsf-50) | init-d-script,
courier-authlib (>= 0.66.4-5~),
libc6 (>= 2.15),
libcourier-unicode4 (>= 1.4),
libfam0,
libgdbm5 (>= 1.12),
libidn11 (>= 1.13)
```

#11 - 04/01/2024 18:05 - Daniel Dehennin

En fait, c'est **libgamin0** qui remplace **libfam0**:

```
Package: libgamin0
Version: 0.1.10-5build1
[...]
Provides: libfam0, libfam0c102
Depends: libc6 (>= 2.15), gamin
Conflicts: libfam0, libfam0c102
Replaces: libfam0, libfam0c102
[...]
```

Du coup, faut que je monte une machine pour faire des tests plus avancés.