

eo-le-itsp-server - Anomalie #3612

Mauvaise détection d'adresse ip au démarrage du client léger

12/06/2012 11:41 - Laurent Flori

Statut:	Pas un bug	Début:	12/06/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Laurent Flori	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.17 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
Au démarrage, du client léger deux scripts s'exécutent pour mettre en place le client léger. Un de ces scripts /etc/init.d/ltsp-client-core fait appel à /usr/bin/getltscfg-cluster. C'est ce script qui ne détecte pas correctement l'interface du client léger: INTERFACE=\$(ip route grep default cut -d " " -f5) ne renvoie rien!!! Solution: remplacer la ligne ci dessus par: INTERFACE=\$(ip route awk '{print \$3}') Il pourrait y avoir des effets de bords avec des clients léger ayant plusieurs cartes. A vérifier. ajouter ce bloc après la ligne fautive: if [-z \$INTERFACE];then INTERFACE=\$(ip route awk '{print \$3}') fi Ca permet de conserver le comportement par défaut.			

Historique

#1 - 12/06/2012 11:53 - Laurent Flori

- Description mis à jour

#2 - 12/06/2012 11:53 - Laurent Flori

- Description mis à jour

#3 - 12/06/2012 15:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Après étude, il s'avère que c'est moi qui ait mal renseigné la variable du dhcp : **adresse_ip_gw_dhcp** !

Il serait plus judicieux d'étudier la possibilité de valider la saisie de cette valeur (avec IPy ?)

#4 - 17/07/2012 14:21 - Laurent Flori

- Statut changé de En attente d'informations à Pas un bug

Ce n'est pas un bug
cf remarque de Joel

#5 - 17/07/2012 14:22 - Laurent Flori

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 18/07/2012 17:43 - Joël Cuissinat

- *Version cible Mises à jour 2.3.6 RC supprimé*