

Distribution EOLE - Tâche #36146

Scénario # 36063 (Terminé (Sprint)): EOLE 2.10 : le conteneur addc devrait utiliser bind9 plutôt que SAMBA_INTERNAL

Message d'erreur au redémarrage de bind9

29/08/2024 15:22 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	29/08/2024
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Emmanuel GARETTE	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/08/2024 (20)	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
<pre>00:21:24.577 run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/04-eolead-manage-samba i nstance 00:21:24.577 /usr/bin/systemctl: /usr/bin/systemctl : ne peut exécuter le fichier bina ire 1. il faut enlever "bash" de la ligne numéro 3 2. il adapter cette ligne dans le cas où on est en mode INTERNAL 3. il y a aussi une erreur au reconfigure lors de la bascule INTERNAL/BIND (appelé trop tôt ou même inutile ???)</pre>			

Révisions associées

Révision c0c857a2 - 11/09/2024 15:05 - Emmanuel GARETTE

Correction de lxc-attach (ref #36146)

Révision 142a13ca - 18/09/2024 09:30 - Emmanuel GARETTE

uniquement activer/desactiver named (ref #36146)

Historique

#1 - 29/08/2024 15:22 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 29/08/2024 15:34 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 02/09/2024 08:45 - Benjamin Bohard

Est-ce que la bascule entre bind9 et le service DNS interne à Samba est finalement souhaitable ?

~~On peut également envisager de modifier le dictionnaire pour figer la variable.~~

Suis-je bête, il n'y a pas de variable sur Scribe...

#4 - 03/09/2024 09:54 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#5 - 03/09/2024 15:12 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à À valider

- % réalisé changé de 0 à 100

Je n'ai pas réussi à reproduire.

J'ai instancié le serveur en interne + reconfiguré avec bind et je n'ai pas d'erreur.

Peut être que cela venait du non redémarrage de bind.

#6 - 13/09/2024 10:55 - Joël Cuissinat

- aca.scribe-2.10.0a0-instance-AvecImport

```
root@scribe:~# CreoleGet ad_internal_dns_backend
non
root@scribe:~# reconfigure # OK
root@scribe:~# CreoleSet ad_internal_dns_backend oui
root@scribe:~# reconfigure # OK
root@scribe:~# CreoleSet ad_internal_dns_backend non
root@scribe:~# reconfigure
[ ... ]
run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/04-eolead-manage-samba reconfigure
Job for named.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status named.service" and "journalctl -xeu named.service" for details.
done
Samba/Seth reconfigure
[ ... ]
root@scribe:~# reconfigure # OK
```

En relançant avec un set -x :

```
run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/04-eolead-manage-samba reconfigure
++ CreoleGet ad_local
+ '[' oui = oui ']'
+ lxc-attach -n addc -- /usr/bin/systemctl stop named.service
++ CreoleGet ad_internal_dns_backend
+ '[' non = non ']'
+ lxc-attach -n addc -- /usr/bin/systemctl start named.service
Job for named.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status named.service" and "journalctl -xeu named.service" for details.
```

#7 - 17/09/2024 18:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à En cours

#8 - 18/09/2024 09:32 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

La non intégration du Scribe complexifie quand même beaucoup ce genre de tâche simple.

#9 - 18/09/2024 14:31 - Joël Cuissinat

Cela semble mieux ;)

```
run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/04-eolead-manage-samba reconfigure
Synchronizing state of named.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable named
Created symlink /etc/systemd/system/bind9.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
Samba/Seth reconfigure
```

#10 - 18/09/2024 14:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0