

eoale-proxy - Anomalie #3640

logrotate manquant à gérer dans le paquet eoale-proxy

15/06/2012 10:38 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	15/06/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.5 Stable	Temps passé:	2.37 heures
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Evolution #1204: Revoir la politique de journalisat...		Fermé	18/11/2010
Lié à eoale-proxy - Evolution #7039: Script de rotation des logs à mettre à ni...		Fermé	04/04/2014

Révisions associées

Révision 796bb253 - 20/06/2012 12:17 - Benjamin Bohard

Rechargement de rsyslog après rotation des logs.

- tmpl/dansguardian.logrotate : ajout de la commande reload en postrotate
- tmpl/squid.logrotate : utilisation de upstart pour recharger rsyslog en postrotate.

Ref #3640

Révision 61063ef3 - 20/06/2012 12:18 - Benjamin Bohard

Les logrotate ne sont pas des template.

- tmpl/dansguardian.logrotate -> logrotate/dansguardian : déplacement du logrotate.
- tmpl/squid/logrotate -> logrotate/squid : déplacement du logrotate.
- Makefile : prise en charge des deux logrotate.
- dicos/23_proxy.xml : suppression des directives file pour les logrotate de dansguardian et squid.

Ref #3640

Révision af7b4998 - 20/06/2012 14:30 - Benjamin Bohard

Rétablir le traitement distinct des différents logs de squid.

- logrotate/squid : nouveau motif pour appliquer un script postrotate différent pour les logs de sévérités autres que info.

Ref #3640

Révision 4677d1c3 - 20/06/2012 14:35 - Benjamin Bohard

Argument inadapté ?

squid -k est lancé avec l'option reconfigure alors qu'il existe une option rotate.

- eole/squid_logrotate.sh : remplacement de l'option reconfigure par l'option rotate.

Ref #3640

Révision e73ab6cf - 21/06/2012 16:21 - Benjamin Bohard

Conflit avec le fichier obsolète squid3.

- debian/eole-proxy.preinst : création d'un script supprimant le fichier /etc/logrotate.d/squid3 en preinstall si il existe.

Ref #3640

Révision 4a9f7c32 - 26/06/2012 10:45 - Fabrice Barconnière

debian/eole-proxy.preinst : ajout set -e + exit 0 en fin de script fixes #3640 @5m

Révision 0100774c - 26/06/2012 11:17 - Fabrice Barconnière

debian/eole-proxy.postinst : suppression de /etc/logrotate.d/squid si existe
ref #3640 @5m

Historique

#1 - 15/06/2012 12:23 - Benjamin Bohard

Liste des dossiers identifiés :

- dansguardian

#2 - 20/06/2012 14:16 - Benjamin Bohard

Le commit [5fd751d3783d9e4ad11915fc332c06f64db4162f](#) a supprimé la commande pour faire relire sa configuration à squid. Cette simplification n'est pas la bonne réponse au problème initial : le motif de glob n'était pas le bon.

#3 - 20/06/2012 16:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations
- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 Stable

#4 - 21/06/2012 10:25 - Benjamin Bohard

- Version cible Mises à jour 2.3.5 Stable supprimé

Le test avec modification des logrotate et de squid_rotate.sh donne le résultat suivant :

- les filtres sont fonctionnels : compression des anciens fichiers ;
- pas de création du nouveau fichier squid1.info.log ;
- création du nouveau fichier squid4.notice.log (lors du redémarrage de squid).

Un doute subsiste sur la création des fichiers : sur la machine de test, pas de génération de logs permettant de vérifier ?

#5 - 21/06/2012 10:31 - Benjamin Bohard

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 Stable

#6 - 21/06/2012 16:34 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

#7 - 26/06/2012 11:12 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [4a9f7c32d0688a28b4542575676921ec8f47f17b](#).

#8 - 26/06/2012 11:24 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé