

creole - Anomalie #3647

Ajout d'un esclave avec un fill a un groupe de variable déjà existant

15/06/2012 16:14 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	15/06/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Bruno Boiget	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.75 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.6 RC	Temps passé:	0.00 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
L'ajout d'un esclave avec une <value> fonctionne mais pas avec un <fill> (à partir d'une variable non multi) !			
Demandes liées:			
Bloque eole-dhcp - Evolution #3081: personnaliser option domain-name par pl...		Fermé	14/03/2012

Révisions associées

Révision 36611708 - 26/07/2012 16:22 - Bruno Boiget

correction de l'ajout d'une variable slave avec un fill remontant une seule valeur (fixes #3647)

Révision 3e328371 - 26/07/2012 16:24 - Bruno Boiget

dictionnaire de test pour l'ajout d'une variable slave avec un fill (ref #3647)

Historique

#1 - 26/07/2012 16:28 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [36611708be25ae0a0bf73cc394e05f46406a3943](#).

#2 - 29/08/2012 10:39 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à Fermé