

Distribution EOLE - Tâche #37070

Scénario # 36910 (Terminé (Sprint)): Code obsolète dans la procédure d'enregistrement Zéphir

test

08/09/2025 11:07 - Ludwig Seys

Statut:	Fermé	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Emmanuel GARETTE	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/10/2025 (40)	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure

Description

Eolebase 2.9.0

Général

Services

Système

Sshd

Ntp

Machine virtuelle

Logs

Interface-0

Réseau avancé

Certificats ssl

Dépôt tiers

Schedule

Ead3

Ead-web

Nginx

Applications web nginx

Messagerie

Eoleflask

Logs

Configuration de journald

Taille maximale du journal (Mo)

*

100

Objectif de nombre maximal de journaux à conserver

*

100

Réception

Activer la réception des logs de machines distantes

*

non

Envoi

Activer l'envoi des logs à une machine distante (TCP si TLS activé, RELP sinon)

*

oui

Adresse IP du serveur de log central

*

192.168.0.20

Activer le chiffrement des transferts pour l'envoi (TLS)

*

oui

Certificats

Emplacement de la CA

*

/etc/ssl/certs/ca_local.crt

Emplacement de la clé

*

/etc/rsyslog.d/ssl/private/rsyslo

Emplacement du certificat

*

/etc/rsyslog.d/ssl/certs/rsyslog

Choix des journaux à envoyer

Envoyer tous les journaux

*

oui

Utiliser une plage temporelle pour le transfert des logs

*

non

Historique

#1 - 08/09/2025 11:16 - Ludwig Seys
- Fichier zephir-logs-eolebase.png ajouté

démarrer un aca.zephir-2.9.0 et un aca.eolebase-2.9.0

Sur eolebase :

Maj-Auto -D

1. aller sur <https://192.168.0.24/genconfig/>

2. identifiant root/eole

3. passer en mode expert

4. ce rendre dans la partie services et passer " Activer la gestion des logs centralisés " à oui

5. rafraîchir la page si la partie logs n'apparaît pas

6. se rendre dans la partie logs

7. paramétrer comme sur l'image jointe

8. enregistrer dans genconfig

9. lancer un reconfigure sur eolebase

10. copier les certificats zephir sur eolebase

```
scp root@zephir.ac-test.fr:/etc/ssl/certs/ca_local.crt /usr/local/share/ca-certificates
update-ca-certificates
```

11. entrer la commande enregistrement_zephir

Entrez l'adresse (nom DNS) du serveur Zéphir (zephir.ac-test.fr par défaut) : zephir.ac-test.fr
Entrez votre login pour l'application Zéphir (rien pour sortir) : admin_zephir
Mot de passe pour l'application Zéphir pour admin_zephir : eole

valider ensuite jusqu'à

```
** Configuration des communications vers le serveur Zéphir **
```

```
1 -> Ne rien faire
2 -> Récupérer les fichiers de variante sur le serveur Zéphir
3 -> Sauver la configuration actuelle sur le serveur Zéphir
4 -> Modifier la variante du serveur
```

=> choisir l'option 3

l'enregistrement doit passer sans erreur.

12. résultat attendus

```
Entrez le numéro de votre choix : 3

-- sauvegarde en cours (veuillez patienter) --
INFO:zephir-client:save_files()
-- OK --

--récupération des patchs et dictionnaires (veuillez patienter)--
** le numéro attribué à ce serveur sur le serveur Zéphir est : 591 **
```

#2 - 23/09/2025 11:34 - Laurent Gourvenec

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#3 - 25/11/2025 10:55 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 25/11/2025 10:58 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 05/01/2026 10:14 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Fichiers

zephir-logs-eolebase.png	330 ko	08/09/2025	Ludwig Seys
--------------------------	--------	------------	-------------