

Scribe - Scénario #37355

Prise en compte dossier skel

06/03/2026 17:18 - Laurent DEBAY

Statut:	Nouveau	Début:	01/10/2022
Priorité:	Normal	Echéance:	01/01/2026
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Carnet MENSUR	Temps passé:	0.00 heure
Description Bonjour, L'intégration d'un client linux avec le script installminion.sh fonctionne bien (reste un problème de clé gpg). La prise en compte du dossier de paramétrage par défaut (/etc/skel) ne fonctionne pas. Suite aux réponses que j'avais eues précédemment, je cherchais du côté client mais j'ai fait un test d'intégration sans le script (installMinion.sh) mais en suivant la procédure décrite sur TranquilIT et là le dossier SKEL est bien pris en compte! J'en déduis donc que le problème est lié au paramétrage défini dans Salt mais je n'ai rien trouvé dans la doc permettant d'avancer! Le dossier utilisateur est bien alimenté (lors de la première connexion) sur le serveur mais pas avec le paramétrage du skel. - Scribe 2.10 à jour - Client linuxmint 22 (ou ubuntu 24.04, Debian 13) Merci. Laurent			

Historique

#1 - 10/03/2026 18:10 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario
- Début 06/03/2026 supprimé
- Release mis à EOLE 2.9.0
- Points de scénarios mis à 2.0

#2 - 11/03/2026 09:52 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 01/01/2026
- Assigné à mis à Daniel Dehennin
- Version cible mis à Carnet MENSUR
- Début mis à 01/10/2022

#3 - 16/03/2026 10:27 - Daniel Dehennin

Bonjour.

Pouvez-vous préciser si, dans le cadre de la documentation TranquilleIT, le répertoire utilisateur est local à la machine ou monté depuis un serveur distant ?

Merci.

#4 - 16/03/2026 19:48 - Laurent DEBAY

Bonjour,
Lors des essais avec la procédure Tranquil-IT, le dossier est local.
Laurent

#5 - 17/03/2026 09:37 - Daniel Dehennin

Laurent DEBAY a écrit :

Bonjour,
Lors des essais avec la procédure Tranquil-IT, le dossier est local.

Voilà la différence de comportement, dans le cadre de Scribe, le répertoire utilisateur est créé sur le serveur.

De mon point de vue, nous pourrions copier **/etc/skel** présent sur Scribe dans le répertoire de l'utilisateur pour avoir les fichiers **.bash_logout**, **.bashrc**, **.profile**.

#6 - 17/03/2026 18:30 - Laurent DEBAY

En dépannage, j'ai copié le contenu du dossier skel de l'ordinateur modèle dans chaque dossier utilisateur sur le scribe mais c'est du bricolage. Le fait d'avoir le profil sur le serveur présente des avantages (changement de poste de travail) mais cela ralentit la connexion et utilisation (firefox). Je ne comprends pas ce que vous entendez par copier le skel présent sur le scribe. Il y a un dossier skel sur le scribe comme modèle ?

Merci.
Laurent

Daniel Dehennin a écrit :

Laurent DEBAY a écrit :

Bonjour,
Lors des essais avec la procédure Tranquil-IT, le dossier est local.

Voilà la différence de comportement, dans le cadre de Scribe, le répertoire utilisateur est créé sur le serveur.

De mon point de vue, nous pourrions copier **/etc/skel** présent sur Scribe dans le répertoire de l'utilisateur pour avoir les fichiers **.bash_logout**, **.bashrc**, **.profile**.

Laurent DEBAY a écrit :

Le fait d'avoir le profil sur le serveur présente des avantages (changement de poste de travail) mais cela ralentit la connexion et utilisation (firefox).

Oui, l'idéal est de déclarer la [variable d'environnement XDG_CACHE_HOME](#) pour que ces données soient dans un répertoire local temporaire, cela rend le navigateur moins lent.

Je ne comprends pas ce que vous entendez par copier le skel présent sur le scribe. Il y a un dossier skel sur le scribe comme modèle ?

Oui, tout les systèmes linux disposent d'un **/etc/skel**. À la création du répertoire utilisateur par [useradd](#) ou [addjobd-mkhomedir](#), le contenu du répertoire **/etc/skel** est copié dans le répertoire utilisateur.

Généralement, le répertoire **/etc/skel** ne contient que les fichiers **.bash_logout**, **.bashrc**, **.profile** avec des contenus par défaut.

Est-ce que la copie de ces 3 fichiers est suffisant pour votre fonctionnement ?