

Distribution EOLE - Tâche #37410

Scénario # 37379 (Terminé (Sprint)): Gestion d'envole à l'Upgrade-Auto 2.10

Tester

31/03/2026 09:54 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	24/03/2026
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Ludwig Seys	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/05/2026 (30)	Temps estimé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 07/04/2026 14:36 - Ludwig Seys

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#2 - 07/04/2026 14:36 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 13/04/2026 09:43 - Ludwig Seys

- Fichier amonecole-upgra-auto.png ajouté

- % réalisé changé de 0 à 50

upgrade-auto depuis un amonecole 2.9, test jenkins toujours en erreur : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.10.0/job/test-upgradeauto-amonecole-290-2.10.0-amd64/>

1. Maj-Auto -C
2. Upgrade-Auto
3. validation de la configuration sous genconfig
4. instance
=> bloqué

1. Maj-Auto -C
2. Upgrade-Auto
3. validation de la configuration sous genconfig
4. Maj-Auto -C
5. instance
=> bloquant cf image

1. Maj-Auto -C
2. Upgrade-Auto
3. validation de la configuration sous genconfig
4. Maj-Auto -C

5. suppression du liens cassé :

```
lrwxrwxrwx 1 root root 43 avril 7 15:12 poshprofil -> /usr/share/eole/schedule/scripts/poshprofil
```

6. instance
=> passant !

- il semble qu'il n'y ait plus d'envole, plus de paquets envole :
envole semble avoir été désinstallé, suspiscion d'un conflits entre dépendances de paquets lors de l'upgrade-auto.
Il reste que certains paquets (envole-dependances-apps) ne sont plus vues après :

```
root@amonecole:~# apt search envole
En train de trier... Fait
Recherche en texte intégral... Fait
```

```
blupimania/noble 1.6.2-17-g5f6cf8b-1 amd64
A mind boggling (brain twisting) game of logic
```

```
blupimania-common/noble 1.6.2-17-g5f6cf8b-1 all
jeu de logique époustouflant (casse-tête) - données
```

```
eole-envole-themes/now 4.0+6-3 all [installé, local]
Eolisation de l'application Envole-Themes
```

```
eole-envole-tools/now 1.0+6-3 all [installé, local]
Eolisation de l'application envole-tools
```

Contenue des sourceslist :

```
root@amonecole:~# ls /etc/apt/sources.list.d/
cat /etc/apt/sources.list.d/*
additional.list additional.list.distUpgrade saltstack.list saltstack.list.distUpgrade saltstack.sources
#template genere par Maj-Auto
#
#template genere par Maj-Auto
#
deb [ arch=amd64 ] http://test-eole.ac-dijon.fr/outils noble/snapshots/salt-3007.6-eole.1 main
# deb [arch=amd64] http://eole.ac-dijon.fr/outils jammy/snapshots/salt-3007.6-eole.1 main # désactivé pour la
mise à niveau vers noble
Enabled: no
Types: deb
URIs: http://eole.ac-dijon.fr/outils
Suites: jammy/snapshots/salt-3007.6-eole.1
Components: main
```

la compréhension de l'étape de résolution des dépendances pourrait être la clé ?!

si besoin, retour des actions sur paquets durant l'upgrade-auto :

10 nouveaux, 75 mis à jour, 0 à enlever

Nouveaux paquets :

```
libapache2-mod-php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-bz2 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-gd (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-imap (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-intl (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-ldap (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-mbstring (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-mysql (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-sqlite3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-xml (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
```

Paquets à mettre à jour :

```
eole-web-pkg (2.10.0-19) (reseau)
libapache2-mod-php (2:8.3+93ubuntu2) (reseau)
libnss-systemd (255.4-1ubuntu8.15) (root, addc, bdd, internet, partage, reseau)
libpam-systemd (255.4-1ubuntu8.15) (root, addc, bdd, internet, partage, reseau)
libsystemd-shared (255.4-1ubuntu8.15) (root, addc, bdd, internet, partage, reseau)
libsystemd0 (255.4-1ubuntu8.15) (root, addc, bdd, internet, partage, reseau)
libudev1 (255.4-1ubuntu8.15) (root, addc, bdd, internet, partage, reseau)
php-bz2 (2:8.3+93ubuntu2) (reseau)
php-intl (2:8.3+93ubuntu2) (reseau)
php-ldap (2:8.3+93ubuntu2) (reseau)
php-mbstring (2:8.3+93ubuntu2) (reseau)
php-mysql (2:8.3+93ubuntu2) (reseau)
php-sqlite3 (2:8.3+93ubuntu2) (reseau)
php-xml (2:8.3+93ubuntu2) (reseau)
php8.3-cli (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-common (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-curl (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-fpm (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-opcache (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
php8.3-readline (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) (reseau)
systemd (255.4-1ubuntu8.15) (root, addc, bdd, internet, partage, reseau)
```

```

systemd-dev (255.4-1ubuntu8.15) (root, addc, bdd, internet, partage, reseau)
systemd-resolved (255.4-1ubuntu8.15) (root)
systemd-sysv (255.4-1ubuntu8.15) (root, addc, bdd, internet, partage, reseau)
systemd-timesyncd (255.4-1ubuntu8.15) (root, bdd, internet, partage, reseau)
udev (255.4-1ubuntu8.15) (root, addc, bdd, internet, partage, reseau)
Action download-upgrade pour root
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Calcul de la mise à jour...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  eole-radius-pkg freeradius freeradius-common freeradius-config freeradius-ldap freeradius-utils freetds-comm
on glib-networking
  glib-networking-common glib-networking-services libct4 libfreeradius3 libldap-2.5-0 libnginx-mod-http-image-
filter
  libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libproxy1v5 libsnapd-glib-2-1 libsoup-3.0-0 libsoup-3.0-comm
on nginx-core
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libnss-systemd libpam-systemd libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 systemd systemd-dev systemd-resolved sy
stemd-sysv
  systemd-timesyncd udev
11 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
.....
.....
Téléchargement achevé et dans le mode téléchargement uniquement
Action download-upgrade pour le conteneur internet
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Calcul de la mise à jour...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libldap-2.5-0 libperl5.34 perl-modules-5.34 python3-pyparsing
  python3-requests-toolbelt python3-six python3-zope.component
  python3-zope.event python3-zope.hookable python3-zope.interface
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libnss-systemd libpam-systemd libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 systemd
  systemd-dev systemd-sysv systemd-timesyncd udev
10 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 8 585 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
.....
.....
.....
.....
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Calcul de la mise à jour...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libaio1 libldap-2.5-0 liblvm2 libperl5.34 libprotobuf-lite23
  perl-modules-5.34 python3-pyparsing python3-requests-toolbelt python3-six
  python3-zope.component python3-zope.event python3-zope.hookable
  python3-zope.interface
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libnss-systemd libpam-systemd libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 systemd
  systemd-dev systemd-sysv systemd-timesyncd udev
10 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
.....
.....
.....
.....
Téléchargement achevé et dans le mode téléchargement uniquement
Action download-upgrade pour le conteneur reseau
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Calcul de la mise à jour...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  liblua5.3-0 libnet-ip-perl libperl5.34 libtiff5 perl-modules-5.34 php8.1-gd
  php8.1-imap php8.1-zip python3-ldb python3-lib2to3 python3-pyparsing
  python3-requests-toolbelt python3-six python3-talloc python3-zope.component
  python3-zope.event python3-zope.hookable python3-zope.interface
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.

```

```

Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.3 php8.3-bz2 php8.3-gd php8.3-imap php8.3-intl
  php8.3-ldap php8.3-mbstring php8.3-mysql php8.3-sqlite3 php8.3-xml
Les paquets suivants ont été conservés :
  libmagic-mgc
Les paquets suivants seront mis à jour :
  eole-web-pkg libapache2-mod-php libnss-systemd libpam-systemd
  libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 php-bz2 php-intl php-ldap
  php-mbstring php-mysql php-sqlite3 php-xml systemd systemd-dev systemd-sysv
  systemd-timesyncd udev
Les paquets suivants seront mis à une VERSION INFÉRIEURE :
  php8.3-cli php8.3-common php8.3-curl php8.3-fpm php8.3-opcache
  php8.3-readline
19 mis à jour, 10 nouvellement installés, 6 remis à une version inférieure, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 16,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 9 011 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Téléchargement achevé et dans le mode téléchargement uniquement
Action download-upgrade pour le conteneur partage
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Calcul de la mise à jour...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libcupsfilters1 libfontembed1 libhiredis0.14 libirs-export161
  libiscfg-export163 libldap-2.5-0 libperl5.34 libpoppler118 libqpdf28
  libquadmath0 libsnapd-glib1 libsoup2.4-1 libsoup2.4-common libtiff5
  perl-modules-5.34 python3-pyparsing python3-requests-toolbelt python3-six
  python3-zope.component python3-zope.event python3-zope.hookable
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libnss-systemd libpam-systemd libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 systemd
  systemd-dev systemd-sysv systemd-timesyncd udev
10 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 8 585 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
....
....
....
....
....
....
....
Action download-upgrade pour le conteneur addc
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Calcul de la mise à jour...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  fontconfig-config fonts-dejavu-core fonts-dejavu-mono libaom3 libbrotli1
  libde265-0 libdeflate0 libfontconfig1 libfreetype6 libgd3
  libheif-plugin-aomdec libheif-plugin-libde265 libheif1 libjbig0
  libjpeg-turbo8 libjpeg8 libldap-2.5-0 liblerc4 libnginx-mod-http-geoip2
  libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-xslt-filter
  libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream libnginx-mod-stream-geoip2 libnorm1t64
  libopts25 libperl5.34 libpgm-5.3-0 libpng16-16t64 libsharpyuv0 libtiff5
  libtiff6 libwebp7 libx11-6 libx11-data libxau6 libxcb1 libxdmcp6 libxpm4
  libzmq5 nginx-core perl-modules-5.34 python-babel-localedata python3-babel
  python3-dateutil python3-jinja2 python3-markupsafe python3-msgpack
  python3-psutil python3-py python3-pycryptodome python3-pyparsing
  python3-requests-toolbelt python3-six python3-systemd python3-zmq
  python3-zope.component python3-zope.event python3-zope.hookable
  python3-zope.interface
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libnss-systemd libpam-systemd libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 systemd
  systemd-dev systemd-sysv udev
9 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 8 550 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
...
...
...
...
...
...
Téléchargement achevé et dans le mode téléchargement uniquement

```

```

Action dist-upgrade pour root
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Calcul de la mise à jour...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  eole-radius-pkg freeradius freeradius-common freeradius-config freeradius-ldap freeradius-utils freetds-comm
on glib-networking
  glib-networking-common glib-networking-services libct4 libfreeradius3 libldap-2.5-0 libnginx-mod-http-image-
filter
  libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libproxy1v5 libsnapd-glib-2-1 libsoup-3.0-0 libsoup-3.0-comm
on nginx-core
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libnss-systemd libpam-systemd libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 systemd systemd-dev systemd-resolved sy
stemd-sysv
  systemd-timesyncd udev
11 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/8 882 ko dans les archives.
....
....
pam-auth-update: Local modifications to /etc/pam.d/common-*, not updating.
pam-auth-update: Run pam-auth-update --force to override.

Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.142ubuntu25.8) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-107-generic
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/sda2
I: (UUID=c7397906-eela-4511-938d-ca765022746f)
I: Set the RESUME variable to override this.

Pending kernel upgrade!
Running kernel version:
  5.15.0-174-generic
Diagnostics:
  The currently running kernel version is not the expected kernel version 6.8.0-107-generic.

Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider rebooti
ng.

Restarting services...
  systemctl restart apt-cacher-ng.service creoled.service inetd.service lxc.service lxc-monitord.service lxc-ne
t.service multipathd.service packagekit.service polkit.service rsyslog.service ssh.service

Service restarts being deferred:
  /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
  systemctl restart networkd-dispatcher.service
  systemctl restart systemd-logind.service
  systemctl restart unattended-upgrades.service

Container restarts being deferred:
  lxc-stop --reboot --name addc
  lxc-stop --reboot --name bdd
  lxc-stop --reboot --name internet
  lxc-stop --reboot --name partage
  lxc-stop --reboot --name reseau

User sessions running outdated binaries:
  root @ session #1: login[1358]
  root @ session #1878: bash[260550]
  root @ session #31: sshd[149057]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
Action dist-upgrade pour le conteneur internet
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Calcul de la mise à jour...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libldap-2.5-0 libperl5.34 perl-modules-5.34 python3-pyparsing
  python3-requests-toolbelt python3-six python3-zope.component
  python3-zope.event python3-zope.hookable python3-zope.interface
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.

```

```

Les paquets suivants seront mis à jour :
  libnss-systemd libpam-systemd libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 systemd
  systemd-dev systemd-sysv systemd-timesyncd udev
10 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/8 585 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
....
....
....
....
....
....
Calcul de la mise à jour...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libaio1 libldap-2.5-0 liblvm2 libperl5.34 libprotobuf-lite23
  perl-modules-5.34 python3-pyparsing python3-requests-toolbelt python3-six
  python3-zope.component python3-zope.event python3-zope.hookable
  python3-zope.interface
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libnss-systemd libpam-systemd libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 systemd
  systemd-dev systemd-sysv systemd-timesyncd udev
10 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/8 585 ko dans les archives.
...
...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  liblua5.3-0 libnet-ip-perl libperl5.34 libtiff5 perl-modules-5.34 php8.1-gd
  php8.1-imagick php8.1-ldap php8.1-ldap2to3 python3-pyparsing
  python3-requests-toolbelt python3-six python3-talloc python3-zope.component
  python3-zope.event python3-zope.hookable python3-zope.interface
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.3 php8.3-bz2 php8.3-gd php8.3-imagick php8.3-intl
  php8.3-ldap php8.3-mbstring php8.3-mysql php8.3-sqlite3 php8.3-xml
Les paquets suivants ont été conservés :
  libmagic-mgc
Les paquets suivants seront mis à jour :
  eole-web-pkg libapache2-mod-php libnss-systemd libpam-systemd
  libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 php-bz2 php-intl php-ldap
  php-mbstring php-mysql php-sqlite3 php-xml systemd systemd-dev systemd-sysv
  systemd-timesyncd udev
Les paquets suivants seront mis à une VERSION INFÉRIEURE :
  php8.3-cli php8.3-common php8.3-curl php8.3-fpm php8.3-opcache
  php8.3-readline
19 mis à jour, 10 nouvellement installés, 6 remis à une version inférieure, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/16,5 Mo dans les archives.
....
....
....
....
....
....
Action dist-upgrade pour le conteneur partage
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Calcul de la mise à jour...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libcupsfilters1 libfontembed1 libhiredis0.14 libirs-export161
  libisccfg-export163 libldap-2.5-0 libperl5.34 libpoppler118 libqpdf28
  libquadmath0 libsnapd-glib1 libsoup2.4-1 libsoup2.4-common libtiff5
  perl-modules-5.34 python3-pyparsing python3-requests-toolbelt python3-six
  python3-zope.component python3-zope.event python3-zope.hookable
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libnss-systemd libpam-systemd libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 systemd
  systemd-dev systemd-sysv systemd-timesyncd udev
10 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/8 585 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
....
.....

```

.....
.....
.....
.....

Action dist-upgrade pour le conteneur addc

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

Calcul de la mise à jour...

Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :

fontconfig-config fonts-dejavu-core fonts-dejavu-mono libaom3 libbrotli1
libde265-0 libdeflate0 libfontconfig1 libfreetype6 libgd3
libheif-plugin-aomdec libheif-plugin-libde265 libheif1 libjbig0
libjpeg-turbo8 libjpeg8 libldap-2.5-0 liblerc4 libnginx-mod-http-geoip2
libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-xslt-filter
libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream libnginx-mod-stream-geoip2 libnorm1t64
libopts25 libperl5.34 libpgm-5.3-0 libpng16-16t64 libsharpuyv0 libtiff5
libtiff6 libwebp7 libx11-6 libx11-data libxau6 libxcb1 libxdmcp6 libxpm4
libzmq5 nginx-core perl-modules-5.34 python-babel-localedata python3-babel
python3-dateutil python3-jinja2 python3-markupsafe python3-msgpack
python3-psutil python3-py python3-pycryptodome python3-pyparsing
python3-requests-toolbelt python3-six python3-systemd python3-zmq
python3-zope.component python3-zope.event python3-zope.hookable
python3-zope.interface

Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.

Les paquets suivants seront mis à jour :

libnss-systemd libpam-systemd libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 systemd
systemd-dev systemd-sysv udev

9 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.

Il est nécessaire de prendre 0 o/8 550 ko dans les archives.

Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.

....
....
....
....
....
....
....

Mise à jour OK

Exécution des scripts /usr/share/eole/majauto

run-parts: executing /usr/share/eole/majauto/saltstack

Atteint :1 http://test-eole.ac-dijon.fr/ubuntu noble InRelease

Atteint :2 http://test-eole.ac-dijon.fr/ubuntu noble-security InRelease

Atteint :3 http://test-eole.ac-dijon.fr/ubuntu noble-updates InRelease

Atteint :4 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.10.0 InRelease

Atteint :5 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.10.0-security InRelease

Atteint :6 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.10.0-updates InRelease

Atteint :7 http://test-eole.ac-dijon.fr/envole envole-10 InRelease

Réception de :8 http://test-eole.ac-dijon.fr/outils noble/snapshots/salt-3007.6-eole.1 InRelease [3 104 B]

Réception de :9 http://test-eole.ac-dijon.fr/outils noble/snapshots/salt-3007.6-eole.1/main amd64 Packages [6 592 B]

9 696 o réceptionnés en 2s (6 057 o/s)

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

Tous les paquets sont à jour.

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

Calcul de la mise à jour...

Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :

eole-radius-pkg freeradius freeradius-common freeradius-config freeradius-ldap freeradius-utils freetds-comm
on glib-networking
glib-networking-common glib-networking-services libct4 libfreeradius3 libldap-2.5-0 libnginx-mod-http-image-
filter
libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libproxylv5 libsnapd-glib-2-1 libsoup-3.0-0 libsoup-3.0-comm
on nginx-core

Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

eole-salt-dependencies est déjà la version la plus récente (2.10.0-9).

eole-salt-dependencies passé en « installé manuellement ».

Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :

```
eole-radius-pkg freeradius freeradius-common freeradius-config freeradius-ldap freeradius-utils freetds-comm
on glib-networking
glib-networking-common glib-networking-services libct4 libfreeradius3 libldap-2.5-0 libnginx-mod-http-image-
filter
libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libproxy1v5 libsnapd-glib-2-1 libsoup-3.0-0 libsoup-3.0-comm
on nginx-core
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

```
Atteint :1 http://test-eole.ac-dijon.fr/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://test-eole.ac-dijon.fr/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :3 http://test-eole.ac-dijon.fr/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.10.0 InRelease
Atteint :5 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.10.0-security InRelease
Atteint :6 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.10.0-updates InRelease
Atteint :7 http://test-eole.ac-dijon.fr/envole envole-10 InRelease
Réception de :8 http://test-eole.ac-dijon.fr/outils noble/snapshots/salt-3007.6-eole.1 InRelease [3 104 B]
Réception de :9 http://test-eole.ac-dijon.fr/outils noble/snapshots/salt-3007.6-eole.1/main amd64 Packages [6
592 B]
9 696 o réceptionnés en 1s (8 133 o/s)
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Tous les paquets sont à jour.
...
...
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Tous les paquets sont à jour.
```

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

```
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Calcul de la mise à jour...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
fontconfig-config fonts-dejavu-core fonts-dejavu-mono libaom3 libbrotli1
libde265-0 libdeflate0 libfontconfig1 libfreetype6 libgd3
libheif-plugin-aomdec libheif-plugin-libde265 libheif1 libjbig0
libjpeg-turbo8 libjpeg8 libldap-2.5-0 liblerc4 libnginx-mod-http-geoip2
libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-xslt-filter
libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream libnginx-mod-stream-geoip2 libnorm1t64
libopts25 libperl5.34 libpgm-5.3-0 libpng16-16t64 libsharpv0 libtiff5
libtiff6 libwebp7 libx11-6 libx11-data libxau6 libxcb1 libxdmcp6 libxpm4
libzmq5 nginx-core perl-modules-5.34 python-babel-localedata python3-babel
python3-dateutil python3-jinja2 python3-markupsafe python3-msgpack
python3-psutil python3-py python3-pycryptodome python3-pyparsing
python3-requests-toolbelt python3-six python3-systemd python3-zmq
python3-zope.component python3-zope.event python3-zope.hookable
python3-zope.interface
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

```
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
fontconfig-config fonts-dejavu-core fonts-dejavu-mono libaom3 libbrotli1
libde265-0 libdeflate0 libfontconfig1 libfreetype6 libgd3
libheif-plugin-aomdec libheif-plugin-libde265 libheif1 libjbig0
libjpeg-turbo8 libjpeg8 libldap-2.5-0 liblerc4 libnginx-mod-http-geoip2
libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-xslt-filter
libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream libnginx-mod-stream-geoip2 libnorm1t64
libopts25 libperl5.34 libpgm-5.3-0 libpng16-16t64 libsharpv0 libtiff5
libtiff6 libwebp7 libx11-6 libx11-data libxau6 libxcb1 libxdmcp6 libxpm4
libzmq5 nginx-core perl-modules-5.34 python-babel-localedata python3-babel
python3-dateutil python3-jinja2 python3-markupsafe python3-msgpack
python3-psutil python3-py python3-pycryptodome python3-pyparsing
python3-requests-toolbelt python3-six python3-systemd python3-zmq
```

```
python3-zope.component python3-zope.event python3-zope.hookable
python3-zope.interface
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  eole-salt-dependencies
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 3 559 ko dans les archives.
Après cette opération, 14,2 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.10.0/main amd64 eole-salt-dependencies amd64 2.10.0-9
[3 559 kB]
3 559 ko réceptionnés en 0s (76,8 Mo/s)
Sélection du paquet eole-salt-dependencies précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 34757 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../eole-salt-dependencies_2.10.0-9_amd64.deb ...
Dépaquetage de eole-salt-dependencies (2.10.0-9) ...
Paramétrage de eole-salt-dependencies (2.10.0-9) ...
Maj-Auto - Un ou plusieurs paquets ont été mis à jour, utilisez la commande [reconfigure] pour que les modifications soient prises en compte.

recréer la clé oui
refaire le réseau non
base de filtrage => oui
```

#4 - 15/04/2026 13:46 - Ludwig Seys

- Statut changé de En cours à À valider

#5 - 01/07/2026 13:55 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.10.0/job/test-upgradeauto-scribe-290-2.10.0-amd64/> Test passant.

#6 - 10/09/2026 14:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Fichiers

amonecole-upgra-auto.png	442 ko	13/04/2026	Ludwig Seys
--------------------------	--------	------------	-------------