

Distribution EOLE - Tâche #37481

Scénario # 36855 (En cours): Installation des paquets PHP7 pour Envole 9 & 10

Instance AmonEcole en erreur (php8.3-fpm)

29/05/2026 12:00 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	29/05/2026
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	Carnet MENSR	Temps estimé:	0.00 heure
Description https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.10.0/job/test-instance-etb3amonecole-2.10.0-amd64/ Vérification des paquets pour le conteneur reseau: Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire : libgnutls-openssl27t64 Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer. Les paquets supplémentaires suivants seront installés : php-bz2 php8.3-bz2 Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés : eole-glpi-pkg eole-infosquota-apps php-bz2 php8.3-bz2 Paramétrage de eole-glpi-pkg (2.9.0-2) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.3-fpm (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) ... Job for php8.3-fpm.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status php8.3-fpm.service" and "journalctl -xeu php8.3-fpm.service" for details. invoke-rc.d: initscript php8.3-fpm, action "restart" failed. × php8.3-fpm.service - The PHP 8.3 FastCGI Process Manager Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php8.3-fpm.service; enabled; preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-05-28 18:54:31 UTC; 10ms ago Docs: man:php-fpm8.3(8) Process: 725 ExecStart=/usr/sbin/php-fpm8.3 --nodaemonize --fpm-config /etc/php/8.3/fpm/php-fpm.conf (code=exited, status=78) Process: 727 ExecStopPost=/usr/lib/php/php-fpm-socket-helper remove /run/php/php-fpm.sock /etc/php/8.3/fpm/pool.d/www.conf 83 (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 725 (code=exited, status=78) CPU: 59ms mai 28 18:54:31 reseau systemd[1]: Starting php8.3-fpm.service - The PHP 8.3 FastCGI Process Manager... mai 28 18:54:31 reseau php-fpm8.3[725]: [28-May-2026 18:54:31] ERROR: unable to bind listening socket for address '/run/php/php8.3-fpm.sock': No such file or directory (2) mai 28 18:54:31 reseau php-fpm8.3[725]: [28-May-2026 18:54:31] ERROR: FPM initialization failed mai 28 18:54:31 reseau systemd[1]: php8.3-fpm.service: Main process exited, code=exited, status=78/CONFIG mai 28 18:54:31 reseau systemd[1]: php8.3-fpm.service: Failed with result 'exit-code'. mai 28 18:54:31 reseau systemd[1]: Failed to start php8.3-fpm.service - The PHP 8.3 FastCGI Process Manager. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.3-fpm (--configure) : le sous-processus paquet php8.3-fpm script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 1			
Demandes liées: Lié à Distribution EOLE - Tâche #25509: Le service Apache2 n'attend pas le dé... Fermé 10/10/2018			

Révisions associées

Révision d9e7050a - 04/06/2026 17:21 - Joël Cuissinat

Forcer la création de /run/php au démarrage de php8.3-fpm

Ref: #37481

Révision 28a8bf62 - 04/06/2026 17:25 - Joël Cuissinat

Déploiement de l'override pour php8.3-fpm

Ref: #37481

Révision 1cf880ce - 05/06/2026 10:27 - Joël Cuissinat

Cas /run/php existant au démarrage de php8.3-fpm

Ref: #37481

Historique

#1 - 29/05/2026 12:03 - Joël Cuissinat

Pistes de travail :

Visiblement le répertoire **/run/php** est nettoyé au reboot et le script d'init ne le re-crée pas (pourrait être corrigé via override ou une config qui dirait de créer le répertoire au démarrage du conteneur ?).

- redémarrage direct du service : KO
- redémarrage du service après création du répertoire : OK

```
root@reseau:~# mkdir -p /run/php
root@reseau:~# systemctl restart php8.3-fpm
```

- redémarrage du service après réinstallation du paquet : OK

```
apt install --reinstall php8.3-fpm
systemctl restart php8.3-fpm
```

#2 - 29/05/2026 14:47 - Joël Cuissinat

HACK temporaire : **CreoleRun "mkdir -p /run/php" web** (un mkdir depuis le maître ne fonctionne pas).

#3 - 04/06/2026 16:09 - Klaas TJEJBES

le dossier **/run** est sur du **tmpfs**, c'est pour ça qu'il est effacé au stop/start d'un conteneur :

```
root@internet:~# mount |grep run
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1625464k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
```

#4 - 04/06/2026 17:19 - Joël Cuissinat

- *Tâche parente mis à #36855*

Proposition, fournir l'override suivant dans eole-web-pkg :

```
root@reseau:~# cat /etc/systemd/system/php8.3-fpm.service.d/override.conf
[Service]
ExecStartPre=/usr/bin/mkdir /run/php
```

#5 - 04/06/2026 17:19 - Joël Cuissinat

- *Lié à Tâche #25509: Le service Apache2 n'attend pas le démarrage du réseau ajouté*

#6 - 04/06/2026 17:20 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

- *Assigné à mis à Joël Cuissinat*

#7 - 08/06/2026 09:37 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de En cours à Résolu*

- *% réalisé changé de 0 à 100*

#8 - 25/06/2026 15:00 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

- *Restant à faire (heures) mis à 0.0*