

Distribution EOLE - Tâche #37529

Scénario # 37514 (Terminé (Sprint)): Vérifier/corriger la configuration logrotate sur Hâpy 2.9 et 2.10

test

30/06/2026 14:15 - Ludwig Seys

Statut:	Fermé	Début:	30/06/2026
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Laurent Gourvenec	% réalisé:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/12/2025 (30)	Temps estimé:	0.00 heure

Description

sur un aca.hapy-2.9.0-instance-AvecImport

1. installation

Query-Auto -C

paquet attendus : eole-one-master (2.9.0-27) ou supérieur

reconfigure:

2. bon lancement du template

Vérifier la présence des règles compress !

```
grep -R "^[[:space:]]*compress" -n /etc/logrotate.d/opennebula*
```

Résultat attendu :

```
/etc/logrotate.d/opennebula: contient compress
/etc/logrotate.d/opennebula-flow: contient compress
/etc/logrotate.d/opennebula-gate: contient compress
/etc/logrotate.d/opennebula-hem: contient compress
/etc/logrotate.d/opennebula-novnc: contient compress
/etc/logrotate.d/opennebula-scheduler: contient compress
/etc/logrotate.d/opennebula-sunstone: contient compress
```

3. Vérifier le cas corrigé : appel direct de logrotate

Ajouter une ligne dans un log OpenNebula pour éviter que logrotate ignore le fichier vide :

```
echo "test logrotate compress $(date)" >> /var/log/one/sched.log
```

Supprimer l'état éventuelle déjà présent :

```
rm -f /tmp/logrotate-opennebula-direct.state
```

Lancer logrotate directement sur la règle OpenNebula, comme le font les unités systemd :

```
logrotate -d -f -v -s /tmp/logrotate-opennebula-direct.state /etc/logrotate.d/opennebula-scheduler
```

Résultat attendu dans la sortie :

compressing log with: /bin/gzip

exemple :

```
reading config file /etc/logrotate.d/opennebula-scheduler
Reading state from file: /tmp/logrotate-opennebula-direct.state
state file /tmp/logrotate-opennebula-direct.state does not exist
Allocating hash table for state file, size 64 entries

Handling 1 logs

rotating pattern: /var/log/one/sched.log forced from command line (52 rotations)
empty log files are not rotated, old logs are removed
considering log /var/log/one/sched.log
Creating new state
  Now: 2026-06-30 14:10
  Last rotated at 2026-06-30 14:00
  log needs rotating
rotating log /var/log/one/sched.log, log->rotateCount is 52
Converted '-%Y%m%d-%s' -> '-%Y%m%d-%s'
dateext suffix '-20260630-1782821404'
glob pattern '-[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'
copying /var/log/one/sched.log to /var/log/one/sched.log-20260630-1782821404
truncating /var/log/one/sched.log
compressing log with: /bin/gzip
```

4. vérifier l'idempotence

```
/usr/share/eole/posttemplate/91-one-logrotate instance
```

valider son action, après lancement il ne doit y avoir qu'un seul compress par fichier :

```
grep -R "^[[:space:]]*compress" -n /etc/logrotate.d/opennebula*
/etc/logrotate.d/opennebula:9:    compress
/etc/logrotate.d/opennebula-flow:9:    compress
/etc/logrotate.d/opennebula-gate:9:    compress
/etc/logrotate.d/opennebula-gate-proxy:5:    compress
/etc/logrotate.d/opennebula-hem:9:    compress
/etc/logrotate.d/opennebula-novnc:9:    compress
/etc/logrotate.d/opennebula-scheduler:9:    compress
/etc/logrotate.d/opennebula-sunstone:9:    compress
```

Historique

#1 - 13/07/2026 16:02 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- Assigné à mis à Laurent Gourvenec
- % réalisé changé de 0 à 100

Pas de fichier /etc/logrotate.d/opennebula* sur un happy-node. Le choix d'avoir mis le script dans eole-one-master me semble juste.
Après installation du paquet + reconfigure, les logs sont bien compressés lorsque le service logrotate s'exécute ou lorsque l'action ExecStartPre des services opennebula s'exécute.

#2 - 15/07/2026 16:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0