

EOLE AD DC - T che #37544

Sc nario # 37541 (Termin  (Sprint)): droit de /var/lib/samba/private trop "ouverts" suite a restauration seth en 2.10

gestions des droits pour samba/private/

06/07/2026 13:47 - Ludwig Seys

Statut:	Ferm�	D�but:	06/07/2026
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Ludwig Seys	% r�alis�:	100%
Version cible:	Livraison Cadoles - MEN 31/12/2025 (30)	Temps estim�:	0.00 heure
Description			
imposer les bon droits apr�s restauration via migration210.sh modifi�.			

R visions associ es

R vision 9352d0a3 - 06/07/2026 14:06 - Ludwig Seys

migration210: corriger les permissions Samba AD apr s restauration

ref #37544

R vision d46345a5 - 27/07/2026 13:55 - Ludwig Seys

report des modif pour les droits dans un autre paquet

ref: #37544

R vision dab0f53f - 28/07/2026 12:19 - Ludwig Seys

imposition de droits fichier/dossier apr s une restauration

ref: #37544

Historique

#1 - 06/07/2026 13:52 - Ludwig Seys

- Statut chang  de Nouveau   En cours

#2 - 07/07/2026 10:23 - Ludwig Seys

- Statut chang  de En cours     valider

#3 - 28/07/2026 12:15 - Ludwig Seys

le placement dans le script migration n'est pas efficient, en effet le script utilise d'autres script qui peuvent  tres appel  ailleurs.

addc.py choisit entre deux scripts :

```
/usr/bin/online_addc_restore
/usr/bin/addc_restore
```

Et parmi les deux, c'est online_addc_restore qui restaure r ellement /var/lib/samba :

```
rmtree(targetdir)
copytree('/home/backup/samba/bareos/', targetdir)
```

addc_restore, lui, semble surtout terminer une restauration déjà effectuée : démarrage Samba et restauration des ACL du sysvol.
Pourquoi les droits deviennent 0777

La ligne importante est : copytree('/home/backup/samba/bareos/', targetdir)
shutil.copytree() utilise par défaut copy2(), donc il préserve les permissions présentes dans /home/backup/samba/bareos/.

Autrement dit, il est probable que les fichiers soient déjà en 0777 dans le répertoire intermédiaire avant cette copie.

analyse et retour d'un état sains et fonctionnel :

La règle correcte est donc :

```
/var/lib/samba/private : 0755
  dossiers internes par défaut : 0700
  fichiers internes par défaut : 0600
```

Avec les exceptions suivantes :

```
0750 root:root ldap_priv
0755 root:root managed_account
0755 root:root smbd.tmp
0755 root:root tls
0755 root:root tls/certs
0644 root:root krb5.conf
0644 root:root dns_update_list
0644 root:root spn_update_list
0644 root:root tls/certs/*
0640 root:bind dns.keytab
0660 root:bind certains fichiers de sam.ldb.d
```

modification de addc.py dans eole-ad-dc (scribe-amonecole-seth)

ajout de run_addc_command() pour exécuter restauration et correction dans le même environnement ;
normalisation juste après une restauration réussie ;
fichiers réguliers par défaut en 0600 ;
répertoires internes par défaut en 0700 ;
/var/lib/samba/private remis en 0755 ;
restauration des exceptions observées sur ton Seth sain ;
restauration explicite de dns.keytab en 0640 root:bind ;
restauration des bases DNS de sam.ldb.d en 0660 root:bind ;
sockets ignorés volontairement ;
correction également des propriétaires incorrects comme eole:eole.

#4 - 06/08/2026 14:55 - Benjamin Bohard

- Statut changé de À valider à Résolu

#5 - 17/08/2026 15:22 - Joël Cuissinat

```
eole-ad-dc$ git branch -r --contains dab0f53f
  origin/2.10.0/master
  origin/HEAD -> origin/master
  origin/dist/eole/2.10.0/master
  origin/dist/eole/2.11.0/master
  origin/master
```

#6 - 17/08/2026 15:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0