

## eoale-preseed - Evolution #3987

### Utiliser debconf pour gérer /etc/default/grub

03/09/2012 17:04 - Daniel Dehennin

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	03/09/2012
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	24/01/2014
<b>Assigné à:</b>	Daniel Dehennin	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Eole 2.4-RC1	<b>Temps passé:</b>	0.92 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.4		

#### Description

Il est inutile de fournir le fichier /etc/default/grub nous même, car il est supprimé lors d'un purge du paquet eoale-common.

On peut utiliser le système debconf

```
debconf-get-selections | grep grub
grub-pc grub-pc/kopt_extracted boolean false
grub-pc grub2/kfreebsd_cmdline string
# Recréation de /boot/grub/device.map
grub-pc grub2/device_map_regenerated note
grub-pc grub-pc/install_devices multiselect /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD400BD-75MRA3_WD-WMAMAC03
1401
# Faut-il supprimer GRUB 2 de /boot/grub ?
grub-pc grub-pc/postrm_purge_boot_grub boolean false
grub-pc grub-pc/install_devices_failed_upgrade boolean true
grub-pc grub2/linux_cmdline string
grub-pc grub-pc/install_devices_empty boolean false
grub-pc grub2/kfreebsd_cmdline_default string quiet
grub-pc grub-pc/install_devices_failed boolean false
grub-pc grub-pc/install_devices_disks_changed multiselect
grub-pc grub2/linux_cmdline_default string quiet splash
grub-pc grub-pc/chainload_from_menu.lst boolean true
grub-pc grub-pc/hidden_timeout boolean true
grub-pc grub-pc/mixed_legacy_and_grub2 boolean true
grub-pc grub-pc/timeout string 10
```

#### Demandes liées:

Lié à creole - Evolution #3700: Mise à niveau de la gestion des noyaux et du ...	Fermé	26/06/2012	
Lié à eoale-common - Evolution #6969: Migration 2.3->2.4: supprimer le script ...	Fermé	22/01/2014	24/01/2014

#### Révisions associées

##### Révision 153e2d72 - 15/01/2014 16:00 - Daniel Dehennin

Gérer la configuration GRUB sur EOLE 2.4

Un bug Ubuntu<sup>1</sup> empêche la configuration de GRUB avec le fichier preseed, il faut donc utiliser un script en fin d'installation en attendant.

- classes/eole/2.4/preseed: Ajout des preseed GRUB.
- classes/eole/2.4/late\_script: Contournement du bug Ubuntu #581796<sup>1</sup>.

Footnotes:

[1] <https://bugs.launchpad.net/bugs/581796>

Fixes: #3987 @45m

Fixes: #6753

#### Révision 5e72e152 - 14/02/2014 16:16 - Daniel Dehennin

Forcer la configuration Grub

Mise en place du contournement du bug #581796<sup>1</sup> afin d'assurer lors des mises à jour.

- debian/eole-server.install: Installation du script grub.
- debian/eole-server.postinst: Modification de la configuration Grub.

Ref: #3987

Ref: #7227

Footnotes:

[1] <https://bugs.launchpad.net/bugs/581796>

#### Révision f156ebfb - 17/02/2014 09:22 - Daniel Dehennin

Mise à niveau de la configuration Grub

Le paramètre « GRUB\_HIDDEN\_TIMEOUT » ne doit pas être défini lorsque « GRUB\_TIMEOUT » n'est pas 0.

- debian/eole-server.postinst: Tester si le fichier de configuration Grub est présent, ce qui n'est pas le cas lors de l'installation CD. Forcer « GRUB\_HIDDEN\_TIMEOUT » en commentaire.

Fixes: #6969 @15m

Ref: #3987

#### Révision e5b7998a - 17/02/2014 14:19 - Daniel Dehennin

Commenter « GRUB\_HIDDEN\_TIMEOUT »

Cette variable ne doit pas être définie si « GRUB\_TIMEOUT » est différent de 0.

- classes/eole/2.4/late\_script (GRUB\_CONF): Mise à niveau du sed par rapport au postinst de eole-server.

Ref: #3987

## Historique

---

### #1 - 28/11/2012 15:06 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin
- Version cible changé de Eole 2.4-dev-1 à 189

### #2 - 08/01/2014 16:06 - Daniel Dehennin

Faisable proprement une fois le [bug Ubuntu](#) corrigé.

### #3 - 08/01/2014 16:22 - Daniel Dehennin

- Projet changé de eole-common à eole-preseed

On va gérer cela dans eole-preseed.

### #4 - 08/01/2014 16:38 - Daniel Dehennin

Il faut ajouter le script suivant en fin d'installation pour EOLE 2.4:

```
#!/bin/sh
```

```
GRUB_CONF=/target/etc/default/grub
```

```
sed -i -e 's,\(GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=\).*,\1quiet, ; s,\(GRUB_CMDLINE_LINUX=\).*,\1rootdelay=90,' ${GRUB_
```

```
CONF}
```

```
in-target update-grub
```

### #5 - 10/01/2014 16:11 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Version cible changé de 189 à Eole 2.4-RC2

### #6 - 15/01/2014 15:36 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC1

### #7 - 15/01/2014 16:00 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [153e2d729511081c3b1562bf81269bd9d8fecf74](#).

### #8 - 06/02/2014 10:09 - Daniel Dehennin

Pour tester:

- Installer un module 2.4 depuis l'ISO
- Vérifier que **splash** n'est pas assigné à **GRUB\_CMDLINE\_LINUX\_DEFAULT**

### #9 - 06/02/2014 17:38 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 24/01/2014

- Statut changé de Résolu à Fermé

```
root@eolebase:/etc/grub.d# grep GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=quiet
```