

## eole-pacemaker - Evolution #4132

### Revoir le script pretemplate/00-haute-dispo et créer un script postservice/00-haute-dispo

09/24/2012 01:09 PM - Fabrice Barconnière

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	09/24/2012
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Fabrice Barconnière	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Mises à jour 2.3.7 RC	<b>Spent time:</b>	3.08 hours
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b>			
Le script pretemplate/00-haute-dispo doit mettre en unmanage le groupe VIPCluster afin que corosync ne relance pas les ressources pendant un reconfigure. Le script postservice/00-haute-dispo réactive le management des ressources via le groupe VIPCluster.			
<b>Related issues:</b>			
Related to eole-pacemaker - Evolution #1427: Gestion de la haute disponibilit...		<b>Fermé</b>	<b>02/18/2011</b>
Related to conf-sphynx - Evolution #4125: Prévoir un script init.d/ipsecSphynx...		<b>Fermé</b>	<b>09/21/2012</b>

#### Associated revisions

##### Revision 88e8b20c - 09/24/2012 01:16 PM - Fabrice Barconnière

init.d/ipsecSphynx : ce n'est pas au script de vérifier le contexte du status. Corosync permet de mettre des ressources unmanage.  
ref #4125 @5m  
ref #4132

##### Revision 3b726a79 - 09/24/2012 01:19 PM - Fabrice Barconnière

pretemplate/00-haute-dispo : mise en état unmanage du groupe VIPCluster  
postservice/00-haute-dispo : mise en état manage du groupe VIPCluster  
eole/appliquer\_hautedispo : mise en état unmanage des ressources le temps de la mise à jour de la configuration Haute Dispo.  
fixes #4132 @30m

##### Revision 49745183 - 10/10/2012 08:25 AM - Fabrice Barconnière

eole/appliquer\_hautedispo : commenter l'ajout de la primitive pingd (ref pretemplate/00-haute-dispo : on met le node en standby plutôt que de mettre les ressources en unmanage (ref #4132 @15m)  
postservice/00-haute-dispo : on remet le node online et on demande si on veut migrer les ressources sur le node (ref #4132 @10m ref #4142 @5m)

##### Revision d2ddb5e5 - 10/12/2012 03:06 PM - Fabrice Barconnière

eole/appliquer\_hautedispo : correction scr -> src  
pretemplate/00-haute-dispo et postservice/00-haute-dispo : amélioration du test pour le basculement de node  
ref #4132 @2h

**Revision 25afc24c - 10/22/2012 04:56 PM - Fabrice Barconnière**

pretemplate/00-haute-dispo : on met uniquement le node en standby  
ref #4132 #5m  
postservice/00-haute-dispo : tout le reste est géré en postservice  
ref #4142 #20m

## History

---

**#1 - 09/24/2012 03:36 PM - Fabrice Barconnière**

- Status changed from *Nouveau* to *Résolu*
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit [3b726a79cb1136a94d6a8d9f6ea027015470fa15](#).

**#2 - 10/26/2012 10:14 AM - Fabrice Barconnière**

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*