

eole-password - Evolution #4786

Support du changement de mots de passe mysql

29/01/2013 11:46 - Philippe Caseiro

Statut:	Fermé	Début:	28/01/2013
Priorité:	Normal	Echéance:	08/02/2013
Assigné à:	Philippe Caseiro	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	20.77 heures
Distribution:	EOLE 2.4		
Description			
Support mysql pour eole-password			
Sous-tâches:			
Evolution # 4787: MySQL; Changement des mots de passe utilisateurs BDD			Fermé
Evolution # 4788: MySQL: Changement du mot de passe de l'admin			Fermé

Révisions associées

Révision 2e180e3c - 05/02/2013 12:47 - Philippe Caseiro

- pyeole/password.py: Ajout du chargement de configuration

Pour le support du changement de mots de passe dans des bases de données, il faut pouvoir paramétrer un certain nombre de choses.

Afin de supporter ce paramétrage j'ai ajouter un mécanisme de de chargement de configuration.

Dans un fichier plat de type 'yaml' je met a disposition de la lib les configurations.

Un exemple est disponible dans le fichier exemples/main.cfg

Mise à jour du script pour qu'il supporte l'option '-m' (-c et -C déjà pris) cette option permet de lui passer un fichier de paramétrage global.

ref #4786 @4:00

Révision 7c04d77c - 05/02/2013 17:31 - Philippe Caseiro

pyeole/password.py: Amélioration du support mysql.

La récupération de la configuration est maintenant générique. Il suffit d'ajouter le nom du support dans SUPPORTED_DB.

ref #4786 @3:30

Révision f2c831ef - 07/02/2013 16:52 - Philippe Caseiro

- tests/test_password.py: Corrections des tests

L'option de paramétrage 'db' n'existe plus (cf commit 13af6dc0).
Mise à jour des test avec la nouvelle option 'host'

ref #4785 @0.10

- pyeole/password.py: Diverses corrections d'orthographe

Mise en place des methodes communes pour le remplacement des mots de passe dans les fichiers de configuration.

ref #4786 @0.30

Révision cbfd3a78 - 07/02/2013 17:24 - Philippe Caseiro

- bin/eolepasswd: Ajout de l'option action='store_true'

Ce paramètre permet a argparse de mettre a True la valeur de arg.mysql ce qui fait que le test if args.mysql est fonctionnel.

On test si l'option --mysql est passée, si oui on exécute la procédure de remplacement du mot de passe root de mysql

ref #4783 @0.10

- pyeole.password.py: Début du support de la mise à jour des fichiers de configuration

Mise en place de l'ouverture du fichier et du trap sur les IOError si on ne peut pas ouvrir ou modifier le fichier.

ref #4786 @0.30

Révision 01105501 - 15/03/2013 12:12 - Philippe Caseiro

bin/eolepasswd: Ajout du processus d'execution des actions

pyeole/passwd.py: Ajout de la gestion des erreurs MySQL

ref #4786 @1h

Révision ba778a0b - 25/03/2013 12:02 - Philippe Caseiro

pyeole/password.py: Correction de la verification syntaxique

Validation du fichier de configuration avant tout autre traitement.
Le fichier de configuration des actions doit être valide.

ref #4786 @2h

Révision 1852928d - 03/04/2013 17:29 - Philippe Caseiro

- exemples/main.cfg: Mise à jour de la configuration pour mysql

Ajout de mysql-dbpass pour spécifier le mot de passe root de la base mysql.

fixes #4786

Historique

#1 - 29/01/2013 11:57 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Philippe Caseiro
- Version cible mis à Eole 2.4-dev-2

#2 - 19/03/2013 15:16 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4-dev-2 supprimé

#3 - 26/03/2013 17:38 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Accepté

#4 - 03/04/2013 17:30 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Accepté à Résolu

Appliqué par commit [1852928dc791d9940cdad696219fc19457e251f3](#).

#5 - 20/09/2016 14:13 - Luc Bourdot

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) mis à 0.0