

## eo-le-common - Anomalie #5128

La compatibilité avec les modèles Era n'est pas rétablie après le traitement de la demande 4366.

03/27/2013 05:39 PM - Benjamin Bohard

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	
<b>Priority:</b>	Haut	<b>Due date:</b>	04/12/2013
<b>Assigned To:</b>	Benjamin Bohard	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Mises à jour 2.3.9	<b>Spent time:</b>	0.17 hour
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b>			
La correction apportée dans le commit <a href="#">1c18a77754888719b067f62f768ecc9775d9fe12</a> ne résout pas le problème de compatibilité avec les modèles personnalisés Era.			
<b>Related issues:</b>			
Related to ERA - Anomalie #5136: La compatibilité avec les modèles Era n'est...		<b>Fermé</b>	<b>04/12/2013</b>

### Associated revisions

#### Revision f2a63cd3 - 03/29/2013 12:33 PM - Benjamin Bohard

Les variables pour les clients rsyslog sont nécessaires.

- dicos/01\_log.xml : rétablissement des variables pour les ip des clients ;
- tmp/00\_root\_rsyslog.fw : ajout des directives pour générer les règles iptables ;
- tmp/rsyslog.conf : correction du nom de variable.

Ref #5128

#### Revision a125ddc9 - 04/12/2013 04:31 PM - Benjamin Bohard

Maintien de la variable ip\_client\_logs\_udp pour compatibilité.

Ref #5128

### History

#### #1 - 03/29/2013 11:24 AM - Benjamin Bohard

- Status changed from *Nouveau* to *Accepté*
- % Done changed from 0 to 50

Solution à tester avec les modèles personnalisés Era.

#### #2 - 03/29/2013 03:26 PM - Benjamin Bohard

- Status changed from *Accepté* to *Résolu*
- % Done changed from 50 to 100

Pas d'erreurs de compilation Era avec les modifications des commits [commit:b7e1114de4319f892c308cf04651229a40739c23](#) (era) et [f2a63cd34f4b23ef4228953900e333831833c5fd](#) et le modèle Era utilisé à Tours. Après activation des règles optionnelles et renseignement des

variables dans gen\_config :

```
# iptables-save |grep 20514
-A cont-root -s 192.0.2.0/24 -d 192.0.2.1/32 -i br0 -p tcp -m tcp --dport 20514 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
-A ext-bas -s 192.168.122.4/32 -d 192.168.122.233/32 -i eth0 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20514 --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
-A ext-bas -s 192.168.122.9/32 -d 192.168.122.233/32 -i eth0 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20514 --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
```

**#3 - 04/03/2013 10:28 AM - Gérald Schwartzmann**

- Assigned To set to Benjamin Bohard

**#4 - 04/10/2013 09:24 AM - Fabrice Barconnière**

- Due date set to 04/12/2013

**#5 - 04/12/2013 04:30 PM - Benjamin Bohard**

- Status changed from Résolu to Réouvert

- % Done changed from 100 to 90

La même chose avec la variable ip\_client\_logs\_udp.

**#6 - 04/12/2013 04:36 PM - Benjamin Bohard**

- Status changed from Réouvert to Résolu

- % Done changed from 90 to 100

Appliqué par le commit [a125ddc95ea87312b810aa8ea6fff89232f86857](#)

**#7 - 05/14/2013 04:09 PM - Fabrice Barconnière**

- Status changed from Résolu to Fermé