

## Distribution EOLE - Anomalie #544

### Il faut ajouter --prefix=/usr dans les debian/rules des paquets utilisant setup.py pour installer des scripts

10/05/2010 11:13 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	10/05/2010
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	2.3 BETA 1	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>			
<b>Description</b>			
sinon, ils sont installés dans /usr/local/bin/ au lieu de /usr/bin			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à EoleSSO - Anomalie #800: Des paquets placent des fichiers dans /usr/local/			<b>Fermé</b> <b>27/07/2010</b>

### Révisions associées

#### Révision 2d901acf - 28/05/2006 21:50 - moyooo

Deglobalisation hardware  
see #544

### Historique

#### #1 - 10/05/2010 11:14 - Joël Cuissinat

liste de projets à vérifier :

- ./amon-backend/setup.py
- ./creole/setup.py
- ./eole-mysql/setup.py
- ./eole-sso/setup.py
- ./horus-backend/setup.py
- ./python-posh/setup.py
- ./scribe-backend/setup.py
- ./serveur-bp/setup.py
- ./seshat-backend/setup.py
- ./zephir-client/setup.py

#### #2 - 16/09/2010 17:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 50 à 100

Les paquets de la beta1 semblent OK bien que certains ne possèdent pas l'option indiquée ;)

#### #3 - 17/09/2010 11:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé