

creole - Evolution #5523

Ajout de %%creole_get() dans Cheetah

05/06/2013 10:07 - Joël Cuissinat

Statut:	Pas un bug	Début:	10/06/2013
Priorité:	Bas	Echéance:	14/06/2013
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.33 heure
Distribution:	EOLE 2.4		
Description			
Si cela était possible, cela permettrait de remplacer les tests :			
<pre>%%if %%is_defined('activer_truc') and %%activer_truc == 'oui'</pre>			
par :			
<pre>%%if %%get_creole('activer_truc', 'non') == 'oui'</pre>			

Révisions associées

Révision d5ed1cbd - 17/06/2013 17:41 - Joël Cuissinat

Ajout de tests %%getVar dans des templates

Ref #5523 @20m

Historique

#1 - 05/06/2013 10:12 - Daniel Dehennin

Il suffit de faire :

```
%%creole_client.get_creole('activer_truc')
```

#2 - 10/06/2013 13:37 - Daniel Dehennin

- Statut changé de A étudier à Accepté
- Assigné à mis à Daniel Dehennin
- Temps estimé changé de 1.00 h à 0.00 h

Comme c'est déjà fait je considère cette demande comme nul et non avenu.

#3 - 10/06/2013 13:38 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 14/06/2013
- Statut changé de Accepté à Pas un bug
- Début mis à 10/06/2013

Il manque un flux de workflow redmine:

À étudier -> pas un bug.

#4 - 17/06/2013 16:53 - Joël Cuissinat

En fait on peut faire :

```
%if %%getVar('activer_truc', 'non') == 'non'
```