

EoleSSO - Anomalie #5617

Ajout IP conteneur br0 pour deconnexion CAS

18/06/2013 14:43 - Arnaud FORNEROT

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Arnaud FORNEROT	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.10	Temps passé:	0.17 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
La déconnexion CAS vérifie la provenance de l'ordre de déconnexion Il s'assure que émetteur est identique que son host Sauf que dans le cas d'un conteneur le host n'est pas égale à l'émetteur L'émetteur est égale au maître br0			

Révisions associées

Révision 8298607c - 18/06/2013 14:43 - Arnaud Fornerot

ajout de l'adresse du maitre pour controle lors de la deconnexion CAS
fixes #5617

Révision 6186f631 - 18/06/2013 14:50 - Arnaud Fornerot

ajout de l'adresse du maitre pour controle lors de la deconnexion CAS
fixes #5617

Révision 11386a4e - 18/06/2013 15:48 - Arnaud Fornerot

fichier de config spécifique pour le client CAS
fixes #5617

Révision 17233265 - 18/06/2013 15:52 - Arnaud Fornerot

ajout au dico filelist ssoclient le fichier de config du client CAS
fixes #5617

Révision 24a3426d - 18/06/2013 17:49 - Joël Cuissinat

- dicos/20_web.xml : Ajout au dico filelist ssoclient le fichier de config du client CAS

Ref #5617 @10m [2.4]

Révision 2d23c0db - 03/07/2013 15:25 - Arnaud Fornerot

variable en double avec celle présente dans eoleCASConfig.php.tpl (ref #5617)

Révision ace9e3f4 - 03/07/2013 15:52 - Arnaud Fornerot

suppression correct de la session en cas de deconnexion quand le CAS
est initialiser avec le parametre start_session=true
ref #5617

Révision 0658793b - 03/07/2013 16:04 - Arnaud Fornerot

variable en doublon avec celle présente dans eoleCASConfig.php ref #5617

Révision 47167d00 - 04/07/2013 16:24 - Arnaud Fornerot

la session commence aussi par un sess_ dans le cas ou le parametre start_session est à false dans l'initiliation du client phpcas ref #5617

Révision 3849c32b - 04/07/2013 16:25 - Arnaud Fornerot

la session commence aussi par un sess_ dans le cas ou le parametre start_session est à false dans l'initiliation du client phpcas ref #5617

Historique

#1 - 18/06/2013 14:45 - Anonyme

- Statut changé de *Accepté* à *Résolu*
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [8298607cf6b338a42739650c7184f81791bbe4ed](#).

#2 - 18/06/2013 14:51 - Anonyme

Appliqué par commit [6186f6312f6cc159d2bdcf9b3192b044c5767a4d](#).

#3 - 18/06/2013 15:50 - Anonyme

Appliqué par commit [11386a4ed1980b6a7b9ade9b059d2913eb4ecadf](#).

#4 - 18/06/2013 15:53 - Anonyme

Appliqué par commit [eole-web:172332659cca41eccd49d171d4d9e687f0634c4d](#).

#5 - 26/08/2013 15:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*