

Erreur LDAP a l'instance

21/06/2013 15:14 - Philippe Caseiro

<b>Statut:</b>	Classée sans suite	<b>Début:</b>	07/12/2013
<b>Priorité:</b>	Haut	<b>Echéance:</b>	07/12/2013
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.17 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.4		
<b>Description</b>			
Sur un module Horus 2.4 (à jour), au début je suis en DHCP avec une adresse en .148. J'ouvre genconfig, je passe l'ip en statique et je met à jour le reste de la configuration. Je lance "instance" et PAN !			
Il n'arrive pas a contacter le serveur LDAP			
<pre>## Initialisation de l'annuaire ## * Stopping OpenLDAP slapd ...done. _##### 100.00% eta      none elapsed      none fast! Closing DB... .##### 100.00% eta      none elapsed      none fast! Closing DB... _##### 100.00% eta      none elapsed      none fast! Closing DB... * Starting OpenLDAP slapd ...done. run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/03-mail instance run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/04-esu instance run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/04-fichier instance * Restarting Name Service Cache Daemon nscd  [ OK ]  Traceback (most recent call last):   File "&lt;string&gt;", line 1, in &lt;module&gt;   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/horus/backend.py", line 437, in add_user     raise Exception(' '.join(ret[1:])) Exception: Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible  Traceback (most recent call last):   File "&lt;string&gt;", line 2, in &lt;module&gt;   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/horus/backend.py", line 461, in add_group     raise Exception(' '.join(ret[1:])) Exception: Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible  ##### # Changement du mot de passe de l'utilisateur "admin" # ##### Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible</pre>			

```
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
Cannot connect to LDAP server: ldap://192.168.230.75/: IO::Socket::INET: connect: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible
erreur au changement de mot de passe de admin
run-parts: /usr/share/eole/posttemplate/04-fichier exited with return code 1
```

après que le script ce termine en erreur, je remarque que eth0 a toujours l'ip du DHCP en .148 alors qu'il devrais avoir l'IP en statique.

Demandes liées:			
Suit Distribution EOLE - Evolution #4444: Revoir l'architecture réseau	Fermé	15/11/2012	06/12/2013

Historique

- #1 - 26/07/2013 16:19 - Joël Cuissinat
  - Version cible changé de Eole 2.4-dev-3 à Eole 2.4-alpha
- #2 - 26/07/2013 16:20 - Joël Cuissinat
  - Description mis à jour
- #3 - 09/09/2013 15:46 - Joël Cuissinat
  - Statut changé de Nouveau à Classée sans suite
  - Version cible Eole 2.4-alpha supprimé

Non reproduit