eole-flask - Anomalie #5775

En 2.3, eole-flask n'utilisera jamais Nginx

18/07/2013 11:42 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 15/07/2013 Priorité: Normal Echéance: 19/07/2013 % réalisé: Assigné à: Joël Cuissinat 100% Catégorie: Temps estimé: 0.50 heure Version cible: Mises à jour 2.3.10 Temps passé: 0.33 heure Distribution: **EOLE 2.3**

Description

Préparation du remplacement de eole-flask-server 2.3-eole2~7.gbp5317db (en utilisant .../eole-flask-server_2.3-eole2~7.gbp5317db_all.deb) ...

 \star Stopping eole flask server eoleflask

[OK]

Dépaquetage de la mise à jour de eole-flask-server ...

Traitement des actions différées (« triggers ») pour « ureadahead »...

Paramétrage de eole-flask-server (2.3-eole2~7.gbp5317db) ...

ln: création d'un lien symbolique «/etc/nginx/sites-enabled/eoleflask.conf»: Aucun fichier ou doss ier de ce type

invoke-rc.d: unknown initscript, /etc/init.d/nginx not found.

Révisions associées

Révision cfaf4ee8 - 18/07/2013 11:55 - Joël Cuissinat

 debian/eole-flask-server.postinst : conditionnement des traitements concernant nginx

Fixes #5775 @20m

Historique

#1 - 18/07/2013 11:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit cfaf4ee86b1e405eb7a7b7596404e453cec3f753.

#2 - 18/07/2013 12:26 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 26/08/2013 15:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

28/04/2024 1/1