

## python-pyeole - Evolution #6109

### Faut-il afficher la sortie standard des scripts init

24/09/2013 15:40 - Daniel Dehennin

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Philippe Caseiro	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Eole 2.4-beta3	<b>Temps passé:</b>	8.08 heures
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.4		

#### Description

Le code actuel cache la sortie standard des scripts d'init et affiche une liste comme suit :

```
root@eolebase:~# CreoleService all configure
Disable System V service exim4 in root
Enable System V service exim4 in root
Disable System V service clamav-daemon in root
Enable upstart service cron in root
Disable System V service ntp in root
Enable System V service ntp in root
Enable upstart service networking in root
Disable System V service nut in root
Disable System V service z_stats in root
Enable System V service z_stats in root
Disable System V service ead-server in root
Enable System V service ead-server in root
Disable System V service ead-web in root
```

```
root@eolebase:~# CreoleService all apply
Start System V service exim4 in root
Stop System V service clamav-daemon in root
Start upstart service cron in root
Start System V service ntp in root
Restart service networking in root
Stop System V service nut in root
Start System V service z_stats in root
Start System V service ead-server in root
Stop System V service ead-web in root
```

Il serait possible d'afficher la sortie standard des scripts, comme :

```
root@eolebase:~# CreoleService all apply
Start System V service exim4 in root
* Starting MTA [ OK ]
Stop System V service clamav-daemon in root
* Stopping ClamAV daemon clamd [ OK ]
Start upstart service cron in root
start: Job is already running: cron
Start System V service ntp in root
* Starting NTP server ntpd [ OK ]
Restart service networking in root
networking stop/waiting
Stop System V service nut in root
* nut disabled, please adjust the configuration to your needs
* Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
```

```
Start System V service z_stats in root
* Starting statistiques zephir: z_stats [ OK ]
Start System V service ead-server in root
* Starting Serveur Ead: ead-server [ OK ]
Stop System V service ead-web in root
* Stopping Ead Web: ead-web
```

Ça vous dit quoi ?

#### Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #6567: Revoir la gestion des services pyeole

Fermé

04/11/2013

15/11/2013

#### Historique

##### #1 - 24/09/2013 15:47 - Emmanuel GARETTE

<gnunux> sur 2.3 jojo2024 voulait des [OK] a droite pour tous les services  
<gnunux> je ne sais pas s'il veut encore cela sur 2.4

##### #2 - 22/11/2013 09:15 - Luc Bourdot

- Assigné à changé de developpeurs\_eole à Emmanuel GARETTE

C'est fait me semble t'il  
On ferme la demande?

##### #3 - 22/11/2013 09:20 - Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à Eole 2.4-beta3

Oui et non. Il faut revoir encore l'affichage.

##### #4 - 02/12/2013 12:17 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Philippe Caseiro

##### #5 - 09/12/2013 16:17 - Philippe Caseiro

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

L'affichage est désormais standard :

```
Stop System V service ejabberd in reseau
[ OK ]
Stop System V service exim4 in reseau
[ OK ]
Stop System V service controle-vnc in partage
[ OK ]
Stop System V service sympa in reseau
[ OK ]
Stop System V service proftpd in partage
[ OK ]
Stop Upstart service cups in partage
[ OK ]
Stop System V service courier-authdaemon in reseau
[ OK ]
Stop System V service courier-pop-ssl in reseau
[ OK ]
Stop System V service courier-pop in reseau
[ OK ]
Stop System V service courier-imap-ssl in reseau
[ OK ]
Stop System V service courier-imap in reseau
[ OK ]
```

**#6 - 09/12/2013 16:18 - Philippe Caseiro**

- % réalisé changé de 0 à 100

**#7 - 09/01/2014 15:38 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Résolu à Fermé

Cela me convient