

Alizés - Evolution #6406

Sur le module packagé, apache devrait utiliser les certificats "eole"

16/10/2013 14:42 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	14/10/2013
Priorité:	Normal	Echéance:	25/10/2013
Assigné à:	Christophe LEON	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.50 heure
Version cible:	Eole 2.4-beta1	Temps passé:	1.25 heure
Distribution:	EOLE 2.4		

Description

```
root@eolebase:~# /etc/init.d/apache2 reload
Syntax error on line 10 of /etc/apache2/sites-enabled/sentinelles:
SSLCertificateFile: file '/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem' does not exist or is empty
Action 'configtest' failed.
The Apache error log may have more information.
...fail!
```

De là à envisager un template qui utiliserait les variables `%server_cert` et `%server_key` ...

Révisions associées

Révision e96e7efa - 16/10/2013 17:38 - Joël Cuissinat

Exécution des scripts depuis le répertoire "alizes"

Ref #6406 @10m

Révision e08e4abc - 18/10/2013 20:50 - Christophe LEON

ref: #6406, Si /etc/eole/config.eol détecté pas de génération de la conf apache, car cela sera réalisé par le template apache-sentinelles.conf
+ Ajout de '|| true' dans la fonction hook de update.sh

Révision 27f58586 - 18/10/2013 20:59 - Christophe LEON

suite du travail sur templatisation de la config apache (ref: #6406)

Révision ae4566d7 - 21/10/2013 12:02 - Joël Cuissinat

Finalisation de la configuration apache

Fixes #6406 @15m

Révision 07c6e9ab - 21/10/2013 17:45 - Joël Cuissinat

Dernières retouches sur le postservice

Ref #6406 @10m

Historique

#1 - 16/10/2013 14:42 - Joël Cuissinat

à regarder ensemble :)

#2 - 16/10/2013 17:35 - Joël Cuissinat

Autre point à débattre, j'aimerais ajouter l'option "set -e" dans le [script de postservice du module](#) afin que l'instance/reconfigure s'arrête en cas d'erreur mais actuellement il s'arrête systématiquement à cause de de la dernière ligne du script **update.sh** :

```
+ hook postUpdate
+ SCRIPT=' /home/sentinelle/alizes-local/scripts/postUpdate.sh'
+ '[' -e /home/sentinelle/alizes-local/scripts/postUpdate.sh -a -x /home/sentinelle/alizes-local/scripts/postU
pdate.sh -e ']'
run-parts: /usr/share/eole/postservice/01-sentinelle exited with return code 1
```

#3 - 16/10/2013 20:19 - Emmanuel GARETTE

tu peux mettre "|| true" sur la ligne :

```
[gnunux@localhost ~]$ cat ./pouet.sh
set -e
ls /pouet
echo "c'est fini"
[gnunux@localhost ~]$ ./pouet.sh
ls: impossible d'accéder à /pouet: Aucun fichier ou dossier de ce type
```

```
[gnunux@localhost ~]$ cat ./pouet.sh
set -e
ls /pouet || true
echo "c'est fini"
[gnunux@localhost ~]$ ./pouet.sh
ls: impossible d'accéder à /pouet: Aucun fichier ou dossier de ce type
c'est fini
```

#4 - 17/10/2013 09:27 - Christophe LEON

- Statut changé de Nouveau à Accepté

Un truc du genre

```
hook "postUpdate" || true
```

à la fin de <http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/alizes/repository/revisions/master/entry/alizes/update.sh>

Pour la demande initiale du certif je propose de templetiser la conf apache ça sera plus propre

#5 - 18/10/2013 20:56 - Christophe LEON

- Statut changé de *Accepté* à *Résolu*
- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 21/10/2013 12:06 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit [conf-sentinelle:ae4566d779612c310e7cc9fadf7f2c6454d3a627](https://git.apache.org/?id=commit;h=conf-sentinel;ae4566d779612c310e7cc9fadf7f2c6454d3a627).

#7 - 21/10/2013 12:07 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 3.1 à *Eole 2.4-beta1*

#8 - 22/10/2013 15:37 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 25/10/2013
- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*
- Début mis à 14/10/2013

OK maintenant