Alizés - Evolution #6406

Sur le module packagé, apache devrait utiliser les certificats "eole"

16/10/2013 14:42 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 14/10/2013 Priorité: Normal Echéance: 25/10/2013 Assigné à: Christophe LEON % réalisé: 100% Catégorie: Temps estimé: 0.50 heure Version cible: Eole 2.4-beta1 Temps passé: 1.25 heure Distribution: **EOLE 2.4**

Description

root@eolebase:~# /etc/init.d/apache2 reload
Syntax error on line 10 of /etc/apache2/sites-enabled/sentinelle:
SSLCertificateFile: file '/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem' does not exist or is empty
Action 'configtest' failed.
The Apache error log may have more information.
...fail!

De là à envisager un template qui utiliserait les variables %server cert et %server key ...

Révisions associées

Révision e96e7efa - 16/10/2013 17:38 - Joël Cuissinat

Exécution des scripts depuis le répertoire "alizes"

Ref #6406 @10m

Révision e08e4abc - 18/10/2013 20:50 - Christophe LEON

ref: #6406, Si /etc/eole/config.eol détecté pas de génération de la conf apache, car cela sera réalisé par le template apache-sentinelle.conf + Ajout de '|| true' dans la fonction hook de update.sh

Révision 27f58586 - 18/10/2013 20:59 - Christophe LEON

suite du travail sur templatisation de la config apache (ref: #6406)

Révision ae4566d7 - 21/10/2013 12:02 - Joël Cuissinat

Finalisation de la configuration apache

Fixes #6406 @15m

Révision 07c6e9ab - 21/10/2013 17:45 - Joël Cuissinat

Dernières retouches sur le postservice

Ref #6406 @10m

Historique

#1 - 16/10/2013 14:42 - Joël Cuissinat

à regarder ensemble :)

08/05/2024 1/3

#2 - 16/10/2013 17:35 - Joël Cuissinat

Autre point à débattre, j'aimerais ajouter l'option "set -e" dans le script de postservice du module afin que l'instance/reconfigure s'arrête en cas d'erreur mais actuellement il s'arrête systématiquement à cause de la dernière ligne du script **update.sh** :

```
+ hook postUpdate
+ SCRIPT=' /home/sentinelle/alizes-local/scripts/postUpdate.sh'
+ '[' -e /home/sentinelle/alizes-local/scripts/postUpdate.sh -a -x /home/sentinelle/alizes-local/scripts/postUpdate.sh ']'
run-parts: /usr/share/eole/postservice/01-sentinelle exited with return code 1
```

#3 - 16/10/2013 20:19 - Emmanuel GARETTE

tu peux mettre "|| true" sur la ligne :

```
[gnunux@localhost ~]$ cat ./pouet.sh
set -e
ls /pouet
echo "c'est fini"
[gnunux@localhost ~]$ ./pouet.sh
ls: impossible d'accéder à /pouet: Aucun fichier ou dossier de ce type

[gnunux@localhost ~]$ cat ./pouet.sh
set -e
ls /pouet || true
echo "c'est fini"
[gnunux@localhost ~]$ ./pouet.sh
ls: impossible d'accéder à /pouet: Aucun fichier ou dossier de ce type
c'est fini
```

#4 - 17/10/2013 09:27 - Christophe LEON

- Statut changé de Nouveau à Accepté

Un truc du genre

```
hook "postUpdate" || true
```

à la fin de http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/alizes/repository/revisions/master/entry/alizes/update.sh

08/05/2024 2/3

Pour la demande initiale du certif je propose de templetiser la conf apache ça sera plus propre

#5 - 18/10/2013 20:56 - Christophe LEON

- Statut changé de Accepté à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 21/10/2013 12:06 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit conf-sentinelle:ae4566d779612c310e7cc9fadf7f2c6454d3a627.

#7 - 21/10/2013 12:07 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 3.1 à Eole 2.4-beta1

#8 - 22/10/2013 15:37 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 25/10/2013
- Statut changé de Résolu à Fermé
- Début mis à 14/10/2013

OK maintenant

08/05/2024 3/3