

eoled-genconfig - Evolution #6447

Script gen_config utilisation de uzbl

23/10/2013 10:26 - Philippe Caseiro

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Philippe Caseiro	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Eole 2.4-beta1	Temps passé:	0.50 heure
Distribution:	EOLE 2.4		
Description			
Après quelques tests ils semblerais que uzbl fonctionne avec GenConfig.			
On pourrais mettre le navigateur à utiliser dans une variable pour pouvoir en changer simplement.			

Révisions associées

Révision 83a3a040 - 23/10/2013 14:19 - Philippe Caseiro

sbin/gen_config : Ajout des variables \${BROWSER} et \${APP_URL}

Test de l'utilisation du navigateur uzbl

fixes #6447 @30m

Révision acdae0f1 - 23/10/2013 14:54 - Philippe Caseiro

debian/control: uzbl remplace firefox

ref #6447

Historique

#1 - 23/10/2013 14:50 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [83a3a040572652449eb7587d4b0bd6e71e18ca47](#).

#2 - 24/10/2013 14:46 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#3 - 31/10/2013 10:35 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Ça lance bien uzbl