

Documentations - Evolution #6486

Nouvelle option pour nginx

25/10/2013 15:02 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.75 heure
Version cible:	Maj doc 2.3.11	Temps passé:	7.50 heures
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
Cf. #6484			
<pre><variable name='revprox_hash_bucket_size' type='string' description="Longueur maximum pour un nom de domaine" mode="expert"></pre>			
Demandes liées:			
Lié à conf-amon - Evolution #2132: pouvoir ajouter des regles de rewrite sur ...		Fermé	30/09/2011
Lié à eole-reverseproxy - Evolution #6484: Faire une variable pour server_nam...		Fermé	21/10/2013 25/10/2013

Historique

#1 - 28/10/2013 16:20 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 30

Joël Cuissinat a écrit :

Cf. [#6484](#)
[...]

- changement de la capture d'écran

#2 - 28/10/2013 16:38 - Gérald Schwartzmann

Gérald Schwartzmann a écrit :

Joël Cuissinat a écrit :

Cf. [#6484](#)
[...]

- changement de la capture d'écran

vérifier la capture d'écran sur un module Amon
eole/2_3/services/eole-reverseproxy/01_configurationAmon.scen

#3 - 28/10/2013 17:43 - Gérald Schwartzmann

ajouté en partie mais l'option experte redirection d'URL est non documentée
eole/2_3/Zz-ressources-2_3/parties/eole-reverseproxy/modeExpert.unit

#4 - 28/10/2013 17:43 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 30 à 80

#5 - 20/11/2013 17:26 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann
- % réalisé changé de 80 à 100

#6 - 21/11/2013 14:48 - Joël Cuissinat

Très bon travail !

Il reste quelques phrases que je modifierais :

- "ouvrir l'accès sur Internet à des services web" : me parait ambigu, on pourrait comprendre l'inverse de ce qui est expliqué
- "le serveur d'administration d'Envole" : on pourrait préciser que ce n'est plus nécessaire depuis la maj Envole 3.3.4 ?
- "Les requêtes vers un sous-répertoire déterminé peuvent également être transmises à un sous-domaine existant d'un même serveur. Par exemple les requêtes vers <https://monetab.fr/pronote/> pour raient être transmises à <https://pronote.monetab.fr/>."
- "L'activation de la réécriture d'URL permet d'ajouter une regex" : selon Daniel (et [wikipedia](#)), on doit dire *expression rationnelle* !

J'ajouterais également un bloc de style :

Sur une installation recevant de très nombreuses connexions, diminuer la valeur de la "Longueur maximum pour un nom de domaine"

(`server_names_hash_bucket_size`) pourra améliorer les performances du reverse proxy.

La valeur optimale varie d'une installation à l'autre.

Avec une valeur trop basse, le service nginx refusera de démarrer et affichera un message d'erreur ressemblant à :

```
could not build the server_names_hash,  
you should increase server_names_hash_bucket_size: 32
```

avec éventuellement un lien comme http://nginx.org/en/docs/http/server_names.html#optimization

Sinon, je suis étonné de ta part que tu n'ai pas mentionné la version française : [Proxy inverse](#) au moins une fois :o
bien vu :-D

#7 - 03/12/2013 09:57 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé