

## eole-pacemaker - Anomalie #6975

### le script appliquer\_hautedispo fonctionne mais erreur sur une commande

07/01/2014 14:35 - Fabrice Barconnière

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Eole 2.4-RC2	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.4		
<b>Description</b>			
<pre>/usr/share/eole/sbin/appliquer_hautedispo Attente noeud Online. usage:     failcount &lt;rsc&gt; set &lt;node&gt; &lt;value&gt;     failcount &lt;rsc&gt; delete &lt;node&gt;     failcount &lt;rsc&gt; show &lt;node&gt;</pre>			
<b>Demandes liées:</b>			
Duplique eole-pacemaker - Anomalie #6978: le script appliquer_hautedispo fonc...			<b>Fermé</b>

#### Historique

#1 - 10/01/2014 08:11 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Fermé