

eole-antivirus - Anomalie #7063

Le service antivirus ne se lance pas

01/13/2014 04:55 PM - Lionel Morin

Status:	Fermé	Start date:	01/20/2014
Priority:	Normal	Due date:	01/24/2014
Assigned To:	Daniel Dehennin	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	2.00 hours
Target version:	Eole 2.4-RC1	Spent time:	0.25 hour
Distribution:	EOLE 2.4		

Description

le paquet apparmor n'est plus supprimé donc :

```
root@horus24yo:~# /etc/init.d/clamav-daemon start
* Starting ClamAV daemon clamd

ERROR: setgroups() failed.
```

Related issues:

Related to eole-common - Evolution #2622: Mettre à jour l'utilisation de LXC ...	Fermé	01/28/2013	03/21/2014
Related to conf-scribe - Anomalie #1803: clamav-daemon : setgroups() failed e...	Fermé	05/24/2011	
Related to Scribe - Anomalie #7050: L'antivirus en erreur empêche l'envoi de ...	Ne sera pas résolu	01/20/2014	
Related to eole-antivirus - Tâche #8651: Problème avec l'antivirus en mode co...	Fermé		08/01/2014

Associated revisions

Revision aca0cbef - 01/21/2014 04:56 PM - Daniel Dehennin

La documentation « apparmor » est erronée

La page de man indique :

```
« The profiles are loaded into the Linux kernel by the
  apparmor_parser program, which takes its input from standard
  input. The input supplied to apparmor_parser should be in the format
  described in apparmor.d(5). »
```

Le wiki Ubuntu¹ indique :

```
To reload a profile:
  cat /etc/apparmor.d/profile.name | sudo apparmor_parser -r
```

Mais en fait il faut passer le fichier en paramètre à « apparmor_parser ».

- posttemplate/00-antivirus: Passe le nom du fichier à la place de son contenu sur l'entrée standard.

Ref: #7063 @15m

Footnotes:

[1] <https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/apparmor.html>

History

#1 - 01/14/2014 09:48 AM - Joël Cuissinat

La configuration apparmor a déjà été [corrigée par Ubuntu](#) mais cela n'est pas suffisant dans notre cas ...

#2 - 01/20/2014 10:09 AM - Joël Cuissinat

- Assigned To set to Daniel Dehennin

- Estimated time set to 2.00 h

#3 - 01/20/2014 11:33 AM - Daniel Dehennin

- Start date set to 01/20/2014

Voir <https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/apparmor.html> pour configurer ou complètement désactiver apparmor.

#4 - 01/20/2014 02:02 PM - Daniel Dehennin

C'est balo, chez moi ça marche :

```
root@scribe:~# dpkg -l apparmor
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                Version                Description
+++-----
====
ii  apparmor              2.7.102-0ubuntu3.9    User-space parser utility for AppArmor
root@scribe:~# /etc/init.d/clamav-daemon stop
* Stopping ClamAV daemon clamd
 [ OK ]
root@scribe:~# /etc/init.d/clamav-daemon start
* Starting ClamAV daemon clamd
 [ OK ]
root@scribe:~# pgrep clamd
3887
```

#5 - 01/20/2014 02:22 PM - Daniel Dehennin

Ça fonctionne aussi sur un horus 2.4-β3 fraîchement installé.

#6 - 01/20/2014 03:06 PM - Daniel Dehennin

Il se passe quelque chose à l'instance qui fait que ça ne fonctionne plus :-/

#7 - 01/20/2014 04:02 PM - Daniel Dehennin

- Due date set to 01/24/2014

- Status changed from Nouveau to Résolu

- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit [8d8b89963f0f24a3db52f37cab6a4f706767890f](#)

#8 - 01/30/2014 02:02 PM - Daniel Dehennin

- *Status changed from Résolu to Fermé*

OK avec le paquet **eole-antivirus** version **2.4.0-11**.