eole-antivirus - Anomalie #7063

Le service antivirus ne se lance pas

13/01/2014 16:55 - Lionel Morin

Statut:	Fermé	**Début:**	20/01/2014
Priorité:	Normal	**Echéance:**	24/01/2014
Assigné à:	Daniel Dehennin	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	2.00 heures
Version cible:	Eole 2.4-RC1	**Temps passé:**	0.25 heure
Distribution:	EOLE 2.4		

Description

le paquet apparmor n'est plus supprimé donc :

```
root@horus24yo:~# /etc/init.d/clamav-daemon start
 * Starting ClamAV daemon clamd

ERROR: setgroups() failed.
```

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #2622: Mettre à jour l'utilisation de LXC pour 2.4	**Fermé**	**28/01/2013**	**21/03/2014**
Lié à conf-scribe - Anomalie #1803: clamav-daemon : setgroups() failed en mod...	**Fermé**	**24/05/2011**	
Lié à Scribe - Anomalie #7050: L'antivirus en erreur empêche l'envoi de mail	**Ne sera pas résolu**	**20/01/2014**	
Lié à eole-antivirus - Tâche #8651: Problème avec l'antivirus en mode conteneur	**Fermé**		**01/08/2014**

Révisions associées

Révision aca0cbef - 21/01/2014 16:56 - Daniel Dehennin

La documentation « apparmor » est erronée

La page de man indique :

```
« The profiles are loaded into the Linux kernel by the
    apparmor_parser program, which takes its input from standard
    input. The input supplied to apparmor_parser should be in the format
    described in apparmor.d(5). »
```

Le wiki Ubuntu[1] indique :

```
To reload a profile:
     cat /etc/apparmor.d/profile.name | sudo apparmor_parser -r
```

Mais en fait il faut passer le fichier en paramètre à
« apparmor_parser ».

- posttemplate/00-antivirus: Passe le nom du fichier à la place de son contenu sur l'entrée standard.

Ref: #7063 @15m

Footnotes:
[1] https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/apparmor.html

Historique

#1 - 14/01/2014 09:48 - Joël Cuissinat

La configuration apparmor a déjà été corrigée par Ubuntu mais cela n'est pas suffisant dans notre cas ...

#2 - 20/01/2014 10:09 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 2.00 h

#3 - 20/01/2014 11:33 - Daniel Dehennin

- Début mis à 20/01/2014

Voir https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/apparmor.html pour configurer ou complètement désactiver apparmor.

#4 - 20/01/2014 14:02 - Daniel Dehennin

C'est balo, chez moi ça marche :

```
root@scribe:~# dpkg -l apparmor
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                  Version               Description
+++-======================-=====================-================================================================
====
ii  apparmor               2.7.102-0ubuntu3.9    User-space parser utility for AppArmor
root@scribe:~# /etc/init.d/clamav-daemon stop
 * Stopping ClamAV daemon clamd
   [ OK ]
root@scribe:~# /etc/init.d/clamav-daemon start
 * Starting ClamAV daemon clamd
   [ OK ]
root@scribe:~# pgrep clamd
3887
```

#5 - 20/01/2014 14:22 - Daniel Dehennin

Ça fonctionne aussi sur un horus 2.4-β3 fraîchement installé.

#6 - 20/01/2014 15:06 - Daniel Dehennin

Il se passe quelque chose à l'instance qui fait que ça ne fonctionne plus :-/

#7 - 20/01/2014 16:02 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 24/01/2014

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 8d8b89963f0f24a3db52f37cab6a4f706767890f

#8 - 30/01/2014 14:02 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK avec le paquet **eole-antivirus** version **2.4.0-11**.