

python-pyeole - Anomalie #7358

Les noyaux désinstallés ne sont pas purgés

10/02/2014 14:01 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	14/02/2014
Priorité:	Normal	Echéance:	21/02/2014
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	2.00 heures
Version cible:	Eole 2.4-RC2	Temps passé:	1.00 heure
Distribution:	EOLE 2.4		
<b>Description</b>			
Reprise du signalement #3700 :			
Le serveur redémarre bien sur le dernier noyau (3.8.0-35-generic) et au reconfigure les 2 plus anciens noyaux ont été supprimés sans être purgés :			
<pre>root@scribe:~# dpkg -l grep linux-image rc  linux-image-3.8.0-31-generic      3.8.0-31.46~precise1      Linux kernel image fo r version 3.8.0 on 64 bit x86 SMP rc  linux-image-3.8.0-32-generic      3.8.0-32.47~precise1      Linux kernel image fo r version 3.8.0 on 64 bit x86 SMP ii  linux-image-3.8.0-33-generic      3.8.0-33.48~precise1      Linux kernel image fo r version 3.8.0 on 64 bit x86 SMP ii  linux-image-3.8.0-35-generic      3.8.0-35.50~precise1      Linux kernel image fo r version 3.8.0 on 64 bit x86 SMP ii  linux-image-generic-lts-raring    3.8.0.35.35               Generic Linux kernel image</pre>			
Pour reproduire, installer des anciens noyaux (apt-get install linux-image-w.x.y-z-generic) sur le module de sorte d'en avoir au minimum 3 d'installés, lancer reconfigure et redémarrer si nécessaire.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à creole - Evolution #3700: Mise à niveau de la gestion des noyaux et du ...		Fermé	26/06/2012

Révisions associées

Révision 7bb4d808 - 14/02/2014 14:29 - Daniel Dehennin

pyeole.pkg: forcer la purge des paquets

Les options de configuration APT « APT::Get::\* » ne s'applique qu'à la commande apt-get.

- pyeole/pkg.py (EolePkgApt.\_apply\_to\_package): Passer l'option « purge » lors du marquage pour suppression d'un paquet.

Fixes: #7358 @45m

Révision b476740e - 14/02/2014 14:35 - Daniel Dehennin

pyeole.pkg: correction de la purge des paquets

- pyeole/pkg.py (EolePkgApt.\_apply\_to\_package): les clefs du dictionnaire d'options est l'action et non la fonction de marquage.

Ref: #7358

#### Révision 03c5d68a - 20/02/2014 11:40 - Daniel Dehennin

Revert partiel de 1550792

Le commit 15507929086719a011b2867f5dc9e1bc4cee9169 a entraîné un revert caché des commits:

- 2aeb591 Un « sources.list » corrompu bloque la configuration APT
- b476740 pyeole.pkg: correction de la purge des paquets
- 7bb4d80 pyeole.pkg: forcer la purge des paquets

Fixes: #7268

Fixes: #7358

## Historique

---

### #1 - 14/02/2014 13:16 - Daniel Dehennin

- *Echéance mis à 21/02/2014*
- *Assigné à mis à Daniel Dehennin*
- *Début mis à 14/02/2014*

### #2 - 14/02/2014 14:26 - Daniel Dehennin

- *Projet changé de creole à python-pyeole*

Les options de configuration APT **APT::Get::\*** ne s'applique qu'à la commande **apt-get**.

Pour les librairies, il faut passer les options lors des appels de fonctions.

C'est donc du ressort de [python-pyeole](#).

### #3 - 14/02/2014 14:29 - Daniel Dehennin

- *Statut changé de Nouveau à Résolu*
- *% réalisé changé de 0 à 100*

Appliqué par commit [7bb4d808549f20e3dda093ad9034d65cceb6bf2a](#).

### #4 - 17/02/2014 15:35 - Gilles Grandgérard

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

ok