

creole - Anomalie #7403

valeurs de config.eol non prises en compte par creoled après création/modification du fichier

13/02/2014 15:35 - Bruno Boiget

Statut:	Fermé	Début:	13/02/2014
Priorité:	Haut	Echéance:	21/02/2014
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Eole 2.4-RC2	Temps passé:	1.17 heure
Distribution:	EOLE 2.4		

Description

après enregistrement d'un scribe 2.4 mis à jour sur unstable sur Zéphir, et recopie du fichier descendu sur /etc.eole/config.eol, j'ai l'erreur suivante:

```
root@scribe:~# instance
```

Début de configuration

Creole error 3: Toutes les variables obligatoires ne sont pas renseignées, veuillez configurer votre système

si je lance gen config, toutes les variables obligatoires semblent bien renseignées.

à la sauvegarde, le résumé m'indique un changement de 'owner' pour 3 variables ('zephir' -> 'genconfig'), mais sans changement de valeur.

la sauvegarde est validée dans genconfig, mais le contenu du fichier ne change pas.

- instance renvoie toujours la même erreur après avoir 'sauvegardé'
 - une relance de creoled permet de résoudre le problème (oar contre le owner des variables en question n'a pas changé dans le fichier)
 - si je relance instance (échoué à cause d'un problème d'appli web désactivée), le problème revient

Révisions associées

Révision 18af9266 - 13/02/2014 16:46 - Daniel Dehennin

Corriger la validation des variables obligatoires

Les variables obligatoires désactivées étaient prises en compte.

- `creole/server.py` (`CreoleServer.reload_eol`): Passage de la nouvelle configuration en lecture seule.
(`CreoleServer.valid_mandatory`): Envoyer la liste des variables obligatoires au client.

Fixes: #7403 @30m

Historique

#1 - 13/02/2014 15:44 - Daniel Dehennin

Pour reproduire:

```
root@eolebase:~# Maj-Auto -D
root@eolebase:~# invoke-rc.d creoled stop
root@eolebase:~# mv /etc/eole/config.eol /tmp
root@eolebase:~# invoke-rc.d creoled start
root@eolebase:~# mv /tmp/config.eol /etc/eole
root@eolebase:~# instance
```

Ça sort des logs **creoled**:

```
2014-02-13 15:40:45,446: cherrypy.access.23184336 - 127.0.0.1 - - [13/Feb/2014:15:40:45] "GET /get/creole?variable=mode_conteneur_actif HTTP/1.1" 200 32 "" "restkit/3.3.2"
2014-02-13 15:40:45,461: cherrypy.access.23184336 - 127.0.0.1 - - [13/Feb/2014:15:40:45] "GET /get/creole?variable=ssl_default_key_bits HTTP/1.1" 200 31 "" "restkit/3.3.2"
2014-02-13 15:40:45,462: cherrypy.access.23184336 - 127.0.0.1 - - [13/Feb/2014:15:40:45] "GET /get/creole?variable=ssl_default_cert_time HTTP/1.1" 200 31 "" "restkit/3.3.2"
2014-02-13 15:40:45,465: cherrypy.access.23184336 - 127.0.0.1 - - [13/Feb/2014:15:40:45] "GET /get/creole?variable=eole_module HTTP/1.1" 200 37 "" "restkit/3.3.2"
2014-02-13 15:40:45,467: cherrypy.access.23184336 - 127.0.0.1 - - [13/Feb/2014:15:40:45] "GET /get/creole?variable=mode_conteneur_actif HTTP/1.1" 200 32 "" "restkit/3.3.2"
2014-02-13 15:40:45,519: cherrypy.access.23184336 - 127.0.0.1 - - [13/Feb/2014:15:40:45] "GET /get/creole?variable=eole_version HTTP/1.1" 200 32 "" "restkit/3.3.2"
2014-02-13 15:40:45,520: cherrypy.access.23184336 - 127.0.0.1 - - [13/Feb/2014:15:40:45] "GET /get/creole?variable=module_instancie HTTP/1.1" 200 32 "" "restkit/3.3.2"
2014-02-13 15:40:45,812: creoled -
['creole.general.proxy_client_adresse',
'creole.logs.adresses_ip_clients_logs_relp.adresses_ip_clients_logs_relp',
'creole.logs.adresses_ip_clients_logs_relp.netmask_client_logs_relp',
'creole.logs.adresses_ip_clients_logs_udp.adresses_ip_clients_logs_udp',
'creole.logs.adresses_ip_clients_logs_udp.netmask_client_logs_udp',
'creole.logs.adresses_ip_clients_logs_tcp.adresses_ip_clients_logs_tcp',
'creole.logs.adresses_ip_clients_logs_tcp.netmask_client_logs_tcp',
'creole.logs.adresse_ip_serveur_logs',
'creole.interface_0.pppoe_user', 'creole.interface_0.pppoe_passwd',
'creole.interface_0.ip_admin_eth0.ip_admin_eth0',
'creole.interface_0.ip_admin_eth0.netmask_admin_eth0',
'creole.interface_0.alias_ip_eth0.alias_ip_eth0',
'creole.interface_0.alias_ip_eth0.alias_netmask_eth0',
'creole.interface_0.vlan_id_eth0.vlan_id_eth0',
'creole.interface_0.vlan_id_eth0.vlan_ip_eth0',
'creole.interface_0.vlan_id_eth0.vlan_netmask_eth0',
'creole.interface_1.adresse_ip_eth1',
'creole.interface_1.ip_ssh_eth1.ip_ssh_eth1',
'creole.interface_1.ip_ssh_eth1.netmask_ssh_eth1',
'creole.interface_1.ip_admin_eth1.ip_admin_eth1',
'creole.interface_1.ip_admin_eth1.netmask_admin_eth1',
'creole.interface_1.alias_ip_eth1.alias_ip_eth1',
'creole.interface_1.alias_ip_eth1.alias_netmask_eth1',
'creole.interface_1.alias_ip_eth1.alias_network_eth1',
'creole.interface_1.alias_ip_eth1.alias_broadcast_eth1',
'creole.interface_1.vlan_id_eth1.vlan_id_eth1',
'creole.interface_1.vlan_id_eth1.vlan_ip_eth1',
'creole.interface_1.vlan_id_eth1.vlan_netmask_eth1',
'creole.interface_1.vlan_id_eth1.vlan_network_eth1',
'creole.interface_1.vlan_id_eth1.vlan_broadcast_eth1',
'creole.interface_2.adresse_ip_eth2',
'creole.interface_2.ip_ssh_eth2.ip_ssh_eth2',
'creole.interface_2.ip_ssh_eth2.netmask_ssh_eth2',
'creole.interface_2.ip_admin_eth2.ip_admin_eth2',
'creole.interface_2.ip_admin_eth2.netmask_admin_eth2',
'creole.interface_2.alias_ip_eth2.alias_ip_eth2',
'creole.interface_2.alias_ip_eth2.alias_netmask_eth2',
'creole.interface_2.alias_ip_eth2.alias_network_eth2',
'creole.interface_2.alias_ip_eth2.alias_broadcast_eth2',
'creole.interface_2.vlan_id_eth2.vlan_id_eth2',
'creole.interface_2.vlan_id_eth2.vlan_ip_eth2',
'creole.interface_2.vlan_id_eth2.vlan_netmask_eth2',
'creole.interface_2.vlan_id_eth2.vlan_network_eth2',
```

```
'creole.interface_2.vlan_id_eth2.vlan_broadcast_eth2',
'creole.interface_3.adresse_ip_eth3',
'creole.interface_3.ip_ssh_eth3.ip_ssh_eth3',
'creole.interface_3.ip_ssh_eth3.netmask_ssh_eth3',
'creole.interface_3.ip_admin_eth3.ip_admin_eth3',
'creole.interface_3.ip_admin_eth3.netmask_admin_eth3',
'creole.interface_3.alias_ip_eth3.alias_ip_eth3',
'creole.interface_3.alias_ip_eth3.alias_netmask_eth3',
'creole.interface_3.alias_ip_eth3.alias_network_eth3',
'creole.interface_3.alias_ip_eth3.alias_broadcast_eth3',
'creole.interface_3.vlan_id_eth3.vlan_id_eth3',
'creole.interface_3.vlan_id_eth3.vlan_ip_eth3',
'creole.interface_3.vlan_id_eth3.vlan_netmask_eth3',
'creole.interface_3.vlan_id_eth3.vlan_network_eth3',
'creole.interface_3.vlan_id_eth3.vlan_broadcast_eth3',
'creole.interface_4.adresse_ip_eth4',
'creole.interface_4.ip_ssh_eth4.ip_ssh_eth4',
'creole.interface_4.ip_ssh_eth4.netmask_ssh_eth4',
'creole.interface_4.ip_admin_eth4.ip_admin_eth4',
'creole.interface_4.ip_admin_eth4.netmask_admin_eth4',
'creole.interface_4.alias_ip_eth4.alias_ip_eth4',
'creole.interface_4.alias_ip_eth4.alias_netmask_eth4',
'creole.interface_4.alias_ip_eth4.alias_network_eth4',
'creole.interface_4.alias_ip_eth4.alias_broadcast_eth4',
'creole.interface_4.vlan_id_eth4.vlan_id_eth4',
'creole.interface_4.vlan_id_eth4.vlan_ip_eth4',
'creole.interface_4.vlan_id_eth4.vlan_netmask_eth4',
'creole.interface_4.vlan_id_eth4.vlan_network_eth4',
'creole.interface_4.vlan_id_eth4.vlan_broadcast_eth4',
'creole.reseau_avance.adresse_ip_hosts.adresse_ip_hosts',
'creole.reseau_avance.adresse_ip_hosts.nom_long_hosts',
'creole.reseau_avance.route_adresse.route_adresse',
'creole.reseau_avance.route_adresse.route_netmask',
'creole.reseau_avance.route_adresse.route_gw',
'creole.reseau_avance.route_adresse.route_int',
'creole.onduleur.nut_monitor_foreign_name',
'creole.onduleur.nut_monitor_foreign_host',
'creole.onduleur.nut_monitor_foreign_user',
'creole.onduleur.nut_monitor_foreign_password',
'creole.onduleur.nut_ups_name.nut_ups_name',
'creole.onduleur.nut_ups_name.nut_ups_port',
'containers.service_restrictions.service_restriction4.netmask',
'containers.service_restrictions.service_restriction5.netmask',
'containers.service_restrictions.service_restriction6.netmask',
'containers.service_restrictions.service_restriction7.netmask',
'containers.service_restrictions.service_restriction8.netmask',
'containers.service_restrictions.service_restriction9.netmask',
'containers.service_restrictions.service_restriction10.netmask',
'containers.service_restrictions.service_restriction11.netmask',
'containers.service_restrictions.service_restriction12.netmask',
'containers.service_restrictions.service_restriction13.netmask',
'containers.service_restrictions.service_restriction14.netmask',
'containers.service_restrictions.service_restriction15.netmask',
'containers.service_restrictions.service_restriction16.netmask',
'containers.service_restrictions.service_restriction17.netmask']
2014-02-13 15:40:45,813: cherrypy.access.23184336 - 127.0.0.1 - - [13/Feb/2014:15:40:45] "GET /valid_mandatory
HTTP/1.1" 200 131 "" "restkit/3.3.2"
```

#2 - 13/02/2014 16:49 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 21/02/2014
- Assigné à mis à Daniel Dehennin
- Priorité changé de Normal à Haut
- Début mis à 13/02/2014

#3 - 13/02/2014 16:50 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [18af92669594f92e7103ccaf3ce1ec557fe60dfe](#).

#4 - 03/03/2014 16:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Pas de problème en utilisant la suite suivante :

```
root@scribe:~# invoke-rc.d creoled stop
 * Stopping Creole daemon creoled      [ OK ]
root@scribe:~# mv /etc/eole/config.eol /tmp
root@scribe:~# invoke-rc.d creoled start
 * Starting Creole daemon creoled      [ OK ]
root@scribe:~# mv /tmp/config.eol /etc/eole
root@scribe:~# reconfigure
```