

## arv - Tâche #7740

Scénario # 13907 (Terminé (Sprint)): Pouvoir saisir l'identifiant Zéphir d'un serveur RVP déclaré dans ARV + mise à jour des versions

### Pouvoir modifier manuellement l'id\_zephir

03/24/2014 01:39 PM - Fabrice Barconnière

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	12/26/2019
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>		<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	Prestation Cadoles 51-03	<b>Estimated time:</b>	3.00 hours
		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Pouvoir modifier/saisir manuellement l'id_zephir afin de pouvoir synchroniser les infos du serveurs avec Zéphir.			
<b>Related issues:</b>			
Related to arv - Evolution #10554: Pouvoir préparer la configuration VPN dans... <b>Ne sera pas résolu 11/2015</b>			

#### Associated revisions

##### Revision 11565d84 - 01/07/2020 05:12 PM - Matthieu Lamalle

possibilité de modifier l'id zephir sur un serveur existant ayant déjà un id zephir ref : #7740

##### Revision 0afb9bba - 01/09/2020 10:27 AM - Matthieu Lamalle

correction navigation, récupération info réseau, correction fonction modification ref: #7740

##### Revision 304ef2ec - 01/14/2020 10:31 AM - Matthieu Lamalle

charger les valeurs vertex depuis le store ref : #7740

##### Revision fff1d773 - 01/14/2020 10:35 AM - Matthieu Lamalle

disable mimetype if already set ref : #7740

##### Revision ad8fe807 - 01/15/2020 02:39 PM - Matthieu Lamalle

set correct value of id\_zephir to compare ref: #7740

#### History

##### #1 - 03/25/2014 08:23 AM - Fabrice Barconnière

- Due date set to 04/04/2014

##### #2 - 04/04/2014 09:42 AM - Fabrice Barconnière

- Due date deleted (04/04/2014)

##### #3 - 05/05/2014 03:48 PM - Joël Cuissinat

- Target version deleted (Mises à jour 2.3.13)

##### #4 - 11/07/2014 04:46 PM - Joël Cuissinat

- Estimated time set to 2.00 h

- Parent task set to #9566

##### #5 - 11/03/2015 10:51 AM - Fabrice Barconnière

- Subject changed from Pouvoir modifier manuellement les noms, id\_zephir et version\_eole des serveurs to Pouvoir modifier manuellement l'id\_zephir

- Estimated time changed from 2.00 h to 3.00 h

- Remaining (hours) set to 3.0

**#6 - 11/03/2015 10:52 AM - Fabrice Barconnière**

- Description updated
- Parent task deleted (#9566)

**#7 - 11/03/2015 11:34 AM - Fabrice Barconnière**

- Tracker changed from *Tâche* to *Proposition Scénario*

**#8 - 11/04/2015 04:39 PM - Fabrice Barconnière**

- Tracker changed from *Proposition Scénario* to *Tâche*
- Parent task set to #13907

**#9 - 11/27/2019 03:18 PM - Joël Cuissinat**

- Related to Evolution #10554: *Pouvoir préparer la configuration VPN dans ARV à l'avance lors d'une migration added*

**#10 - 11/27/2019 03:46 PM - Joël Cuissinat**

- Description updated

**#11 - 12/26/2019 04:10 PM - Matthieu Lamalle**

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*
- Start date set to 12/26/2019

**#12 - 01/06/2020 10:00 AM - Matthieu Lamalle**

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

**#13 - 01/07/2020 03:24 PM - Fabrice Barconnière**

- Status changed from *Résolu* to *En cours*
- Parent task changed from #13907 to #8143

**#14 - 01/07/2020 03:28 PM - Fabrice Barconnière**

On peut bien saisir l'id\_zephir lors de la création manuelle d'un serveur mais on ne peut pas la modifier sur un serveur existant;

**#15 - 01/07/2020 05:16 PM - Matthieu Lamalle**

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

**#16 - 01/07/2020 05:16 PM - Matthieu Lamalle**

- Parent task changed from #8143 to #13907

**#17 - 01/08/2020 09:34 AM - Fabrice Barconnière**

- Status changed from *Résolu* to *En cours*

OK pour le nouvel écran intermédiaire permettant de modifier les infos du serveur (UAI, Nom, Identifiant Zéphir et modèle de serveur).  
Sur le 2ème écran, les informations réseau ne sont par affichées et le bouton Précédent est grisé.

**#18 - 01/09/2020 10:57 AM - Matthieu Lamalle**

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

**#19 - 01/13/2020 02:09 PM - Fabrice Barconnière**

- Status changed from *Résolu* to *En cours*

Le 2ème écran doit afficher les valeurs déjà définies dans le store, que l'on soit connecté avec un utilisateur Zéphir (arv/eole) ou non (root/eole). Il ne faut récupérer les valeurs depuis Zéphir. C'est le rôle du bouton **Recharger valeurs du modèle**.

**#20 - 01/13/2020 02:44 PM - Fabrice Barconnière**

Sur le 1er écran, on peut modifier le modèle de serveur, dans ce cas, il faut supprimer tous les vertex (réseaux du serveur) du serveur et créer ceux correspondant aux `tpl_vertex` (modèles de réseau) du nouveau modèle de serveur.  
Sinon (plus simple), on ne propose pas le changement du modèle dans la modification du serveur.

**#21 - 01/14/2020 10:58 AM - Matthieu Lamalle**

- *Status changed from En cours to Résolu*

**#22 - 01/14/2020 02:15 PM - Fabrice Barconnière**

- *Status changed from Résolu to En cours*

Je pense que le commit [036ee1ff](#) est lié à cette demande mais `id_zephir` peut aussi être `null`. Je n'en suis pas certain mais on pourrait ajouter un `|| != null` dans le test (dans `addnode1.js`)

Autre chose :

Si on importe un serveur depuis Zéphir, on ne peut pas le modifier par la suite en se connectant root/eole : erreur **Ne peut sélectionner d'établissement avec un type 'établissement'**

**#23 - 01/15/2020 02:37 PM - Matthieu Lamalle**

- *Status changed from En cours to Fermé*

- *Remaining (hours) changed from 3.0 to 0.0*

**#24 - 01/15/2020 03:16 PM - Fabrice Barconnière**

- *Status changed from Fermé to Résolu*

Je passe en état résolu, faut que je teste ;)

**#25 - 01/15/2020 03:54 PM - Fabrice Barconnière**

- *% Done changed from 0 to 100*

YES, c'est tout bon

**#26 - 01/15/2020 03:55 PM - Fabrice Barconnière**

- *Status changed from Résolu to Fermé*