

## Distribution EOLE - Tâche #8038

Scénario # 8955 (Terminé (Sprint)): Évolutions liées aux scripts de migration

### plantage migration 2.4 enregistrement zephir

23/04/2014 12:25 - Christophe Dezé

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	10/02/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2015 5-7	<b>Temps estimé:</b>	1.50 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
<pre>@root@amon:~# enregistrement_zephir    Procédure d'enregistrement sur le serveur Zéphir  ** Ce serveur est déjà enregistré sur le serveur Zéphir **  - n°identifiant : 1088 - adresse de Zéphir : zephir.ac-nantes.fr  1 -&gt; Désinscrire ce serveur du serveur Zéphir 2 -&gt; Relancer l'enregistrement 3 -&gt; Ne rien faire    Entrez le numéro de votre choix : 2 Voulez-vous établir une configuration réseau minimale (O/N) : n Entrez l'adresse du serveur Zéphir (zephir.ac-nantes.fr par défaut) : Entrez votre login pour l'application Zéphir (rien pour sortir) : cdeze Mot de passe pour l'application Zéphir pour cdeze :  créer le serveur dans la base du serveur Zéphir (O/N) : n  ** utilisation d'un serveur existant dans la base du serveur Zéphir **  entrez le RNE de l'établissement correspondant au serveur (rien pour saisir directement un n° de serveur) : entrez le n° identifiant le serveur l'application Zéphir (1088 par défaut) :  Vérification des informations sur le matériel  !! Vous êtes actuellement sur un module amon-2.4 !!  Le module du serveur choisi est amon-2.3,  Voulez vous migrer le serveur vers le module amon-2.4 dans l'application Zéphir (O/N) ? Le module du serveur choisi est amon-2.3,  Voulez vous migrer le serveur vers le module amon-2.4 dans l'application Zéphir (O/N) ? o matériel (VMware Virtual Platform () par défaut) : processeur ( Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz 2400 MHz par défaut) : disque dur (53 Go par défaut) : nom de l'installateur (cdeze par défaut) :  ** Configuration des communications vers le serveur Zéphir **  1 -&gt; Ne rien faire 2 -&gt; Utiliser la configuration définie sur le serveur Zéphir 3 -&gt; Non disponible 4 -&gt; Modifier la variante du serveur</pre>			

Entrez le numéro de votre choix : 2

Certaines données utilisateur peuvent être récupérées  
(règles de filtrage, liste locales, ...)

Voulez vous migrer ces données (O/N) ?o

-- migration des données utilisateur --

--récupération de la configuration en cours (veuillez patienter)--

Traceback (most recent call last):

```
File "/usr/bin/enregistrement_zephir", line 969, in <module>
    main(use_pppoe, force_conf_net)
File "/usr/bin/enregistrement_zephir", line 866, in main
    id_serveur = conf_uucp(zephir_proxy, adresse_zephir, user)
File "/usr/bin/enregistrement_zephir", line 657, in conf_uucp
    id_serveur = recup_conf(resultat, id_serveur, zephir_proxy, no_conf, conf_saved)
File "/usr/bin/enregistrement_zephir", line 65, in recup_conf
    res = zephir_proxy.uucp.configure(id_serveur)
File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1224, in __call__
    return self.__send(self.__name, args)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/zephir/eolerpclib.py", line 99, in __request
    verbose=self.__verbose
File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1264, in request
    return self.single_request(host, handler, request_body, verbose)
File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1297, in single_request
    return self.parse_response(response)
File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1473, in parse_response
    return u.close()
File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 793, in close
    raise Fault(**self._stack[0])
```

xmlrpclib.Fault: <Fault 8002: "Can't serialize output: cannot marshal None unless allow\_none is enabled">

@

```
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011Traceback (most recent call last):
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/web/http.py", line 807, in requestReceived
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 self.process()
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/web/server.py", line 125, in process
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 self.render(resrc)
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/web/server.py", line 132, in render
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 body = resrc.render(self)
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/zephir/backend/xmlrpceole.py", line 178, in render
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 defer.maybeDeferred(function, cred_user,
*args).addErrback(
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011--- <exception caught here> ---
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/internet/defer.py", line 117, in maybeDeferred
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 result = f(*args, **kw)
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/zephir/backend/uucp_rpc.py", line 187, in xmlrpc_configure
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 return self._configure(id_serveur, restart, cred_user,
content)
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/zephir/backend/uucp_rpc.py", line 249, in _configure
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011
self.parent.dictpool.sync_serveur_packages(serv.id_s)
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/zephir/backend/dictpool.py", line 736, in sync_serveur_packages
```

```
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 dict_paq_serveur =
self.get_database_dict(module_version, 'serveur', serveur.id_s, False)
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/zephir/backend/dictpool.py", line 152, in get_database_dict
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 raise ValueError('%s introuvable : %s' % (type_res,
id_res))
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 exceptions.ValueError: serveur introuvable : 1088
```

J'obtiens la meme erreur qd je veux envoyer la conf sur le serveur via zephir ,avec dans le navigateur

Erreur provenant du backend XML-RPC

retour

Détail : Attention, les données n'ont peut-être pas été transférées  
(données manquantes coté Zephir ?)

## Historique

### #1 - 23/04/2014 13:45 - Christophe Dezé

AVANT

```
root@zephir:~# ll /var/lib/zephir/conf/0721572T/1088/
total 164
drwxr-xr-x 7 root root 4096 2014-04-23 13:32 ./
drwxr-xr-x 20 root root 4096 2014-04-23 13:32 ../
-rw-r--r-- 1 root root 1378 2014-03-21 18:53 auth_keys
-rw-r--r-- 1 root root 275 2014-01-22 15:45 cle_publicque
lrwxrwxrwx 1 root root 50 2014-01-31 14:20 dico.eol -> /var/lib/zephir/modules/122/variantes/182/dico.eol
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2014-01-31 14:20 dicos/
lrwxrwxrwx 1 root root 55 2014-01-31 14:20 droits_variante -> /var/lib/zephir/modules/122/variantes/182/dro
oits_zephir
-rw-r--r-- 1 root root 48 2012-09-13 16:00 droits_zephir
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2014-01-31 14:20 fichiers_perso/
drwxr-xr-x 6 root root 4096 2014-01-31 14:20 fichiers_zephir/
-rw-r--r-- 1 root root 5004 2014-04-11 11:25 migration.eol
lrwxrwxrwx 1 root root 38 2012-09-13 16:00 module.eol -> /var/lib/zephir/modules/122/module.eol
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2014-01-31 14:20 patches/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2012-09-13 16:00 uucp/
-rw-r--r-- 1 root root 28596 2014-04-23 13:38 variables.eol
-rw-r--r-- 1 root root 3 2014-04-23 13:34 variante_migration
-rw-r--r-- 1 root root 82085 2014-04-23 13:38 zephir.eol
```

APRES

```
root@zephir:~# ll /var/lib/zephir/conf/0721572T/1088/
total 48
drwxr-xr-x 7 root root 4096 2014-04-23 13:42 ./
drwxr-xr-x 21 root root 4096 2014-04-23 13:42 ../
-rw-r--r-- 1 root root 1378 2014-04-23 13:42 auth_keys
-rw-r--r-- 1 root root 279 2014-04-23 13:42 cle_publicque
lrwxrwxrwx 1 root root 50 2014-04-23 13:42 dico.eol -> /var/lib/zephir/modules/136/variantes/208/dico.eol
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2014-04-23 13:42 dicos/
lrwxrwxrwx 1 root root 55 2014-04-23 13:42 droits_variante -> /var/lib/zephir/modules/136/variantes/208/dro
its_zephir
-rw-r--r-- 1 root root 1106 2014-04-23 13:42 droits_zephir
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2014-04-23 13:42 fichiers_perso/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 2014-04-23 13:42 fichiers_zephir/
lrwxrwxrwx 1 root root 38 2014-04-23 13:42 module.eol -> /var/lib/zephir/modules/136/module.eol
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2014-04-23 13:42 patches/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2014-04-23 13:42 uucp/
-rw-r--r-- 1 root root 5004 2014-04-23 13:42 zephir.eol
```

**#2 - 11/09/2014 11:39 - Bruno Boiget**

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Est ce que le problème est toujours d'actualité ?

Les fonctionnalités de migration ont été revues pour eole 2.4 ces derniers mois.

Se reporter à la documentation mise à jour pour les différents cas gérés et la démarche à suivre :

<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/beta/partielles/ModuleZephir/co/05-migration.html>

**#3 - 19/09/2014 15:55 - Joël Cuissinat**

- Tâche parente mis à #8955

**#4 - 24/09/2014 13:40 - Daniel Dehennin**

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

**#5 - 21/11/2014 14:27 - Joël Cuissinat**

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

**#6 - 10/02/2015 10:15 - Bruno Boiget**

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Début mis à 10/02/2015

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

Le problème n'est plus d'actualité sur la version '2.4.1' de Zéphir (confirmé par Christophe)

**#7 - 12/02/2015 17:58 - Daniel Dehennin**

- % réalisé changé de 0 à 100