

Distribution EOLE - Tâche #8038

Scénario # 8955 (Terminé (Sprint)): Évolutions liées aux scripts de migration

plantage migration 2.4 enregistrement zephir

23/04/2014 12:25 - Christophe Dezé

Statut:	Fermé	Début:	10/02/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2015 5-7	Temps estimé:	1.50 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
<pre>@root@amon:~# enregistrement_zephir Procédure d'enregistrement sur le serveur Zéphir ** Ce serveur est déjà enregistré sur le serveur Zéphir ** - n°identifiant : 1088 - adresse de Zéphir : zephir.ac-nantes.fr 1 -> Désinscrire ce serveur du serveur Zéphir 2 -> Relancer l'enregistrement 3 -> Ne rien faire Entrez le numéro de votre choix : 2 Voulez-vous établir une configuration réseau minimale (O/N) : n Entrez l'adresse du serveur Zéphir (zephir.ac-nantes.fr par défaut) : Entrez votre login pour l'application Zéphir (rien pour sortir) : cdeze Mot de passe pour l'application Zéphir pour cdeze : créer le serveur dans la base du serveur Zéphir (O/N) : n ** utilisation d'un serveur existant dans la base du serveur Zéphir ** entrez le RNE de l'établissement correspondant au serveur (rien pour saisir directement un n° de serveur) : entrez le n° identifiant le serveur l'application Zéphir (1088 par défaut) : Vérification des informations sur le matériel !! Vous êtes actuellement sur un module amon-2.4 !! Le module du serveur choisi est amon-2.3, Voulez vous migrer le serveur vers le module amon-2.4 dans l'application Zéphir (O/N) ? Le module du serveur choisi est amon-2.3, Voulez vous migrer le serveur vers le module amon-2.4 dans l'application Zéphir (O/N) ? o matériel (VMware Virtual Platform () par défaut) : processeur (Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz 2400 MHz par défaut) : disque dur (53 Go par défaut) : nom de l'installateur (cdeze par défaut) : ** Configuration des communications vers le serveur Zéphir ** 1 -> Ne rien faire 2 -> Utiliser la configuration définie sur le serveur Zéphir 3 -> Non disponible 4 -> Modifier la variante du serveur</pre>			

Entrez le numéro de votre choix : 2

Certaines données utilisateur peuvent être récupérées
(règles de filtrage, liste locales, ...)

Voulez vous migrer ces données (O/N) ?o

-- migration des données utilisateur --

--récupération de la configuration en cours (veuillez patienter)--

Traceback (most recent call last):

```
File "/usr/bin/enregistrement_zephir", line 969, in <module>
    main(use_pppoe, force_conf_net)
File "/usr/bin/enregistrement_zephir", line 866, in main
    id_serveur = conf_uucp(zephir_proxy, adresse_zephir, user)
File "/usr/bin/enregistrement_zephir", line 657, in conf_uucp
    id_serveur = recup_conf(resultat, id_serveur, zephir_proxy, no_conf, conf_saved)
File "/usr/bin/enregistrement_zephir", line 65, in recup_conf
    res = zephir_proxy.uucp.configure(id_serveur)
File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1224, in __call__
    return self.__send(self.__name, args)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/zephir/eolerpclib.py", line 99, in __request
    verbose=self.__verbose
File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1264, in request
    return self.single_request(host, handler, request_body, verbose)
File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1297, in single_request
    return self.parse_response(response)
File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1473, in parse_response
    return u.close()
File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 793, in close
    raise Fault(**self._stack[0])
xmlrpclib.Fault: <Fault 8002: "Can't serialize output: cannot marshal None unless allow_none is enabled">
```

@

```
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011Traceback (most recent call last):
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/web/http.py", line 807, in requestReceived
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 self.process()
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/web/server.py", line 125, in process
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 self.render(resrc)
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/web/server.py", line 132, in render
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 body = resrc.render(self)
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/zephir/backend/xmlrpceole.py", line 178, in render
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 defer.maybeDeferred(function, cred_user,
*args).addErrback(
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011--- <exception caught here> ---
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/internet/defer.py", line 117, in maybeDeferred
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 result = f(*args, **kw)
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/zephir/backend/uucp_rpc.py", line 187, in xmlrpc_configure
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 return self._configure(id_serveur, restart, cred_user,
content)
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/zephir/backend/uucp_rpc.py", line 249, in _configure
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011
self.parent.dictpool.sync_serveur_packages(serv.id_s)
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/zephir/backend/dictpool.py", line 736, in sync_serveur_packages
```

```
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 dict_paq_serveur =
self.get_database_dict(module_version, 'serveur', serveur.id_s, False)
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 File
"/usr/lib/python2.6/dist-packages/zephir/backend/dictpool.py", line 152, in get_database_dict
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 raise ValueError('%s introuvable : %s' % (type_res,
id_res))
Apr 23 12:08:53 zephir zephir_backend: [HTTPChannel,1378,127.0.0.1] #011 exceptions.ValueError: serveur introuvable : 1088
```

J'obtiens la meme erreur qd je veux envoyer la conf sur le serveur via zephir ,avec dans le navigateur

Erreur provenant du backend XML-RPC

retour

Détail : Attention, les données n'ont peut-être pas été transférées

(données manquantes coté Zephir ?)

Historique

#1 - 23/04/2014 13:45 - Christophe Dezé

AVANT

```
root@zephir:~# ll /var/lib/zephir/conf/0721572T/1088/
total 164
drwxr-xr-x  7 root root  4096 2014-04-23 13:32 ./
drwxr-xr-x 20 root root  4096 2014-04-23 13:32 ../
-rw-r--r--  1 root root  1378 2014-03-21 18:53 auth_keys
-rw-r--r--  1 root root   275 2014-01-22 15:45 cle_publique
lrwxrwxrwx  1 root root    50 2014-01-31 14:20 dico.eol -> /var/lib/zephir/modules/122/variantes/182/dico.eol
drwxr-xr-x  3 root root  4096 2014-01-31 14:20 dicos/
lrwxrwxrwx  1 root root    55 2014-01-31 14:20 droits_variante -> /var/lib/zephir/modules/122/variantes/182/dro
oits_zephir
-rw-r--r--  1 root root    48 2012-09-13 16:00 droits_zephir
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2014-01-31 14:20 fichiers_perso/
drwxr-xr-x  6 root root  4096 2014-01-31 14:20 fichiers_zephir/
-rw-r--r--  1 root root 5004 2014-04-11 11:25 migration.eol
lrwxrwxrwx  1 root root    38 2012-09-13 16:00 module.eol -> /var/lib/zephir/modules/122/module.eol
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2014-01-31 14:20 patches/
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2012-09-13 16:00 uucp/
-rw-r--r--  1 root root 28596 2014-04-23 13:38 variables.eol
-rw-r--r--  1 root root     3 2014-04-23 13:34 variante_migration
-rw-r--r--  1 root root 82085 2014-04-23 13:38 zephir.eol
```

APRES

```
root@zephir:~# ll /var/lib/zephir/conf/0721572T/1088/
total 48
drwxr-xr-x  7 root root  4096 2014-04-23 13:42 ./
drwxr-xr-x 21 root root  4096 2014-04-23 13:42 ../
-rw-r--r--  1 root root  1378 2014-04-23 13:42 auth_keys
-rw-r--r--  1 root root   279 2014-04-23 13:42 cle_publique
lrwxrwxrwx  1 root root    50 2014-04-23 13:42 dico.eol -> /var/lib/zephir/modules/136/variantes/208/dico.eol
drwxr-xr-x  3 root root  4096 2014-04-23 13:42 dicos/
lrwxrwxrwx  1 root root    55 2014-04-23 13:42 droits_variante -> /var/lib/zephir/modules/136/variantes/208/dro
its_zephir
-rw-r--r--  1 root root 1106 2014-04-23 13:42 droits_zephir
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2014-04-23 13:42 fichiers_perso/
drwxr-xr-x  4 root root  4096 2014-04-23 13:42 fichiers_zephir/
lrwxrwxrwx  1 root root    38 2014-04-23 13:42 module.eol -> /var/lib/zephir/modules/136/module.eol
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2014-04-23 13:42 patches/
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2014-04-23 13:42 uucp/
-rw-r--r--  1 root root 5004 2014-04-23 13:42 zephir.eol
```

#2 - 11/09/2014 11:39 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Est ce que le problème est toujours d'actualité ?

Les fonctionnalités de migration ont été revues pour eole 2.4 ces derniers mois.

Se reporter à la documentation mise à jour pour les différents cas gérés et la démarche à suivre :

<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/beta/partielles/ModuleZephir/co/05-migration.html>

#3 - 19/09/2014 15:55 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #8955

#4 - 24/09/2014 13:40 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

#5 - 21/11/2014 14:27 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

#6 - 10/02/2015 10:15 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Début mis à 10/02/2015

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

Le problème n'est plus d'actualité sur la version '2.4.1' de Zéphir (confirmé par Christophe)

#7 - 12/02/2015 17:58 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100